

Додаток  
до службової записки

Перелік майна  
(непридатного до подальшого використання)

Таблиця 1

| № з/п | Найменування предметів та їх характеристика      | К-сть., шт. | Інвентарний / номенклатурний № | Дата введення в експлуатацію | Причина (обґрунтування) списання                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | PowerMaxx BS Basic Ак.дріль-шурупокрут           | 2           | 1113600111                     | 21.02.2020                   | Вихід з ладу електронного блоку керування (кнопки пуску) та критичний знос літій-іонних елементів живлення акумуляторної батареї.                                                                |
| 2.    | Ваги електронні ВТА-60/6                         | 1           | 111370158/а                    | 31.12.2008                   | Незворотна деформація та втрата чутливості тензометричного датчика (тензодатчика), збій метрологічних характеристик.                                                                             |
| 3.    | Відеореєстратор Gazer F121n 1,000                | 1           | 111370493/а                    | 31.12.2013                   | Термічне пошкодження внутрішньої плати керування, здуття інтегрованого акумулятора та деградація матриці камери.                                                                                 |
| 4.    | Візок ВС 6 100/12                                | 4           | 111360270/а                    | 31.12.2006                   | Виявлено деформацію несучої металевої рами, тріщини в місцях зварних з'єднань, а також незворотне руйнування ходової частини (знос підшипників, пошкодження та заклинювання колісних коліщаток). |
| 5.    | Водонагрівач електричний, 50л. (накопичувальний) | 1           | 111370144/а                    | 31.12.2007                   | Наскрізна корозія внутрішнього бака, порушення герметичності ємності та руйнування теплоізоляційного шару.                                                                                       |
| 6.    | Водяний диспенсер LB-LWB 1.5-5*41                | 1           | 111360729/а                    | 31.12.2013                   | Фізичний та моральний знос основних вузлів, вихід з ладу нагрівального/охолоджувального елемента, пошкодження системи подачі води та електричних ланцюгів управління.                            |

|     |                                                                    |    |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | Водяний диспенсер LB-LWB 1.5-5*41                                  | 1  | 111360731/a | 31.12.2013 | Наскрізна корозія внутрішнього бака гарячої води, руйнування ТЕНа та втрата герметичності з'єднувальних патрубків.                                                                                                                               |
| 8.  | Дезінфікуючі пристрої (сенсорний дозатор для антисептика Germstar) | 12 | 1113700380  | 07.05.2020 | Порушення герметичності внутрішнього клапана, фізичний знос корпусу, корозія та окислення доріжок мікросхеми внаслідок підвищеної вологості та впливу агресивних випарів спиртовмісного антисептика, часткове вигорання елементів кола живлення. |
| 9.  | Джерело безперебійного живлення APC 1500VA                         | 1  | 1014600883  | 02.12.2020 | Критичне зношення та втрата ємності акумулятора (глибокий розряд/сульфатація пластин, здуття корпусу), пристрій не тримає навантаження при відключенні зовнішньої електромережі, вихід з ладу силових елементів інвертора.                       |
| 10. | Джерело безперебійного живлення APC 1500VA                         | 1  | 1014600884  | 02.12.2020 | Критичне зношення та втрата ємності акумулятора (глибокий розряд/сульфатація пластин, здуття корпусу), пристрій не тримає навантаження при відключенні зовнішньої електромережі, вихід з ладу силових елементів інвертора.                       |
| 11. | Джерело безперебійного живлення APC 650VA                          | 1  | 1113700629  | 02.12.2020 | Критичне зношення та втрата ємності акумулятора (глибокий розряд/сульфатація пластин, здуття корпусу), пристрій не тримає навантаження при відключенні зовнішньої електромережі, вихід з ладу силових елементів інвертора.                       |
| 12. | Джерело безперебійного живлення APC 650VA                          | 1  | 1113700630  | 02.12.2020 | Критичне зношення та втрата ємності акумулятора (глибокий розряд/сульфатація пластин, здуття корпусу), пристрій не тримає навантаження при відключенні зовнішньої електромережі, вихід з ладу силових елементів інвертора.                       |
| 13. | Джерело безперебійного живлення APC 650VA                          | 1  | 1113700631  | 02.12.2020 | Критичне зношення та втрата ємності акумулятора (глибокий розряд/сульфатація пластин, здуття корпусу), пристрій не тримає навантаження при відключенні зовнішньої електромережі, вихід з ладу силових елементів інвертора.                       |

|     |                                                          |   |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------|---|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Джерело безперебійного живлення APC 650VA                | 1 | 1113700632  | 02.12.2020 | Критичне зношення та втрата ємності акумулятора (глибокий розряд/сульфатація пластин, здуття корпусу), пристрій не тримає навантаження при відключенні зовнішньої електромережі, вихід з ладу силових елементів інвертора.                                                                             |
| 15. | Джерело безперебійного живлення APC 650VA                | 1 | 1113700633  | 02.12.2020 | Критичне зношення та втрата ємності акумулятора (глибокий розряд/сульфатація пластин, здуття корпусу), пристрій не тримає навантаження при відключенні зовнішньої електромережі, вихід з ладу силових елементів інвертора.                                                                             |
| 16. | Драбина 7ст                                              | 2 | 111360619/a | 31.12.2011 | Поява втомних тріщин на металі в місцях найбільшого згину тримальних стійок, прогини, злами робочих сходинок внаслідок тривалого механічного навантаження.                                                                                                                                             |
| 17. | Електронагрівальні прилади (чайник Bosch/2,2кВт 1,7-2л.) | 3 | 1113600055  | 07.06.2019 | Перегорання оболонки вбудованого дискового ТЕНу (нагрівального елемента) через критичний шар накипу, коротке замикання в колі живлення нагрівального елемента з пробоем електричного струму на корпус приладу.                                                                                         |
| 18. | Електронасос Pedrollo PKm60-24CL                         | 1 | 101490416/a | 11.06.2015 | Межвиткове замикання та обрив у обмотках статора електродвигуна, критичний термічний знос ізоляції, значний знос вихрового робочого колеса, глибока вироботка на внутрішніх поверхнях насосної камери, кришки та робочого валу, наскрізна корозія корпусу бака, пошкодження внутрішньої мембрани бака. |
| 19. | Електросушарка для рук                                   | 1 | 101640636/a | 27.12.2007 | Вихід з ладу нагрівного елемента (перегорання ніхромової спіралі), порушення ізоляції внутрішньої проводки через термічний вплив, несправність електронного модуля управління.                                                                                                                         |
| 20. | Електросушарка для рук                                   | 1 | 101640638/a | 27.12.2007 | Інфрачервоний датчик руху (оптапара) втратив чутливість/повністю не реагує на наближення рук, що унеможливує автоматичне ввімкнення/вимкнення приладу, несправність електронного модуля управління.                                                                                                    |

|     |                                                     |   |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------|---|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. | Електросушарка для рук                              | 1 | 101640639/a | 27.12.2007 | Знос підшипників високошвидкісного електродвигуна вентилятора (крильчатки), що супроводжується сильним гулом, сильною вібрацією, на пластиковому корпусі присутні механічні тріщини, деформації від перегріву та зносу крипильних елементів.                                                                                                            |
| 22. | Знищувач паперу Comix S312                          | 1 | 111370627/a | 31.12.2014 | Критичне розтріскування, злам пластикового корпусу ріжучого блоку (голови шредера) під дією вібрації.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23. | Знищувач паперу Rexel V25 S2, зріз навхрест, 4*45мм | 1 | 111370101/a | 31.12.2006 | Критичний знос та сколи зубців складної системи ножів перехресного різання після потрапляння надмірно міцних металевих скріпок чи канцелярських затискачів.                                                                                                                                                                                             |
| 24. | Знищувач паперу Rexel V25 S2, зріз навхрест, 4*45мм | 1 | 111370496/a | 31.12.2013 | Тріщини, розколи корпусу редуктора внаслідок сильного удару та тривалої вібрації під навантаженням.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25. | Знищувач паперуRaxel V50 S2                         | 2 | 111370014/a | 31.12.2005 | Повне вигорання обмоток статора двигуна через перевищення допустимого часу безперервної роботи, вихід з ладу термозапобіжника захисту мотора від перегріву без можливості автоматичного відновлення ланцюга.                                                                                                                                            |
| 26. | Кавоварка BOSCH 6001                                | 2 | 111360322/a | 31.12.2006 | Вихід із ладу проточного нагрівального елемента (бойлера) внаслідок відкладення кальцієвого нальоту (накипу) та критичного перегріву, знос ущільнювальних манжет внутрішнього гідроблока, знос помпи високого тиску (деградація клапанної групи), що призводить до відсутності робочого тиску води та протікання рідини на електронну плату управління. |
| 27. | Кавоварка -Еспрессо Delonge                         | 2 | 111360048/a | 31.12.2005 | Деформація та тріщини заварювального механізму (брюгрупи), вихід із ладу електромагнітного клапана скидання тиску, знос роторного двигуна приводу заварювального вузла та критичний знос ущільнень бойлера.                                                                                                                                             |

|     |                                                                        |    |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28. | Керамічний обігрівач з конвекцією Venesia ПКІТ 350(60x60) з підставкою | 1  | 111370745/a  | 06.02.2017 | Обрив ніхромової спіралі всередині керамічного нагрівального елемента внаслідок тривалої експлуатації та перепадів напруги. Оплавлення контактної групи біметалевого терморегулятора, пошкодження ізоляції внутрішньої термостійкої проводки.   |
| 29. | Комутатор UTP1-SW0401-TP60                                             | 2  | 1113700118/a | 23.08.2018 | Вихід із ладу внутрішнього DC-DC перетворювача живлення PoE (Power over Ethernet), деградація згладжувальних електролітичних конденсаторів на материнській платі (здуття, втрата ємності).                                                      |
| 30. | Корзина для сміття 8л. металев хром                                    | 1  | 111360493/a  | 31.12.2008 | Механічна деформація корпусу та кришки, деструкція педального механізму підйому кришки (злам тяги та шарнірного кріплення). Наявність наскрізної корозії металу внаслідок контакту з агресивним середовищем.                                    |
| 31. | Кулер WBF-1000                                                         | 1  | 111360231/a  | 31.12.2006 | Вихід із ладу компресора охолодження (розгерметизація контуру та витік холодоагенту), перегорання зовнішнього бака нагріву води (ТЕНу) через роботу без води, мікротріщини та деградація пластику внутрішніх резервуарів і патрубків.           |
| 32. | Лампи настільні Delux TF-130 7 Вт LED                                  | 16 | 1113700371   | 18.01.2021 | Деградація та пробій світлодіодної матриці (LED-чипів), вихід із ладу внутрішнього імпульсного драйвера живлення (пробій силового транзистора), механічний знос та люфт шарнірних з'єднань поворотної пантографної ноги.                        |
| 33. | Лампи настільні Delux TF-130 7Вт LED                                   | 37 | 1113700197   | 21.12.2019 | Деградація, вигорання та пробій світлодіодної LED-матриці (світлодіоди блимають, тьмяно горять або повністю згасли), вихід з ладу внутрішнього імпульсного драйвера, відмова сенсорної кнопки ввімкнення/регулювання яскравості на основі лампи |
| 34. | Лічильник банкнот Leader KL-2000                                       | 1  | 101490223/a  | 24.12.2010 | Збій та вигорання центрального процесора головної електронної плати керування (апарат зависає під час увімкнення, не реагує на кнопки).                                                                                                         |

|     |                                                                                                                                 |   |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35. | Лічильник електричний<br>СТК-3                                                                                                  | 1 | 101640701/a  | 27.12.2007 | Збій енергонезалежної пам'яті (EEPROM) мікроконтролера, похибка вимірювання струму та напруги перевищує допустимий клас точності (вихід із ладу вимірювальних трансформаторів/шунтів). Вихід із ладу рідкокристалічного дисплея                                     |
| 36. | Люстра імпортна АРТ<br>29751/Ч2                                                                                                 | 1 | 101640421/a  | 26.12.2006 | Термічна деструкція патронів (крихкість пластику/кераміки), підгорання контактних груп, окислення внутрішньої розводки дрітків.                                                                                                                                     |
| 37. | Люстра імпортна АРТ<br>29751/Ч2                                                                                                 | 1 | 101640422/a  | 26.12.2006 | Механічні пошкодження плафонів/декоративних елементів кріплення, термічне розтріскування посадкових місць плафонів у зонах фіксації до патронів.                                                                                                                    |
| 38. | Насоси (для<br>зворотнього осмоса<br>Karpya KP-P6010-S<br>робочий тиск: 0,5 - 6<br>атм., максимальний<br>тиск на виході: 7 атм) | 5 | 1113700092   | 22.03.2019 | Знос та розрив внутрішньої діафрагми (мембрани) головки насоса, знос підшипника кочення електродвигуна (сильний шум, заклинювання ротора), протікання води через сальники в корпус електродвигуна, що призвело до міжвиткового короткого замикання обмотки статора. |
| 39. | Оптична голівка з USB<br>роз'ємом Optical heat<br>wich USB plug                                                                 | 1 | 1812083012/a | 13.12.2013 | Деградація лазерного випромінювача, помутніння/подряпини оптичної фокусуючої лінзи, пошкодження контакту в місці з'єднання USB-штекера.                                                                                                                             |
| 40. | Парова праска TOBI                                                                                                              | 1 | 111370172/a  | 31.12.2010 | Пробій та перегорання ТЕНа, вихід з ладу електромагнітної помпи подачі води, сильне закоксування/кальцинація парової камери та клапанів скидання тиску.                                                                                                             |
| 41. | Радіоприймач VITEK                                                                                                              | 2 | 111370097/a  | 31.12.2006 | Знос доріжок потенціометра (хрип/відсутність звуку), обрив котушки динаміка, деформація та злам секцій антени, деградація електролітичних конденсаторів плати.                                                                                                      |

|     |                                                                     |   |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42. | Радіоприймач настільн.                                              | 2 | 111370012/а | 31.12.2005 | Повне вигорання мікросхеми височастотного радіотюнера внаслідок стрибка напруги (приймач відтворює лише статичний шум або гудіння), вихід з ладу (вигорання) мікросхеми підсилювача низької частоти (ПНЧ) - приймач вмикається, але звук у динаміку повністю відсутній. |
| 43. | Різак роликовий SHARAN TR-20                                        | 1 | 111360490/а | 31.12.2008 | Критичне затуплення та викривлення ріжучої кромки роликового ножа, виробітка напрямної рейки (люфт каретки), тріщини пластикового фіксатора паперу.                                                                                                                     |
| 44. | СВЧ LGMS-20-22                                                      | 1 | 111370066/а | 31.12.2006 | Втрата емісії та пробій магнетрона (не гріє), пробій високовольтного діода/конденсатора, обгорання слюдяної пластини хвилеводу, знос механізму засувки дверцят                                                                                                          |
| 45. | Станція фільтрації води проточного осмосу General Electric "MERLIN" | 1 | 101641058/а | 10.12.2014 | Критичне забивання, хімічний знос та втрата селективності двох основних високопродуктивних мембран без можливості їх відновлення шляхом хімічної промивки, заклинювання відсічного клапана.                                                                             |
| 46. | Стелаж архівний серії "Бюджет" 2150*1200*450                        | 1 | 111360739/а | 31.12.2013 | Критичний прогин (деформація «дугою») металевих полиць, що унеможливорює рівне та безпечне розміщення папок з документами.                                                                                                                                              |
| 47. | Стелаж порошок 2128*920*4606 Мет                                    | 4 | 111360172/а | 31.12.2006 | Незворотна деформація (прогин) металевих полиць під навантаженням, розрив місць кріплень, деформація стійок, втрата жорсткості та загальної стійкості каркаса (перекіс), що створює загрозу перекидання конструкції.                                                    |
| 48. | Тонометр Омрон М-3                                                  | 1 | 111370124/а | 31.12.2007 | Втрата герметичності (розрив) внутрішньої камери манжети, знос мембрани мікрокомпресора (не нагнітає тиск), деградація п'єзорезистивного датчика (похибка вимірювань понад норму).                                                                                      |
| 49. | Ультрафіолетовий знезаражувач (Crystal UV-6GPM, продуктивністю 1,4  | 1 | 1113700093  | 22.03.2019 | Виробітка ресурсу/перегорання УФ-лампи, осадження незмиваного вапняного нальоту та мікротріщини кварцової трубки, вихід з ладу пускорегулюючого апарату (ЕПРА).                                                                                                         |

|     |                                                                                                       |   |             |            |                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | м3/час, потужністю 25 W, доза УФ-випромінювання - 30мДж/см2, нерж. Сталь, макс. робочий тиск - 6 бар) |   |             |            |                                                                                                                                                                                                   |
| 50. | Факс PANASONIC KX-FC966UA-T                                                                           | 1 | 101490218/a | 28.12.2010 | Втрата працездатності основного термодрукуючого блоку, знос механізму подачі паперу, деградація електронних компонентів плати керування.                                                          |
| 51. | Факс PANASONIC KX-FC966UA-T                                                                           | 1 | 101490219/a | 28.12.2010 | Втрата працездатності основного термодрукуючого блоку, знос механізму подачі паперу, деградація електронних компонентів плати керування.                                                          |
| 52. | Холодильник Indesit                                                                                   | 1 | 101490213/a | 27.12.2010 | Розгерметизація контуру циркуляції холодоагенту (витік у запіненій частині випарника), знос мотор-компресора (втрата компресії, підвищений шум/клин).                                             |
| 53. | Холодильник NORD 245                                                                                  | 3 | 111370095/a | 31.12.2006 | Глибоке фізичне зношення, міжвиткове замикання обмотки компресора, корозія трубопроводів, деструкція ущільнювальної гуми та теплоізоляції, наскрізна корозія контуру обігріву морозильної камери. |
| 54. | Холодильник бар Киев-20-2                                                                             | 4 | 111370064/a | 31.12.2006 | Повний фізичний знос, втрата герметичності системи, вихід з ладу пускозахисного реле, критичне зношення теплоізоляційного шару.                                                                   |
| 55. | Холодильник Київ20-2                                                                                  | 3 | 111370015/a | 31.12.2005 | Повний фізичний знос, втрата герметичності системи, вихід з ладу пускозахисного реле, критичне зношення теплоізоляційного шару.                                                                   |
| 56. | Чайник електричний                                                                                    | 1 | 111360047/a | 31.12.2005 | Пошкодження (прогорання) нагрівального елемента (ТЕНу), оплавлення контактної групи бази-підставки, порушення герметичності корпусу.                                                              |

|     |                        |   |            |            |                                                                                                                                     |
|-----|------------------------|---|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57. | Шредер shredMARK 1203X | 1 | 1113700193 | 04.12.2019 | Знос та деформація ріжучих блоків (ножів), зріз зубців шестерень редуктора, вихід з ладу електродвигуна через тривалі навантаження. |
|-----|------------------------|---|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Системи

Таблиця 2

| Найменування систем (перелік обладнання)         |                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Індивідуальний тепловий пункт (Ін.№ 101430007/а) |                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| № з/п                                            | Дата введення в експлуатацію | Складові систем, які подаються на списання                         | Причина (обґрунтування) списання                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.                                               | 13.12.2013                   | 1. Електропривід LV230A-TPC - 1 шт.                                | Знос редуктора приводного механізму (зрізання/викришування зубців пластикових шестерень), міжвиткове замикання/обрив обмотки синхронного електродвигуна 230 В. Втрата здатності керувати положенням регулювального клапана, відсутність реакції на керуючий сигнал від контролера, механічне заклинювання штока у проміжному положенні. |
|                                                  |                              | 2. Контроллер Siemens RVD 115 (125/109) (8537 10 99 90) - 1 шт.    | Вихід з ладу імпульсного джерела живлення (деградація електролітичних конденсаторів, пробій силового ключа/ШІМ-контролера). Пристрій не вмикається (відсутня індикація на дисплеї), зависає мікропроцесорний блок, відсутня видача напруги/сигналів керування на виконавчі органи при справних зовнішніх датчиках.                      |
|                                                  |                              | 3. Насос WILO TOP S 50/7 DM 2080051 УКТЗЕД (8413 70 30 00) - 2 шт. | Знос керамічних підшипників ковзання, зношення робочого колеса через кавітацію/абразив, пробій обмотки статора через розгерметизацію захисної гільзи. Заклинювання ротора двигуна, підвищений шум/вібрація при роботі, відсутність циркуляції та циркуляційного напору в контурі.                                                       |

|                                                                                                             |            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |            | 4. Пульт керування двома циркуляційними насосами SKAT2 - 1 шт.                                             | Зварювання (пригорання) силових контактів магнітних пускачів, вихід з ладу реле струму/часу. Відсутність автоматичного переключення між основним та резервним насосом при аварії, втрата живлення силових кіл насосів, відсутність реакції на зовнішні сигнали запуску.                          |
|                                                                                                             |            | 5. Т/лічильник Multical 602, gr 3,5 m3/h DN25x260 mm 67 C5 00 2B 1456 з фл. та різьб. витратомірами - 1шт. | Втрата чутливості ультразвукових перетворювачів (забруднення/деградація п'єзоелементів витратомірів). Обчислювач відображає некоректні дані, виводить код помилки E-00/Err, відсутній облік об'єму теплоносія та спожитої теплової енергії, некоректне обчислення різниці температур (\Delta T). |
| Система контролю доступу приміщень 1 і 2 поверхів по вул. Князів Острозьких, 8, корпус 5 (Ін.№ 101490197/а) |            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.                                                                                                          | 15.09.2008 | 1. Блок живлення 12В 3А - 2 шт.                                                                            | Пробій силових транзисторів первинного кола живлення, вихід з ладу випрямних діодів та деградація здутих згладжувальних електролітичних конденсаторів вторинного кола, внаслідок цього відсутня вихідна напруга 12В, наявні неприпустимі пульсації під навантаженням.                            |
|                                                                                                             |            | 2. Блок живлення IPS 1230 - 3 шт.                                                                          | Несправність плати керування зарядки АКБ, вихід з ладу імпульсного трансформатора та ключів PWM-контролера, пристрій не забезпечує резервування живлення та виходить у захист від перевантаження.                                                                                                |
|                                                                                                             |            | 3. Блок живлення PSU-1,5А - 4 шт.                                                                          | Вигорання первинної обмотки трансформатора/силового ключа, вихід з ладу мережевого запобіжника та випрямного мосту, вихідна напруга відсутня.                                                                                                                                                    |
|                                                                                                             |            | 4. Блок живлення PSU-1,5А - 12 шт.                                                                         | Вигорання первинної обмотки трансформатора/силового ключа, вихід з ладу мережевого запобіжника та випрямного мосту, вихідна напруга відсутня.                                                                                                                                                    |
|                                                                                                             |            | 5. Відеодомофон COMAX DPV-4MTN - 3 шт.                                                                     | Деградація підсилювача аудіотракту та несправність плат комутації каналів (відсутність зображення, звуку, сигналу виклику).                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                             |            | 6. Клавіатура "SZW-02" - 4 шт.                                                                             | Фізичне пошкодження контактних груп клавіш, вихід з ладу плати мікроконтролера обробки кодів (відсутній відгук на натискання, помилкові спрацьовування).                                                                                                                                         |
|                                                                                                             |            | 7. Монітор Samsung 940 N - 1 шт.                                                                           | Деградація та перегорання ламп підсвічування CCFL, висихання конденсаторів у блоці живлення монітора (дисплей вимикається через кілька секунд після ввімкнення).                                                                                                                                 |
|                                                                                                             |            | 8. Панель відеодомофона COMAX DRC-403F - 2 шт.                                                             | Деградація аналогової CCD-матриці об'єктива (відсутнє відео), деструкція електретного мікрофона/динаміка через зовнішній вплив.                                                                                                                                                                  |

|                                                                     |            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |            | 9. Панель відеодомофона GARDI - V12 - 1 шт.            | Вихід з ладу плати комутації, дефекти CMOS-камери та вихід з ладу кнопки виклику (відсутній викликовий сигнал та відеопотік на монітор).                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                     |            | 10. Персональний комп'ютер на базі Pentium - 4 - 1 шт. | Деградація/здуття конденсаторів на материнській платі (сокет 478/775), поява битих секторів (Bad Blocks) та знос механічної частини жорсткого диска (HDD), вихід з ладу блоку живлення ATX (знос вентилятора, відмова по лінії 12V/5V).                                                                                                      |
|                                                                     |            | 11. Стійка під огорожу - 14 шт.                        | Механічні деформації (вигин несучого профілю), деструкція та корозія кріпильних фланців, пошкодження анкерних вузлів та лакофарбового/гальванічного покриття (втрата несучої здатності).                                                                                                                                                     |
|                                                                     |            | 12. Турнікет "Классик-Люкс" - 2 шт.                    | Знос механічного триподного вузла блокування (стерті стопорні планки/зубці), несправність оптичних датчиків повороту планок, збій плати контролера СКУД, вихід з ладу розблоковуючих соленоїдів/електромагнітів.                                                                                                                             |
| Система водопостачання 1-2 поверхів осі 18-26 АГ (Ін.№ 101490387/а) |            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.                                                                  | 27.04.2012 | 1. Засувка для установлення електропривода - 1 шт.     | Знос запірного органу (клину/диска), ходового шпинделя засувки, руйнування посадкового фланця/шліців для кріплення електропривода, розгерметизація сальникового ущільнення. Пристрій втратив герметичність перекриття потоку, привід не може прокрутити шток (порушено механічне з'єднання з приводом).                                      |
|                                                                     |            | 2. Лічильник холодної води Новатор ЛК 25Х - 1 шт.      | Пошкодження рахункового механізму (крильчатки) внаслідок зносу, заклинювання сторонніми домішками чи гідроудару, руйнування/запотівання оглядового скла, розгерметизація корпусу. Прилад втратив працездатність (не вимірює витрату води, дає похибку, що перевищує допустимі норми) має фізичну протічку корпусу/з'єднувальних напівзгонів. |