

Додаток 6
до Порядку проведення медичної (лікарської)
експертизи кандидатам на службу та
співробітникам Служби судової охорони, у
тому числі особам, звільненим зі служби в
Службі судової охорони, у закладах охорони
здоров'я Міністерства внутрішніх справ
України (пункт 12 розділу II)

ТАБЛИЦЯ ВИМОГ
до індивідуальних психофізіологічних особливостей, що визначають
придатність до окремих видів службової діяльності кандидатів
на службу в Службу судової охорони та співробітників Служби
судової охорони
(при обстеженні ПАК «Прогноз»)

№ пункту	Особи, які підлягають психофізіологічному обстеженню	Перелік психофізіологічних методик	Критерії непридатності до служби
1	2	3	4
I	Кандидати на службу, співробітники Служби, які призначаються на посади та переміщуються по службі до підрозділів, зазначених у графі II, Переліку захворювань (додаток 1) з граф I, III	Омега-потенціал; реакція на рухомий об'єкт (РРО); теплінг-тест (ТТ); проста зорово-моторна реакція (ПЗМР); критична частота світлових мерехтінь (КЧСМ)	Непридатними визнаються особи з показником успішності менше 20 балів, а також з показником успішності більше 20 балів за умови наявності хоча б однієї з трьох нижчевказаних комбінацій психофізіологічних показників: КЧСМ для правого ока менше ніж 35 Гц та асиметрія КЧСМ більше ніж 2,6 Гц; КЧСМ для правого ока менше ніж 35 Гц та середній час ПЗМР більше ніж 230 мс; середній час ПЗМР більше ніж 230 мс та асиметрія КЧСМ більше ніж 2,6 Гц
II	Кандидати на службу, співробітники Служби, які призначаються на посади та переміщуються по службі до підрозділів, зазначених у графі I, Переліку захворювань (додаток 1) з граф II, III	Критична частота світлових мерехтінь (КЧСМ); теплінг-тест (ТТ); частота серцевих скорочень при дозованому розумовому навантаженні	Непридатними визнаються особи з показником успішності більше ніж 0,5 бала, а також з показником успішності менше ніж 0,5 бала за умови наявності хоча б однієї з двох нижчевказаних комбінацій психофізіологічних показників: КЧСМ для правого ока менше ніж 35 Гц та асиметрія КЧСМ більше ніж 2,8 Гц; частота серцевих скорочень в період відновлення після дозованого розумового навантаження більше 100 ударів за хвилину