

**ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ :**

( відповідно до пункту 4<sup>1</sup> постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

<b>Найменування замовника:</b>	Волинський окружний адміністративний суд
<b>Код згідно з ЄДРПОУ замовника:</b>	35123898
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	43025, Волинська область, м.Луцьк, вул. Словацького, будинок 3
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	товар
<b>Узагальнена назва предмета закупівлі:</b>	Обладнання для здійснення аудіо, відеофіксації судового засідання та відеоконференції (32333000-6) (код ДК 021:2015:32330000-5 Апаратура для запису та відтворення аудіо, та відеоматеріалу)
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	(код ДК 021:2015:32330000-5 Апаратура для запису та відтворення аудіо, та відеоматеріалу)
<b>Ідентифікатор закупівлі :</b>	UA-2024-12-11-016871-a

**Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі :** закупівля проводиться на очікувану вартість для потреб Волинського окружного адміністративного суду і становить 177 000,00 гривень.

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Листом від 05.11.2024 № 15-21468/24 Державною судовою адміністрацією України надіслано кількісний розподіл обладнання для аудіо-, відеофіксації судового засідання та відеоконференцзв'язку для облаштування залів судових засідань, бататофункціональних пристроїв та сканувального обладнання між судами та територіальними управліннями ДСА України із зазначенням орієнтовної вартості відповідно до наших пропозицій, а також з урахуванням вимог Нормативів забезпечення засобами інформатизації, затверджених наказом ДСА України від 12.06.2018 №298, де зазначена сума 120 000,00 гривень та після проведених відкритих торгів з особливостями на сервер виникла економія коштів в сумі 57 000,00 гривень, які було вирішено спрямувати на нову закупівлю: Обладнання для здійснення аудіо, відеофіксації судового засідання та відеоконференції (32333000-6) (код ДК 021:2015:32330000-5 Апаратура для запису та відтворення аудіо, та відеоматеріалу).

**Технічні характеристики та вимоги до предмета закупівлі  
Складові комплекту обладнання:**

<b>№ з/п</b>	<b>Найменування складових комплекту обладнання та їх кількість</b>	<b>Технічні, якісні характеристики та опис (технічна специфікація*)</b>
1.	Системний блок до стаціонарного персонального комп'ютера – 1 шт.	1) Процесор для робочих станцій – кількість фізичних ядер не менше 12, кількість обчислювальних потоків не менше 25 МБ 2) Об'єм оперативної пам'яті – не менше 2×8 ГБ (двоканальний режим роботи), частота не менше 3200 МГц 3) Жорсткий диск 1 – не менше 256 ГБ, тип SSD M.2 NVMe, швидкість читання не менше 1000 МБ/с, швидкість запису не менше 1000 МБ/с 4) Жорсткий диск 2 – не менше 1000 ГБ, тип SATA 3.0, швидкість обертання не менше 7200 об/хв., розмір

№ з/п	Найменування складових комплекту обладнання та їх кількість	Технічні, якісні характеристики та опис (технічна специфікація*)
		<p>буферної пам'яті не менше 64 МБ, середній час безвідмовної роботи (MTBF) не менше 300000 годин</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5) Відео адаптер – інтегрований або окремий PCIe, інтерфейси відеосигналу VGA та HDMI або 2xHDMI</li> <li>6) Звуковий адаптер – інтегрований або окремий</li> <li>7) Мережевий адаптер – інтегрований або окремий 10/100/1000 Мбіт/с</li> <li>8) Корпус – mini Tower, не менше 2 шт. портів USB на передній або верхній панелі, встановлений вентилятор на задній панелі</li> <li>9) Живлення – від мережі ~220 В (блок живлення не менше</li> <li>10) Незалежний апаратний годинник у комплекті – автономне гарантоване живлення не менше 5 років, вбудований автономний годинник, можливість незалежного контролю часу та програмного захищеного доступу до показників часу та їх модифікацій</li> <li>11) Клавіатура – повноформатна (стандартне розташування клавіш), дротова, підключення через USB</li> <li>12) Маніпулятор "миша" – оптичний, дротовий, кількість кнопок не менше 2, колесо прокрутки, симетричний, підключення через USB</li> <li>13) Попередньо інстальована ліцензійна операційна система Microsoft Windows 11 Pro 64 bit, мова інтерфейсу – українська**</li> <li>14) Попередньо інстальоване ліцензійне програмне забезпечення фіксування судового процесу, мова інтерфейсу – українська**</li> </ol>
2.	Плата відеозахвату – 1 шт.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Вхід – HDMI</li> <li>2) Захват відео – з роздільною здатністю не менше 1080p при</li> <li>3) Інтерфейс – PCIe</li> <li>4) Інтерфейсний кабель – у комплекті повинен бути HDMI кабель довжиною не менше 1м для підключення до відео процесора</li> </ol>
3.	Монітор – 1 шт.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Тип – LCD з LED підсвіткою або OLED</li> <li>2) Видима діагональ екрану – не менше 23,5"</li> <li>3) Співвідношення сторін екрану – 16:9</li> <li>4) Роздільна здатність екрану – не менше 1920×1080</li> <li>5) Яскравість – не менше 300 кд/м<sup>2</sup></li> <li>6) К</li> <li>7) Тип матриці – IPS, або VA, або OLED</li> <li>8) Швидкість відгуку: не більше 8 мс</li> <li>9) Покриття екрану – матове (антиблікове)</li> <li>10) Кут огляду (горизонтальний/вертикальний) – не менше 178/178 градусів</li> <li>11) Інтерфейси відеосигналу – VGA та HDMI</li> <li>12) Регулювання положення – регулювання нахилу</li> <li>13) Живлення – від мережі ~220В</li> <li>14) Інтерфейсний кабель – у комплекті повинен бути кабель для підключення до відео адаптера системного блоку</li> </ol>

№ з/п	Найменування складових комплекту обладнання та їх кількість	Технічні, якісні характеристики та опис (технічна специфікація*)
		стаціонарного персонального комп'ютера
4.	Джерело безперебійного живлення – 1 шт.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Тип – лінійно-інтерактивний з автоматичним регулюванням напруги (AVR)</li> <li>2) Повна / активна потужність – не менше 800 ВА / 450 Вт</li> <li>3) Час автономної роботи при навантаженні 100% – не менше</li> <li>4) Діапазон вхідної напруги – не менше 165 ÷ 275 В</li> <li>5) Номінальне значення вихідної напруги – 220 В або 230 В</li> <li>6) Захист від перевантаження, захист від короткого замикання, захист від перенапруги, захист батареї від перезаряду та глибокого розряду</li> <li>7) Кількість виходів із батареєю підтримкою – не менше 2, розетки Schuko</li> <li>8) Індикація – звукова та світлова індикація</li> <li>9) Живлення – від мережі ~220 В</li> </ol>
5.	Мікрофонний передпідсилювач – 1 шт.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Входи – не менше 8, підтримка конденсаторних та динамічних мікрофонів, подача фантомного живлення для конденсаторних мікрофонів</li> <li>2) Виходи для запису звуку – не менше 2 роздільних каналів з і</li> <li>3) Вихід для підсистеми відеоконференцз'язку – окремий, мікшований, лінійного рівня</li> <li>4) Діапазон частот – не менше 60 ÷ 16000 Гц</li> <li>5) Рівень власних шумів – не більше -60 дБ</li> <li>6) Роз'єми вхідні – XLR або TRS 6,35 мм, балансні</li> <li>7) Живлення – від мережі ~220В або від USB підключення</li> <li>8) Інтерфейсні кабелі – у комплекті повинен бути кабель для підключення багатоканального виходу для запису та кабель для підключення мікшованого виходу для підсистеми відеоконференцз'язку</li> </ol>
6.	Мікрофон – 6 шт.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Тип – гузенок з конденсаторним капсулем</li> <li>2) Діапазон частот – не менше 60 ÷ 16000 Гц</li> <li>3) Чутливість – не менше 5 мВ/Па</li> <li>4) Характеристика спрямованості – кардіоїда</li> <li>5) Індикація – світлодіодний індикатор увімкнення</li> <li>6) Довжина – не менше 40 см</li> <li>7) Роз'єм – XLR</li> <li>8) Живлення – фантомне живлення від мікрофонного передпідсилювача</li> <li>9) Підставка/кріплення – у комплекті кожного мікрофону повинна бути настільна підставка без кнопки увімкнення</li> <li>10) Інтерфейсний кабель – у комплекті повинен бути кабель типу "OFC CU balanced 6мм" або еквівалент, довжиною не менше 90 м, з відповідними роз'ємами (для з'єднання з двох сторін усіх мікрофонів)</li> </ol>
7.	Відео процесор (пристрій квадратування зображення) – 1 шт.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Відео входи – не менше 4, стандарт HD-CVI, HD-TVI або еквівалент, підтримка камер з роздільною здатністю не менше 1920×1080</li> <li>2) Відео виходи – не менше 1xHDMI та 1xVGA з роздільною здатністю 1920×1080 з прогресивним скануванням</li> <li>3) Режими роботи – будь-який один вхід на повний екран,</li> </ol>

№ з/п	Найменування складових комплекту обладнання та їх кількість	Технічні, якісні характеристики та опис (технічна специфікація*)
		квадровання 4) Керування – за допомогою маніпулятора "миша" (входить в комплект постачання) 5) Індикація – живлення, запис, мережа 6) Живлення – від мережі ~220В
8.	Відеокамера купольна – 4 шт.	1) Стандарт – HD-CVI, HD-TVI або еквівалент 2) Матриця – діагональ не менше 1/2.8", роздільна здатність не менше 2 мега пікселів 3) Об'єктив – варіфокальний (ручний або моторизований) з діапазоном фокусної відстані не менше 2,8 ÷ 12 мм 4) Параметри відеосигналу – роздільна здатність не менше 1920×1080 з прогресивним скануванням, кадрова частота не менше 25 к/с 5) Ступінь захисту – не менше IP66 6) Система позиціонування – у трьох площинах 7) Напруга живлення – 12 В 8) Струм споживання – не більше 1 А 9) Кабель відео – у комплекті повинен бути кабель відео довжиною не менше 100 м з відповідними роз'ємами (для з'єднання усіх відеокамер з двох сторін) 10) Кабель живлення – у комплекті повинен бути кабель живлення довжиною не менше 100 м з відповідними роз'ємами (для з'єднання усіх відеокамер з промисловим джерелом живлення)
9.	Промислове джерело живлення – 1 шт.	1) Вихідна напруга – 12 В постійного струму з відхиленням не більше ±5% 2) Максимальний вихідний струм – не менше 5 А 3) Живлення – від мережі ~220В
10.	Пристрій виведення зображення (TV панель) – 2 шт.	1) Тип – LCD з LED підсвіткою або OLED 2) Видима діагональ екрану – не менше 43" 3) Співвідношення сторін екрану – 16:9 4) Роздільна здатність екрану – не менше 1920×1080 5) Покриття екрану – матове 6) Кут огляду (горизонтальний/вертикальний – не менше 7) І 8) Вихідна звукова потужність – не менше 2×5 Вт 9) Можливість кріплення на стіну – підтримка стандарту e 10) Живлення – від мережі ~220В 11) Кріплення – у комплекті кожної TV панелі повинне бути частинне кріплення VESA з 2 ступенями свободи (діапазон йовороту не менше +/-90 градусів, нахил не менше 15 градусів), з ваговим навантаженням не менше 70 кг 12) Інтерфейсний кабель – у комплекті кожної TV панелі повинен бути кабель HDMI довжиною не менше 15 м, з підтримкою версії HDMI не нижче v2.0 13) s
11.	HDMI сплітер – 1 шт.	1) Відео вхід – HDMI, підтримка роздільної здатності не менше 1080p@50/60 Гц, автоматичне визначення роздільної здатності й частоти кадрів, підтримка HDMI

№ з/п	Найменування складових комплекту обладнання та їх кількість	Технічні, якісні характеристики та опис (технічна специфікація*)
		1.4b та HDCP 1.4, підтримка розрядності кольору 8/10/12 біт, підтримка вбудованого аудіо 2) Відео виходи – не менше 4×HDMI, підтримка роздільної здатності не менше 1080p@50/60 Гц 3) Підтримка довжини кабелів HDMI по входу та виходам – не менше 15 м 4) Індикація – живлення, роздільна світлова індикація по виходах 5) Живлення – від мережі ~220В 6) Інтерфейсний кабель – у комплекті повинен бути HDMI кабель довжиною не менше 1м для підключення до відео адаптера системного блоку стаціонарного персонального комп'ютера
12.	Електричний мережевий фільтр (подовжувач) – 2 шт.	1) Довжина – не менше 3 м 2) Кількість розеток – не менше 4 шт. 3) Тип розеток – Євро (Schuko) 4) Тип вилки – Євро (Schuko) 5) Вимикач

#### **Загальні вимоги**

Комплекти мають використовуватись як при підключенні до підсистеми ВКЗ для створення відеоконференцзв'язку, так і для фіксування судового засідання без створення відеоконференції, а також у разі відсутності інтернет-зв'язку, або настання інших обставин, які об'єктивно унеможливають функціонування підсистеми відеоконференцзв'язку.

Комплекти повинні забезпечити можливість аудіо-відеозапису у складі технічних засобів фіксування судового засідання з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, яке дозволяє локально здійснювати запис судового засідання (без необхідності доступу до мережі Інтернет) згідно Інструкції щодо роботи з технічними засобами фіксування судового засідання №156 від 06 червня 2022 року (зі змінами та доповненнями).

Термін гарантії на системний блок до персонального комп'ютера – не менше 24 місяців, термін гарантії на інші складові комплекту обладнання – не менше 12 місяців.

#### **Вимоги до функціональних характеристик**

Комплект повинен забезпечувати:

1. Фіксування судових засідань, а саме: аудіо-відеозапис та протоколювання в електронному вигляді, а також проведення судових засідань у режимі відеоконференції.
2. Автономний аудіо-відеозапис судового засідання, не залежно від наявності доступу до мережі Інтернет.
3. Багатоканальний аудіозапис з наступними параметрами:
  - 3.1. кількість каналів – не менше 2;
  - 3.2. підтримка частот дискретизації – 11025, 16000, 22050, 32000, 44100 Гц;
  - 3.3. розрядність – не менше 16 біт;
  - 3.4. підтримка алгоритмів стискання – PCM, ADPCM, SPEEX, MPEG-1 audio layer 3;
  - 3.5. запис звуку з усіх мікрофонів учасників судового процесу та звуку з комп'ютера секретаря у режимах відеоконференцзв'язку, відтворення, демонстрації доказів тощо.
4. Прямий контроль аудіо сигналів під час запису шляхом прослуховування за допомогою головних телефонів або акустичної системи (при наявності) та за допомогою відображення рівня сигналів роздільно по усіх каналах запису.
5. Відеозапис з наступних джерел: камери (у разі локального запису, без можливості створення відеоконференцзв'язку) або відеозображення з комп'ютера секретаря (у режимах

відеоконференцзв'язку, відтворення, демонстрації доказів тощо), з наступними параметрами:

- 5.1. роздільна здатність – не менше 1920×1080;
  - 5.2. частота кадрів – не менше 15 к/с;
  - 5.3. підтримка алгоритму стискання – H.264;
  - 5.4. синхронний запис відео та багатоканального звуку.
6. Прямий контроль відео сигналу під час запису (візуальний контроль).
  7. Внесення та редагування загальної інформації про судове засідання, а також списку учасників судового засідання, секретарем або іншим уповноваженим працівником апарату суду, можливість імпорту списку учасників судового засідання із запису іншого судового засідання.
  8. Формування протоколу судового засідання, в тому числі безпосередньо в процесі судового засідання, із застосуванням шаблонів оформлення протоколів типових справ (типових сценаріїв засідань).
  9. Ведення протоколу судового засідання в електронному вигляді під час проведення судового засідання та редагування після його завершення – як на комп'ютері де відбувався запис, так і на інших комп'ютерах з перенесенням записів на зовнішніх накопичувачах або через локальну комп'ютерну мережу.
  10. Фіксацію подій у протоколі у хронологічному порядку (стадій та процесуальних дій судового розгляду, а також виступів учасників), з прив'язкою до відповідного часу аудіо-відео запису.
  11. Реєстрацію часу подій з точністю однієї секунди.
  12. Можливість реєстрації подій за допомогою ножної педалі (за наявності).
  13. Можливість реєстрації подій за допомогою клавіатурних комбінацій ("гарячих" клавіш).
  14. Використання клавіатурних комбінацій ("гарячих" клавіш) для швидкого введення учасників судового засідання.
  15. Використання клавіатурних комбінацій ("гарячих" клавіш) для швидкого виклику основних команд.
  16. Можливість зупинки фіксування судового процесу (судового засідання) на перерву, відновлення фіксування після перерви.
  17. Автоматичну перевірку орфографії під час формування та редагування протоколу судового засідання та у редакторі шаблонів.
  18. Централізоване оновлення шаблонів типових справ та редагування їх користувачем.
  19. Збереження в автоматичному режимі протоколу судового засідання, аудіо запису та відео запису на жорсткий диск станції запису.
  20. Збереження протоколу судового засідання, аудіо запису та відео запису на компакт-диски.
  21. Автоматичну реплікацію (копіювання) протоколу судового засідання, аудіо запису та відео запису на мережевий ресурс із забезпеченням наступних можливостей:
    - 21.1. фонове копіювання (реплікація) файлів у ході засідання; автоматичне відновлення процесу реплікації після відмов мережі;
    - 21.2. максимальний час, необхідний для збереження записаного судового засідання, не більше 60 секунд, незалежно від тривалості засідання.
  22. Можливість налаштування швидкості запису компакт-дисків безпосередньо з програмного забезпечення фіксування судового процесу.
  23. Тиражування необхідної кількості екземплярів протоколу судового засідання, аудіо запису та відео запису на змінних носіях для надання громадянам та юридичним особам з можливістю виключення збереження відео запису для зменшення об'єму запису.
  24. Можливість дозапису екземплярів протоколу судового засідання, аудіо запису та відео запису на змінні носії.
  25. Імпорт аудіо-відео записів.
  26. Експорт тексту протоколу у файли форматів rtf, doc, docx, pdf.
  27. Експорт аудіо запису або аудіо-відео запису у форматах WAV, MP3, AVI, MP4.
  28. Прослуховування фонограми з можливостями:
    - 28.1. синхронне відтворення будь-якої комбінації аудіо каналів на вибір;
    - 28.2. шумоочищення – автоматичне усунення стаціонарних акустичних перешкод, таких



2. Технічні характеристики мають відповідати технічним вимогам товару або бути кращими. **Еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником.**

3. Учасники надають в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, а саме:

3.1. Учасник у документах, що містять технічний опис предмета закупівлі та додаються до тендерної пропозиції (інформації про відповідність тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам), повинен чітко вказати специфікації товарів, які будуть запропоновані замовнику, для задоволення технічних вимог тендерної документації. Специфікації повинні бути вказані зі ступенем деталізації, достатнім для внесення специфікацій у договір про закупівлю, а також для виконання самого договору.

Пропозиція Учасника повинна містити інформацію про торгову марку, тип, конкретну модель та детальний опис технічних характеристик запропонованого Учасником товару.

Учасником зазначається найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо). Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.

**3.2 В тому числі, в разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічній специфікації, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару або товару, що визначений в технічному завданні з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.**

4. Товар (та його окремі складові), який постачається, повинен бути новим, не перебувати в експлуатації, не перебувати в заставі або під арештом, вільним від претензій третіх осіб, терміни та умови його зберігання не повинні бути порушені.

5. Учасник закупівлі гарантує, що товар є новим і таким, що не має негативного впливу на навколишнє середовище, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам.

6. Ціна пропозиції повинна бути сформована з урахуванням витрат на доставку до місця поставки, завантаження, розвантаження, занесення, сплату податків і зборів, інші витрати, передбачені чинним законодавством на закупівлю товару даного виду. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення закупівлі та витрати, пов'язані з укладанням договору, тощо.

7. Учасник має визначити ціни на товар з урахуванням прогнозованого індексу його подорожчання до кінця строку поставки товару. Учасник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає затвердженим стандартам України та вимогам Замовника.

8. Товар повинен бути упакований Учасником відповідно до вимог нормативних документів таким чином, щоб виключити пошкодження чи знищення Товару. Товар повинен бути без зовнішніх пошкоджень, не брудний, не порушена оригінальна упаковка.

**Місце та умови поставки:** 43025, м. Луцьк, вулиця Словацького, 3 (приміщення Волинського окружного адміністративного суду) з дотриманням графіку роботи понеділок-четвер з 08:00 до 17:00, п'ятниця з 08:00 до 15:45. Поставка товару здійснюється транспортом і за рахунок Постачальника.

**Строк поставки:** з дня укладення договору, але не пізніше 26.12.2024.

**Умови поставки:** товар повинен бути упакований Учасником відповідно до вимог нормативних документів таким чином, щоб виключити пошкодження чи знищення Товару. Товар повинен бути без зовнішніх пошкоджень, не брудний, не порушена оригінальна упаковка.

Доставка товару, завантажувальні та розвантажувальні роботи, здійснюються за рахунок Постачальника, його транспортом чи транспортом перевізника за рахунок Постачальника за адресою: місто Луцьк вул. Словацького 3, 43025, Волинська область.

Постачальник зобов'язаний поставляти товар в асортименті та кількості зазначеній в технічній характеристиці.

У разі поставки неякісного товару або не відповідного товару, такий товар повертається Постачальнику або підлягає обміну за рахунок Постачальника.



9. При поставці товару, Товар повинен супроводжуватись документами виконаними українською мовою: паспорт, інструкція, керівництво, брошура тощо / витяг з паспорту, інструкції, керівництва тощо, що підтверджує технічні характеристики товару (на кожен одиницю окремо).

10. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до вимог чинного законодавства та стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва.

11. Гарантійний термін на поставлений товар: становить не менше 12 (дванадцяти) місяців та 24 (двадцяти чотирьох) місяців відповідно з моменту передачі товару Замовнику та є не меншим встановленого виробником обладнання терміну.

**Документи, які надаються у складі тендерної пропозиції, що підтверджують технічні, якісні та кількісні характеристики товару та подаються Учасником у складі своєї тендерної пропозиції:**

1. Таблиця – порівняння щодо відповідності Товару, що пропонується, технічним вимогам та специфікації Замовника за формою, яка наведена в Додатку 9 до тендерної документації, яка повинна бути підписана уповноваженою особою Учасника.

2. Учасник у складі пропозиції надає лист, яким підтверджує, що гарантійний термін на товар становить не менше 12 місяців та 24 місяців відповідно та зобов'язується забезпечувати її гарантійне обслуговування впродовж цього терміну.

3. Учасник надає перелік сервісних центрів служби технічної підтримки, у яких буде здійснюватися гарантійне обслуговування обладнання на території України.

4. Документи про якість (сертифікат відповідності або сертифікат/паспорт якості, або декларація про відповідність, або висновок державної санітарно-епідеміологічної служби на товар, або зареєстровані ТУ на виготовлення товару у Держстандарті, тощо), встановлений діючим законодавством на запропоновану продукцію або обґрунтування його відсутності (не підлягає обов'язковій сертифікації тощо).

5. При поставці товару учасник повинен надати технічну документацію на товар, в якій повинні бути зазначені серійний номер, дата випуску, гарантійний термін експлуатації, тощо, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон.

#### **Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

<b>Подія</b>	<b>Опис</b>	<b>Тип оплати</b>	<b>Період, (днів)</b>	<b>Тип днів</b>	<b>Розмір оплати, (%)</b>
Поставка товару	Розрахунки за поставлений Товар здійснюються на підставі відповідних товаросупровідних документів, виключно у національній валюті України протягом 2 (два) календарних дні після підписання Сторонами видаткової накладної та отримання товару, а також за наявності коштів, передбачених на цю закупівлю.	Післяоплата	2	Календарні	100