

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Рівненській області; вул. Симона Петлюри, 10, м. Рівне, 33028; код за ЄДРПОУ - 26259988; державний орган у системі правосуддя.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): *Оргтехніка, а саме багатофункціональний пристрій (Код за ДК 021:2015 30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку)*

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-11-19-010237-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується, відповідають технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючим на період проведення процедури Закупівлі.

Якість товару повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації на вищезазначений Товар, а саме:

Все обладнання повинно бути новим в відповідній оригінальній упаковці виробника та таким, що не було у використанні та не було відновленим. Запропоновані моделі обладнання повинні бути сучасними. Обладнання повинно ввозитися на територію України через офіційні канали поставки, та з відповідним гарантійним сервісом виробника. Замовник залишає за собою право запросити перевірку серійних номерів обладнання, що постачається, у локального офісу виробника та відмовитися від поставки в разі неофіційного ввозу. Обладнання повинно бути у фірмовій упаковці.

Для перевірки відповідності пропозиції технічним та якісним характеристикам, учасник повинен надати посилання на сайт виробника, або лист від виробника з технічними характеристиками товару, переліком сервісних центрів та порівняльну таблицю.

Обладнання повинно бути виготовлено в країнах, на які не поширюються обмеження в торговельних відносинах по торгових міжнародних договорах уряду України.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип апарата: монохромний лазерний універсальний пристрій

Тактова частота процесора – не менше 1200 МГц

Об'єм пам'яті – не менше 1 ГБ

Доступні функції: друк, сканування, копіювання

Швидкість одностороннього друку А4 не менше 40 стор/хв

Роздільна здатність друку до 1200 x 1200 точок/дюйм, не менше

Тривалість прогріву після ввімкнення до 14 секунд

Час виведення першої роздруковки до 5 секунд

Мови принтера: UFR II, PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3

Поля друку: 5 мм зверху, знизу, зліва та справа, не більше

Режим заощадження тонера

Друк із USB-накопичувача (JPEG/TIFF/PDF)

Друк із хмарних служб (Dropbox, Google Диск, OneDrive) (PDF/JPEG)

Швидкість копіювання

Односторонній друк (А4): 40 стор/хв, не гірше

Двосторонній друк (А4): до 36,6 зобр/хв, не гірше

Час виведення першої копії до 6,1 с, не гірше

Роздільна здатність при копіюванні до 600 x 600 точок/дюйм, не менше

Двостороннє копіювання

Багаторазове копіювання до 999 копій

Зменшення/збільшення 25–400 % із кроком 1 %

Видалення рамки, сортування, 2 на 1, 4 на 1, копіювання посвідчення

Кольорове сканування:

Роздільна здатність сканування: оптична до 600 x 600 точок/дюйм, удосконалена до 9600 x 9600 точок/дюйм, не гірше

Швидкість сканування:

Односторонній монохромний: 50 зобр./хв (300x300 точок/дюйм)

Односторонній кольоровий: 40 зобр./хв
(300x300 точок/дюйм) Двосторонній монохромний: 100 зобр./хв (300x300 точок/дюйм)
Двосторонній кольоровий: 80 зобр./хв (300x300 точок/дюйм)
Односторонній монохромний: 40 зобр./хв (300x600 точок/дюйм)
Односторонній кольоровий: 20 зобр./хв. (300x600 dpi)
Двосторонній монохромний: 80 зобр./хв (300x600 точок/дюйм)
Двосторонній кольоровий: 40 зобр./хв (300x600 точок/дюйм)
Глибина кольору під час сканування 24 біти/24 біти (вхідна/вихідна)
Відтінки сірого 256 градацій
Сумісність TWAIN, WIA, ICA
Максимальна ширина сканування 216 мм, не гірше
Сканування на ПК, USB-пам'ять, на FTP
TIFF/JPEG/PDF/компактний PDF-файл/PDF-файл із можливістю пошуку
Сканування в хмару TIFF, JPEG, PDF, PNG3
Тип сканера: скло експонування, 2-сторонній АПД (один прохід)
Подавач паперу: касета на 250 аркушів, багатоцільовий лоток на 100 аркушів, АПД на 50 аркушів, не гірше
Можливість використання додаткових касет для паперу
Виведення паперу 150 аркушів, не гірше
Типи носія: звичайний, відновлений, цупкий, тонкий папір, етикетки, листівки, конверти
Розміри носіїв: А4, А5, А5 (альбомна орієнтація), А6, В5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, картки для нотаток, конверти (COM10, Monarch, C5, DL), нестандартні розміри: мін. 76,2 x 127 мм, 216,0 x 355,6 мм.
АПД: А4, А5, А6, В5, Legal, Letter, Statement, нестандартні розміри: мін. 48 x 85,0 мм, макс. 216 x 355,6 мм
Щільність носіїв від 60 до 199 г/м² не гірше, АПД: 60–120 г/м²
Двосторонній друк А4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, нестандартний формат: мін. від 210 x 279,4 мм до макс. від 216,0 x 355,6 мм
Тип інтерфейсу USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, бездротове підключення 802.11b/g/n, пряме бездротове підключення
Сумісність з операційними системами Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012, Mac OS X 10.13 і вище, Linux
Мережевий протокол TCP/IP (LPD/Port9100/IPPP/IPPS/WSD)
Сканування з пристрою: файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)
Сканування з комп'ютера: TCP/IP
Керування: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Безпека: TLS1.3, IPsec, фільтрація за IP-адресою, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Безпека (бездротове підключення): режим інфраструктури: WEP(64/128 біт), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES), режим точки доступу: WPA2-PSK(AES)
Програмне забезпечення та керування БФП: MF Scan Utility, інтерфейс віддаленого користувача, визначення статусу тонера, серверне програмне забезпечення для централізованого керування парками пристроїв,
вбудована RDS для забезпечення роботи віддалених служб, наприклад зчитування показників, автоматичного керування витратними матеріалами й віддаленої діагностики.
Рекомендований щомісячний обсяг друку 750–4000 стор/міс, не менше
Робоче навантаження 80 000 сторінок, не менше
Габарити з лотками (Ш x Г x В) 420 x 460 x 375 мм, простір для встановлення 689 x 1081 x 824 мм, не більше
Споживання електроенергії: не більше 1280 Вт, у режимі очікування не більше 8 Вт, у режимі сну не більше 0,9 Вт
Рівень шуму (звуковий тиск, ISO 9296): у робочому режимі не більше 54 дБ, у режимі очікування: безшумний
Витратні матеріали (картриджі): в комплекті картридж стандартної ємності та додатковий оригінальний картридж Canon 070 від виробника БФП.
Гарантія офіційна, не менше 36 місяців після реєстрації обладнання

5. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.
Враховуючи лист від 05.11.2024 №15-21468/24 ДСА України надісланий з метою підготовки проведення процедури закупівлі, та надіслані для використання в роботі кількісні розподіли

обладнання багатофункціональні пристрої із зазначенням орієнтовної вартості, а також з урахуванням вимог Нормативів забезпечення засобами інформатизації, затверджених наказом ДСА України від 12.06.2018 №298, необхідно здійснити закупівлі: Оргтехніки, а саме багатофункціональний пристрій (Код за ДК 021:2015 30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку) у кількості 101 шт на загальну суму 2 525 000,00 грн.

б. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі:
Державний бюджет України, Очікувана вартість предмета закупівлі: 2525000,00 грн з ПДВ.