

Будівництво: Реконструкція адміністративної будівлі та благоустрій території Златопільського міськрайонного суду Харківської області, за адресою: Харківська область, м. Златопіль, 3-й мікрорайон, буд. 16-А (Коригування)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Харківській області

(назва організації, що затверджує)

Начальник

В'ячеслав КРИКУН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

2026 р.

Замовник: Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Харківській області

Генпідрядник:

Субпідрядник:

Об'єкт: Реконструкція адміністративної будівлі та благоустрій території Златопільського міськрайонного суду Харківської області, за адресою: Харківська область, м. Златопіль, 3-й мікрорайон, буд. 16-А (Коригування)

ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ

№ лк	Обґрунтування	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
	02-001-001	Загальнобудівельні роботи		
		Демонтажні роботи		
		1-й поверх		
1	КБ10-94-4	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (буд.сміття: 325м2*0,052т=16,9т)	м2	325,0
		(Демонтаж)	перегородок за вирахуванням прорізів	
2	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін (буд.сміття: 20,58м3*1,46т=30,05т)	м3	20,58
3	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли (буд.сміття: 0,71м3*2,1т=1,49т)	м3	0,71
4	КБ46-35-1	Розбирання монолітних бстонних перекриттів (цементних покриттів підлог)(буд.сміття: 33,077м3*1,49т=49,28т)	м3	33,077
5	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону (буд.сміття: 64,02м3*2,4т=153,65т)	м3	64,02
6	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів (вхідної групи для конвоя (сходи)) (буд.сміття: 2,44м3*2,4т=5,86т)	м3	2,44
		2-й поверх		
7	КБ10-94-4	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (буд.сміття: 761м2*0,052т=39,57т)	м2	761,0
		(Демонтаж)	перегородок за вирахуванням прорізів	
8	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін (буд.сміття: 5,34м3*1,46т=7,8т)	м3	5,34
9	КБ46-35-1	Розбирання монолітних бетонних перекриттів (цементних покриттів підлог)(буд.сміття: 32,798м3*1,49т=48,87т)	м3	32,798
10	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону (буд.сміття: 63,48м3*2,4т=152,35т)	м3	63,48
		Металоконструкції		
11	КБ9-29-1	(Демонтаж) Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею (зовнішньої клітини для підсудних)	т	3,98
		(Демонтаж)	конструкцій	
12	С1545-104	Брухт металевий	т	3,98

13	КБ9-29-1	(Демонтаж) Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею (каркас подіума) (Демонтаж)	т конструкцій	0,21
14	С1545-104	Брухт металевий	т	0,21
Земляні роботи				
Фундамент ФЛм1				
15	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	81,5
16	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	м3 ґрунту	20,3
17	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 (0,35-0,45) м3, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	40,4
18	С311-5-1	Перевезення ґрунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	70,7
19	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3 ґрунту	40,4
20	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	20,3
21	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт (80 к.с.) з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	81,5
22	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3 ущільненого ґрунту	101,8
Фундамент Фм1				
23	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	0,64
24	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3 ґрунту у пухкому стані	0,64
25	С311-5-1	Перевезення ґрунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1,12
Фундаменти Фм2, Фм2а				
26	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	2,74
27	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3 ґрунту у пухкому стані	0,86
28	С311-5-1	Перевезення ґрунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1,505
29	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	1,88
30	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3 ущільненого ґрунту	1,88
Фундамент Фм3				
31	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	1,39
32	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3 ґрунту у пухкому стані	131,0
33	С311-5-1	Перевезення ґрунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	2,2925
34	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	0,07
35	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3 ущільненого ґрунту	0,07
Фундаменти				
Фундамент ФЛм1 - 1 шт				
36	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	4,0
37	С1424-11611	Бетон класу С8/10	м3	4,08
38	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	36,4
39	С1424-11613	Бетон класу С16/20 F150 W2	м3	36,946

40	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,284
41	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,052
42	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (виріб закладний МН126-1 - 4 шт)	т	0,0296
Фундаменти Фм1 - 8 шт				
43	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3 бетону і залізобетону в ділі	0,64
44	C1424-11613	Бетон класу C16/20 F150 W4	м3	0,6496
45	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,042
46	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,017
Фундаменти Фм2 - 2 шт				
47	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,1
48	C1424-11611	Бетон класу C8/10	м3	0,102
49	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3 бетону і залізобетону в ділі	0,33
50	C1424-11613	Бетон класу C16/20 F150 W4	м3	0,33495
51	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,025
52	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,012
53	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (виріб закладний МН118-1)	т	0,0084
Фундаменти Фм2а - 2 шт				
54	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,1
55	C1424-11611	Бетон класу C8/10	м3	0,102
56	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3 бетону і залізобетону в ділі	0,33
57	C1424-11613	Бетон класу C16/20 F150 W4	м3	0,33495
58	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,025
59	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,012
60	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (виріб закладний МН118-1)	т	0,0084
Фундамент Фм3 - 1 шт				
61	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,1
62	C1424-11611	Бетон класу C8/10	м3	0,102
63	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3 бетону і залізобетону в ділі	1,22
64	C1424-11613	Бетон класу C16/20 F150 W4	м3	1,2383
65	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,023
66	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,020301
67	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (виріб закладний МН130-3)	т	0,0135
Гідроізоляція фундаментів				
68	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2 поверхні, що ізолюється	213,4
69	C111-1624	Грунтовка бітумна Ореол-1 (або аналог)	т	0,0854
70	C111-612	Мастика бітумно-каучукова Ореол-1 (або аналог)	т	0,3201
Металоконструкції				

		Посилення дверного отвору (Рм1 - 2 шт)		
71	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін (буд.сміття: 1,22м3*0,79т=0,96т)	м3	1,22
72	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу (перемичок)	т конструкцій	0,0832
73	С111-1839	Швелер N 16	т	0,0832
74	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,198
75	С111-1827	Прокат кутовий рівнополічковий 75х6 мм	т	0,13642
76	С1110-171	Сталь штабова 60х5 мм	т	0,01626
77	С1110-171	Сталь штабова 60х6 мм	т	0,04528
78	С1545-291	Шпилька ф16 С245 L=300	шт	10,0
79	С1545-291	Шпилька ф16 С245 L=400	шт	20,0
80	С1545-478	Гайка М16	шт	60,0
81	С1545-478	Шайба М16	шт	60,0
		Опорні конструкції		
82	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т конструкцій	0,927
83	С111-1836	Двотавр N 27	т	0,42
84	С111-978	Труба проф. 180х180х5 мм	т	0,525
85	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т конструкцій	0,104
86	С111-1804	Лист сталевий 10 мм	т	0,055
87	С111-1804	Лист сталевий 20 мм	т	0,055
88	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т (К1)	т конструкцій	0,619
89	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м (Б1)	т конструкцій	0,412
		Огороджувальні конструкції		
90	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т конструкцій	3,338
91	С111-1827	Прокат кутовий рівнополічковий 75х6 мм	т	0,181
92	С111-969	Труба проф. 50х50х2 мм	т	0,054
93	С111-969	Труба проф. 100х100х4 мм	т	0,553
94	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	2,6574
95	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т конструкцій	0,156
96	С111-1804	Лист сталевий 4 мм	т	0,055
97	С111-1804	Лист сталевий 6 мм	т	0,055
98	С111-1804	Лист сталевий 10 мм	т	0,055
99	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т (К2)	т конструкцій	0,536
100	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м (а, СГ1, СВ1, СВ2)	т конструкцій	2,958
		Ферми		
101	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т конструкцій	1,133
102	С111-969	Труба проф. 50х50х2 мм	т	1,169
103	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т конструкцій	0,072
104	С111-1804	Лист сталевий 6 мм	т	0,066
105	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т (Ф1, Ф2, Ф3)	т конструкцій	1,205
		Площадка та сходи		
106	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т конструкцій	0,764
107	С111-1839	Швелер N 16У	т	0,16
108	С111-1828	Прокат кутовий рівнополічковий 63х5 мм	т	0,106
109	С111-1827	Прокат кутовий рівнополічковий 75х6 мм	т	0,054
110	С111-969	Труба проф. 100х100х4 мм	т	0,138
111	С111-1804	Лист сталевий 4 мм	т	0,066
112	С111-1804	Лист сталевий 10 мм	т	0,055

113	C111-1067	Лист просічно-витяжний 5 мм ПВЛ 510	т	0,219
114	КБ9-30-1	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т конструкцій	0,764
Огорожа				
115	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т конструкцій	0,711
116	C111-969	Труба проф. 40x40x3 мм	т	0,699
117	C111-1804	Лист сталевий 4 мм	т	0,055
118	КБ9-61-10	Монтаж сходів, площадок, огорожі, панелей і дверцят з теплоізоляційною обшивкою (ОГ1, ОГ2, ОГ3)	т конструкцій	0,711
Пандус				
119	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т конструкцій	1,082
120	C111-1828	Прокат кутовий рівнополічковий 63x5 мм	т	0,234
121	C111-1827	Прокат кутовий рівнополічковий 100x7 мм	т	0,531
122	C111-969	Труба проф. 50x50x2 мм	т	0,351
123	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т конструкцій	0,927
124	C111-1067	Лист просічно-витяжний 5 мм ПВЛ 510	т	0,986
125	КБ9-30-1	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т конструкцій	2,009
Навіс				
126	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т конструкцій	0,361
127	C111-1837	Швелер N 14У	т	0,368
128	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т конструкцій	0,721
129	C111-978	Труба проф. 140x140x4 мм	т	0,319
130	C111-969	Труба проф. 50x50x2 мм	т	0,425
131	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т конструкцій	0,082
132	C111-1804	Лист сталевий 4 мм	т	0,033
133	C111-1804	Лист сталевий 10 мм	т	0,055
134	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т (Ст1)	т конструкцій	0,361
135	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м (Б1)	т конструкцій	0,309
136	КБ9-23-1	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м (в)	т конструкцій	0,494
137	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м (навіс з профлиста)	м2 покриття	19,9
138	C111-1808	Профнастил НС-44-1000-0,7	м2	23,88
139	C111-181	Саморіз покрівельний 4,8x19 мм зі свердлом із шестигранною головкою з шайбою EPDM оцинкований (або аналог)	шт	199,0
140	КБ9-47-1	Облицювання сталених профільованим листом (бокова обшивка навісу)	м2	16,6
141	C111-1808	Профнастил НС-44-1000-0,7	м2	19,92
142	C111-181	Саморіз покрівельний 4,8x19 мм зі свердлом із шестигранною головкою з шайбою EPDM оцинкований (або аналог)	шт	166,0
143	КБ9-52-1	Різання сталеного профільованого настилу	м різа	21,0
144	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів (нащільники, примикання)	м віконних зливів	60,0
145	C111-1797	Нащільник з сталі листової оцинкованої, товщиною листа 0,45 мм	м2	18,9
146	C111-181	Саморіз покрівельний 4,8x19 мм зі свердлом із шестигранною головкою з шайбою EPDM оцинкований (або аналог)	шт	240,0
147	C111-1846-1	Анкер розпірний (болт-гайка) M10x120 мм	шт	76,0
148	C111-1846-1	Анкер розпірний (болт-гайка) M20x150 мм	шт	16,0
Фарбування металоконструкцій				
149	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	558,74
150	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	558,74
Демонтаж та монтаж металевих воріт				

151	КБ10-34-1	(Демонтаж) Установлення воріт зі сталевими коробками, з розсувними або розпашними неутепленими полотнами і хвіртками (для подальшого застосування)	м2 прорізів	16,8
152	КБ10-34-1	(Демонтаж) Установлення воріт зі сталевими коробками, з розсувними або розпашними неутепленими полотнами і хвіртками (б/в, раніше демонтовані)	м2 прорізів	16,8
153	C123-13	Ворота металеві (б/в, раніше демонтовані)	шт	1,0
154	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м щілини	16,4
155	C1550-38	Піна монтажна	л	2,7
Бетонні і залізобетонні конструкції				
Опорний монолітний пояс ОПм1				
156	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	м3 залізобетону в ділі	2,85
157	C1424-11613	Бетон класу C16/20	м3	2,89275
158	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2657
159	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0463
160	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (виріб закладний МН120-3 - 1 шт)	т	0,0041
Плити покриття				
161	КБ7-3-6	Укладання плит перекриття площею більше 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т	шт збірних конструкцій	8,0
162	K58-4211-18	Панелі перекриття з/б марки ПК57.15-8AmVm	шт	7,0
163	K58-4211-33	Панелі перекриття з/б марки ПК57.12-8AmVm	шт	1,0
164	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,007
Підсилення несучих балок системою Sika CarboDur SYSTEM на відм.+2.750				
165	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	54,0
166	ПР11-5002	Знежирювання поверхні	м2	54,0
167	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2 поверхні	54,0
168	C1555-66	Клей двокомпонентний епоксидний Sikadur®-330 (або аналог)	кг	81,0
169	C1555-59	Стрічка з вуглецевих волокон SikaWrap®-230 C, ширина 600 мм (або аналог)	м	94,5
Мурування з цегли				
1-й поверх				
170	КБ8-5-7	Конструкції з цегли. Мурування стін внутрішніх при висоті поверху до 4 м (товщиною 380 мм)	м3 мурування	37,43
171	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	т металевих виробів	0,499
172	C124-65	Сітка арматурна діам. 3 мм з чарункою 40x40 мм	т	0,499
173	КБ8-5-7	Конструкції з цегли. Мурування стін внутрішніх при висоті поверху до 4 м (товщиною 250 мм)	м3 мурування	10,86
174	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	т металевих виробів	0,13
175	C124-65	Сітка арматурна діам. 3 мм з чарункою 40x40 мм	т	0,13
176	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2 перегородок (з відрахуванням прорізів)	85,4
177	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 (закладання прорізів)	м3	2,05
2-й поверх				
178	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2 перегородок (з відрахуванням прорізів)	23,1
179	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 (закладання прорізів)	м3	0,42

		Укладання з/б перемичок		
180	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт збірних конструкцій	29,0
181	К58-2821-558	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	29,0
		Мурування з силікатної цегли (по абрису металокаркасу конструкцій подіумів в судових залах)		
182	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,53
		Конструктивні елементи стін та перегородок		
		1-й поверх		
		Тип 1 - перегородки на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами та МДФ панелью (низ) з ізоляцією мінвата 50 мм		
183	КБ10-94-3	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	51,0
184	С114-125-У	Плити із мінеральної вати 50 мм	м2	52,53
185	С111-741	Гіпсокартон KNAUF вологостійкий 12,5 мм 1,2х2,5 м (або аналог)	м2	64,05
186	С114-12-У	Панелі МДФ LUX Такома (або аналог)	м2	43,05
187	С126-1310	Профіль металевий оцинкований напрямний UW KNAUF (або аналог)	м	42,33
188	С126-1311	Профіль металевий оцинкований стійковий посилений CW KNAUF (або аналог)	м	122,91
189	С1545-42	Дюбелі з каліброваною головкою 4х100 мм	шт	128,0
190	С1600-317	Саморізи 3,5х25 мм	шт	2 616,0
191	С1600-316	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	310,0
192	С111-2015-5	Шпаклівка "Фюгенфюллер Кнауф" (або аналог)	кг	55,59
193	С1600-284	Стрічки армувальні	м	173,4
		Тип 2 - перегородки на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами та МДФ панелью (низ) з одного боку та з обшивкою гіпсокартонними листами у два шари з другого боку з ізоляцією мінвата 50 мм		
194	КБ10-94-3	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	107,0
195	ПР15-4060	Облицювання внутрішніх стін гіпсокартонними плитами (2-й шар)	м2	107,0
196	С114-125-У	Плити із мінеральної вати 50 мм	м2	110,21
197	С111-741	Гіпсокартон KNAUF вологостійкий 12,5 мм 1,2х2,5 м (або аналог)	м2	224,7
198	С111-741	Гіпсокартон KNAUF вологостійкий 12,5 мм 1,2х2,5 м (або аналог)	м2	67,2
199	С114-12-У	Панелі МДФ LUX Такома (або аналог)	м2	45,15
200	С126-1310	Профіль металевий оцинкований напрямний UW KNAUF (або аналог)	м	88,81
201	С126-1311	Профіль металевий оцинкований стійковий посилений CW KNAUF (або аналог)	м	257,87
202	С1545-42	Дюбелі з каліброваною головкою 4х100 мм	шт	268,0
203	С1600-317	Саморізи 3,5х25 мм	шт	5 489,0
204	С1600-316	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	649,0
205	С111-2015-5	Шпаклівка "Фюгенфюллер Кнауф" (або аналог)	кг	116,63
206	С1600-284	Стрічки армувальні	м	363,8
		Тип 3 - обшивка стін (фальшстіна) по металевому каркасу гіпсокартонними листами та МДФ панелью (низ стіни) з ізоляцією мінвата 50 мм		
207	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	499,0
208	С114-125-У	Плити із мінеральної вати 50 мм	м2	513,97
209	С111-741	Гіпсокартон KNAUF вологостійкий 12,5 мм 1,2х2,5 м (або аналог)	м2	290,85
210	С114-12-У	Панелі МДФ LUX Такома (або аналог)	м2	233,1

211	C126-1310	Профіль металевий оцинкований напрямний UW KNAUF (або аналог)	м	414,17
212	C126-1311	Профіль металевий оцинкований стійковий посилений CW KNAUF (або аналог)	м	1 202,59
213	C1545-42	Дюбелі з каліброваною головкою 4x100 мм	шт	1 248,0
214	C1600-317	Саморізи 3,5x25 мм	шт	25 599,0
215	C1600-316	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	3 029,0
216	C111-2015-5	Шпаклівка "Фюгенфюллер Кнауф" (або аналог)	кг	543,91
217	C1600-284	Стрічки армувальні	м	1 696,6
Тип 4 - обшивка стін (фальшстіна) по металевому каркасу з обшивкою гіпсокартонними листами у два шари				
218	KB10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	705,0
219	KB34-57-1	Виключити заповнення каркасів стін теплоізоляційними плитами товщиною 50 мм	м2 поверхні	-705,0
220	PP15-4060	Облицювання внутрішніх стін гіпсокартонними плитами (2-й шар)	м2	705,0
221	C111-741	Гіпсокартон KNAUF вологостійкий 12,5 мм 1,2x2,5 м (або аналог)	м2	1 480,5
222	C126-1310-2	Профіль металевий оцинкований напрямний UD KNAUF (або аналог)	м	613,35
223	C126-1311-2	Профіль металевий оцинкований стійковий посилений CD KNAUF (або аналог)	м	1 269,0
224	C111-153-ЦГ-1	Дюбель з ударним шурупом нейлон Expert Fix 6x40 мм (або аналог)	шт	2 164,0
225	C1600-317	Саморізи 3,5x25 мм	шт	11 985,0
226	C111-2015-5	Шпаклівка "Фюгенфюллер Кнауф" (або аналог)	кг	221,37
227	C1600-284-1	Паперова армуюча стрічка для швів Кнауф (Knauf) (або аналог)	м	606,3
Тип 5 - перегородки на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами у два шари з ізоляцією мінвата 50 мм				
228	KB10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	127,0
229	C114-125-Y	Плити із мінеральної вати 50 мм	м2	130,81
230	C111-741	Гіпсокартон KNAUF вологостійкий 12,5 мм 1,2x2,5 м (або аналог)	м2	533,4
231	C126-1310	Профіль металевий оцинкований напрямний UW KNAUF (або аналог)	м	105,41
232	C126-1311	Профіль металевий оцинкований стійковий посилений CW KNAUF (або аналог)	м	306,07
233	C1545-42	Дюбелі з каліброваною головкою 4x100 мм	шт	318,0
234	C1600-317	Саморізи 3,5x25 мм	шт	6 515,0
235	C1600-316	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	771,0
236	C111-2015-5	Шпаклівка "Фюгенфюллер Кнауф" (або аналог)	кг	138,43
237	C1600-284	Стрічки армувальні	м	431,8
2-й поверх				
Тип 4 - обшивка стін (фальшстіна) по металевому каркасу з обшивкою гіпсокартонними листами у два шари				
238	KB10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	1 105,0
239	KB34-57-1	Виключити заповнення каркасів стін теплоізоляційними плитами товщиною 50 мм	м2 поверхні	-1 105,0
240	PP15-4060	Облицювання внутрішніх стін гіпсокартонними плитами (2-й шар)	м2	1 105,0
241	C111-741	Гіпсокартон KNAUF вологостійкий 12,5 мм 1,2x2,5 м (або аналог)	м2	2 320,5
242	C126-1310-2	Профіль металевий оцинкований напрямний UD KNAUF (або аналог)	м	961,35
243	C126-1311-2	Профіль металевий оцинкований стійковий посилений CD KNAUF (або аналог)	м	1 989,0
244	C111-153-ЦГ-1	Дюбель з ударним шурупом нейлон Expert Fix 6x40 мм (або аналог)	шт	3 392,0
245	C1600-317	Саморізи 3,5x25 мм	шт	18 785,0

246	C111-2015-5	Шпаклівка "Фюгенфюллер Кнауф" (або аналог)	кг	346,97
247	C1600-284-1	Паперова армуюча стрічка для швів Кнауф (Кнауф) (або аналог)	м	950,3
		Тип 5 - перегородки на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами у два шари з ізоляцією мінвата 50 мм		
248	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	686,0
249	C114-125-Y	Плити із мінеральної вати 50 мм	м2	706,58
250	C111-741	Гіпсокартон KNAUF вологостійкий 12,5 мм 1,2х2,5 м (або аналог)	м2	2 881,2
251	C126-1310	Профіль металевий оцинкований напрямний UW KNAUF (або аналог)	м	569,38
252	C126-1311	Профіль металевий оцинкований стійковий посилений CW KNAUF (або аналог)	м	1 653,26
253	C1545-42	Дюбелі з каліброваною головкою 4х100 мм	шт	1 715,0
254	C1600-317	Саморізи 3,5х25 мм	шт	35 192,0
255	C1600-316	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	4 164,0
256	C111-2015-5	Шпаклівка "Фюгенфюллер Кнауф" (або аналог)	кг	747,74
257	C1600-284	Стрічки армувальні	м	2 332,4
		Прорізи		
		Монтаж підвіконь 1-го поверху		
258	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	м підвіконної дошки	91,2
259	C123-384	Підвіконня Plastolit Soft ПВХ 250 мм (або аналог)	м	93,02
		Монтаж підвіконь 2-го поверху		
260	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	м підвіконної дошки	110,8
261	C123-384	Підвіконня Plastolit Soft ПВХ 250 мм (або аналог)	м	113,02
		Двері дерев'яні		
262	КБ10-26-2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	м2 прорізів	3,36
263	C123-219-1	Блоки дверні дерев'яні, зовнішні для входу у громадські будівлі, глухі, двополотні, каркасні, з порогом ДД ЗГ Г Дв 14-24 По К (Д-1)	шт	1,0
264	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2 прорізів	130,41
265	C123-216	Блоки дверні дерев'яні, зовнішні для входу у громадські будівлі, глухі, однополотні, каркасні, з порогом праві ДД ЗГ Г Од 9-21 По К П (Д-2)	шт	1,0
266	C123-216	Блоки дверні дерев'яні, зовнішні для входу у громадські будівлі, глухі, однополотні, каркасні, з порогом ліві ДД ЗГ Г Од 9-21 По К П (Д-3)	шт	1,0
267	C123-199	Блоки дверні дерев'яні, внутрішні, глухі, однополотні, каркасні, без порогу, ліві ДД В Г Од 9-21 По К Л (Д-9)	шт	21,0
268	C123-199	Блоки дверні дерев'яні, внутрішні, глухі, однополотні, каркасні, без порогу, праві ДД В Г Од 9-21 По К П (Д-10)	шт	23,0
269	C123-200	Блоки дверні дерев'яні, внутрішні, глухі, однополотні, каркасні, без порогу, з засувками, праві ДД В Г Од 12-21 По К П (Д-11)	шт	5,0
270	C123-200	Блоки дверні дерев'яні, внутрішні, глухі, однополотні, каркасні, без порогу, з засувками, ліві ДД В Г Од 12-21 По К Л (Д-12)	шт	4,0
271	C123-198-1	Блоки дверні дерев'яні, внутрішні, глухі, однополотні, щітові, без порога, праві ДД В Г Од 8-21 По Щ БП П (Д-14)	шт	6,0
272	C123-198-1	Блоки дверні дерев'яні, внутрішні, глухі, однополотні, щітові, без порога, ліві ДД В Г Од 8-21 По Щ БП Л (Д-15)	шт	2,0
273	C123-199	Блоки дверні дерев'яні, внутрішні, глухі, однополотні, щітові, з порогом, праві ДД В Г Од 9-21 По Щ П (Д-16)	шт	1,0
274	C123-199	Блоки дверні дерев'яні, внутрішні, глухі, подвійні (двосторонні: ліві і праві в одній коробці), каркасні, без порогу ДД В Г (9-21)х2 По К П Л (Д-17)	шт	2,0
275	C123-198-1	Блоки дверні дерев'яні, внутрішні, глухі, однополотні, щітові, з порогом, ліві ДД В Г Од 8-21 По Щ П (Д-18)	шт	1,0
276	C1545-42	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	568,0
277	C111-956	Петля накладна	шт	142,0
278	C111-951	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами з латуні	шт	49,0

279	C111-952	Заскочки урізані з ручками	шт	68,0
280	C111-958	Шпингалет	шт	13,0
281	КБ10-21-2	Установлення залізних виробів (зачинювач дверний)	комплектів	7,0
282	C111-961	Зачинювач дверний	шт	7,0
283	КБ10-21-2	Установлення залізних виробів (засув накладний)	комплектів	9,0
284	C111-960	Засув накладний	шт	9,0
285	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м щілини	350,0
286	C1550-38	Піна монтажна	л	36,7
287	КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	м коробок блоків	699,4
288	C123-360	Наличники дерев'яні	м	783,33
Двері металеві				
289	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	51,17
290	C121-251	Двері сталеві, зовнішні, глухі, однополотні, з порогом, ліві ДСт З Г Од 8-20 По Л (Д-4)	шт	2,0
291	C121-251	Двері сталеві, внутрішні, глухі, однополотні, без порогу, ліві ДСт В Г Од 9-20 По Бп Л з оглядовим віконцем з металевими ґратами (Д-5)	шт	13,0
292	C121-251	Двері сталеві, внутрішні, глухі, однополотні, без порогу, ліві ДСт В Г Од 9-21 По Бп Л з оглядовим віконцем з заслінкою (Д-6)	шт	1,0
293	C121-251	Двері сталеві, внутрішні, глухі, однополотні, без порогу, праві ДСт В Г Од 9-21 По Бп П (Д-7)	шт	2,0
294	C121-251	Двері сталеві, внутрішні, глухі, однополотні, без порогу, праві ДСт В Г Од 9-21 По Бп П з оглядовим віконцем з металевими ґратами (Д-19)	шт	1,0
295	C121-251	Двері сталеві, внутрішні, глухі, однополотні, без порогу, ліві ДСт В Г Од 9-20 По Бп Л з металевими дверцятами для одягання наручників (Д-20)	шт	5,0
296	C121-251	Двері сталеві, внутрішні, глухі, однополотні, без порогу, праві ДСт В Г Од 9-20 По Бп П з металевими дверцятами для одягання наручників (Д-21)	шт	4,0
297	C111-1846-1	Анкер М10х150	шт	224,0
298	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м щілини	141,2
299	C1550-38	Піна монтажна універсальна	л	21,58
Двері металеві протипожежні				
300	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	17,01
301	C121-251	Двері металеві, протипожежні, класу вогнестійкості EI 30, однополотні, класу використання В2, праві ДМП EI30 1 21-9 В2 П (Д-8)	шт	4,0
302	C121-251	Двері металеві, протипожежні, класу вогнестійкості EI 30, однополотні, класу використання В2, ліві ДМП EI30 1 21-9 В2 Л (Д-13)	шт	5,0
303	C111-1846-1	Анкер М10х150	шт	72,0
304	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м щілини	54,0
305	C1550-38	Піна монтажна універсальна	л	8,25
Двері металеві ґратчасті				
306	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	1,8
307	C121-251	Двері металеві ґратчасті	шт	1,0
308	C111-1846-1	Анкер М10х150	шт	8,0
309	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м щілини	5,8
310	C1550-38	Піна монтажна універсальна	л	0,89
Внутрішнє оздоблення				
Підлоги				
Тип П-1 (1-й поверх: №11)				
311	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2 ізолюваної поверхні	11,1
312	C111-1720	Пароізоляція	м2	12,77
313	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	м2 стяжки	11,1
314	КБ11-11-2	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати до 65 мм	м2 стяжки	11,1
315	C1425-11684	Цементно-піщана суміш	кг	1 103,9
316	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2 стяжки	11,1

317	C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 (або аналог)	л	2,19
318	C111-2005-8	Ремонтна суміш Ceresit RS 88 (або аналог)	кг	0,84
319	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	99,9
320	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	11,1
321	C111-287	Плитки керамічні для підлог	м2	11,322
322	Ц1-11	Клеюча суміш для плитки	кг	57,72
323	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic (або аналог)	кг	5,04
324	C1545-246	Хрестики для плитки	шт	80,0
Тип II-2 (1-й поверх: №№ 4, 5, 8, 10, 12, 16-19, 35, 37, 2-й поверх: 2, 3, 9-20, 23, 25-32, 34-38)				
325	KB11-11-1	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	м2 стяжки	743,3
326	KB11-11-2	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати до 65 мм	м2 стяжки	743,3
327	C1425-11684	Цементно-піщана суміш	кг	73 921,2
328	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2 стяжки	743,3
329	C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 (або аналог)	л	146,43
330	C111-2005-8	Ремонтна суміш Ceresit RS 88 (або аналог)	кг	56,12
331	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	99,9
332	KB11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2 покриття	743,3
Тип II-3 (1-й поверх: №№ 9, 14, 15, 22, 27, 28, 38)				
333	KB11-9-2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих (плити ОСБ 22 мм)	м2 поверхні ізоляції	79,9
334	C179-80-3	Плити ОСБ 22 мм	м2	81,498
335	C171-1066-1	Саморіз 4,8x50 мм по металу з свердлом	шт	3 515,6
336	KB11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2 покриття	79,9
337	C111-558	Прокладка шумогідроізоляційна під ламінат	м2	81,498
338	C112-250	Ламінат 10 мм	м2	81,498
Тип II-4 (1-й поверх: №№ 7, 20, 34, 36, 2-й поверх: №№ 7, 21, 22, 33)				
339	KB11-4-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної рулонними матеріалами на гумобітумній мастиці, перший шар	м2 поверхні ізоляції	63,0
340	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350	м2	73,71
341	KB11-4-4	Улаштування гідроізоляції обклеювальної рулонними матеріалами на гумобітумній мастиці, наступний шар	м2 поверхні ізоляції	63,0
342	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350	м2	73,71
343	KB11-11-1	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	м2 стяжки	63,0
344	KB11-11-2	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати до 65 мм	м2 стяжки	63,0
345	C1425-11684	Цементно-піщана суміш	кг	6 265,4
346	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2 стяжки	63,0
347	C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 (або аналог)	л	12,41
348	C111-2005-8	Ремонтна суміш Ceresit RS 88 (або аналог)	кг	4,76
349	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	567,0
350	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	63,0
351	C111-287	Плитки керамічні для підлог	м2	64,26
352	Ц1-11	Клеюча суміш для плитки	кг	327,6
353	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic (або аналог)	кг	28,6
354	C1545-246	Хрестики для плитки	шт	455,0
Тип II-5 (1-й поверх: №№ 42-47)				
355	KP1-3-1	Зміна рівня підлоги у будівлі, підсилення ґрунту	м3 ґрунту	47,0
356	KB11-2-3	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих гравійних шарів	м3 підстильного шару	5,51
357	C1421-9511	Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм	м3	7,05

358	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	2,755
359	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	2,755
360	C1424-11611	Бетон класу C8/10	м3	2,81
361	КБ11-4-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної рулонними матеріалами на гумобітумній мастиці, перший шар	м2 поверхні ізоляції	55,1
362	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350	м2	61,712
363	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2 поверхні ізоляції	55,1
364	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	5,6202
365	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2 стяжки	55,1
366	КБ11-11-6	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати до 100 мм	м2 стяжки	55,1
367	C1424-11611	Бетон класу C8/10	м3	5,62
368	КБ6-11-11	Армування підстильних шарів і набетонки	т	0,304
369	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,30704
370	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною грунтовкою, перший шар (протравлення цементної стяжки грунтовкою глибокого проникнення)	м2	55,1
371	КБ12-24-3	Вилучити з розцінки КБ13-13-1: Приготування грунтовки бітумної	т	-0,0091
372	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	11,02
373	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2 стяжки	55,1
374	C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 (або аналог)	л	10,85
375	C111-2005-8	Ремонтна суміш Ceresit RS 88 (або аналог)	кг	4,16
376	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	495,9
377	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2 покриття	55,1
378	ПР11-5002	Знежирювання поверхні	м2	55,1
379	КБ11-23-2	Улаштування покриттів безшовних товщиною 5 мм епоксидно-поліамідних (епоксидна підлога)	м2 покриття	55,1
380	C111-2007-9	Епоксидна наливна підлога ЕРОСОАТ (або аналог)	кг	138,0
		Тип II-7 (1-й поверх: №№ 1, 2, 3, 9, 14, 15, 22, 26-33, 38 2-й поверх: 1 - коридор)		
381	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2 ізолюваної поверхні	988,1
382	C111-1720	Пароізоляція	м2	1 136,32
383	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової (звукоізоляційна підкладка)	м2 ізолюваної поверхні	988,1
384	C111-1720	Звукоізоляційна підкладка - 5 мм	м2	1 136,315
385	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	м2 стяжки	988,1
386	КБ11-11-2	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати до 65 мм	м2 стяжки	988,1
387	C1425-11684	Цементно-піщана суміш	кг	98 266,5
388	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	м2 стяжки	988,1
389	C124-65-П	Сітка зварна 200x200x4 мм	м2	1 086,91
390	C1600-18	Фіксатори пластмасові	шт	4 446,0
391	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2 стяжки	988,1
392	C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 (або аналог)	л	194,66
393	C111-2005-8	Ремонтна суміш Ceresit RS 88 (або аналог)	кг	74,6
394	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	8 892,9
395	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2 покриття	988,1
396	ПР11-5002	Знежирювання поверхні	м2	988,1
397	КБ11-23-2	Улаштування покриттів безшовних товщиною 5 мм епоксидно-поліамідних (епоксидна підлога)	м2 покриття	988,1
398	C111-2007-9	Епоксидна наливна підлога ЕРОСОАТ (або аналог)	кг	2 470,0
		Тип II-8 (сходишкові збірні марші /3 блоки/)		
399	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2 покриття	66,2

400	ПР11-5002	Знежирювання поверхні	м2	66,2
401	КБ11-25-1	Улаштування покриттів з полімеррозчину на основі епоксидної ґрунтовки	м2 покриття	66,2
402	КБ11-23-4	Улаштування покриттів безшовних товщиною 5 мм епоксидно-фуранових (кварцевий пісок на основі епоксидної смоли)	м2 покриття	66,2
403	С1555-248	Ґрунтовка епоксидна VIMEPOX PRIMER-W (або аналог)	л	19,86
404	С1555-251	Пісок кварцевий	кг	397,2
405	С1113-162	Смола епоксидна VIMEPOX TOP-COAT (або аналог)	кг	198,6
Тип П-9 (2-й поверх: №№ 4, 6, 24 архівні)				
406	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2 ізолюваної поверхні	253,2
407	С111-1720	Пароізоляція	м2	291,18
408	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової (звукоізоляційна підкладка)	м2 ізолюваної поверхні	253,2
409	С111-1720	Звукоізоляційна підкладка - 5 мм	м2	291,18
410	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	м2 стяжки	253,2
411	КБ11-11-2	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати до 80 мм	м2 стяжки	253,2
412	С1425-11684	Цементно-піщана суміш	кг	30 991,7
413	КБ6-11-11	Армування підстильних шарів і набетонки	т	3,01
414	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,04
415	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2 стяжки	253,2
416	С111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 (або аналог)	л	49,88
417	С111-2005-8	Ремонтна суміш Ceresit RS 88 (або аналог)	кг	19,12
418	С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	2 278,8
419	КБ11-11-14	На кожний 1 мм зміни товщини стяжки додавати до 7 мм	м2 стяжки	253,2
420	С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	911,52
421	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2 покриття	253,2
422	ПР11-5002	Знежирювання поверхні	м2	253,2
423	КБ11-23-2	Улаштування покриттів безшовних товщиною 5 мм епоксидно-поліамідних (епоксидна підлога)	м2 покриття	253,2
424	С111-2007-9	Епоксидна наливна підлога EPOCOAT (або аналог)	кг	633,0
Улаштування плінтусів ПВХ (1-й поверх)				
425	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м плінтусів	159,0
426	С111-1722	Плінтуси ПВХ	м	160,59
427	С111-153-ЦГ-1	Дюбель з ударним шурупом нейлон Expert Fix 6x40 мм (або аналог)	шт	237,0
Улаштування плінтусів ПВХ (2-й поверх)				
428	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м плінтусів	487,0
429	С111-1722	Плінтуси ПВХ	м	491,87
430	С111-153-ЦГ-1	Дюбель з ударним шурупом нейлон Expert Fix 6x40 мм (або аналог)	шт	726,0
Улаштування плінтусів з керамічної плитки (1-й поверх) (коридор)				
431	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2 поверхні облицювання	11,2
432	С111-287	Плитки керамічні для підлог	м2	11,648
433	Ц1-11	Клеюча суміш для плитки	кг	58,24
434	Ц1-33	Еластичний водостійкий кольоровий шов Ceresit CE 33 супер (або аналог)	кг	5,11
Улаштування плінтусів з керамічної плитки (2-й поверх) (коридор)				
435	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2 поверхні облицювання	11,1
436	С111-287	Плитки керамічні для підлог	м2	11,544
437	Ц1-11	Клеюча суміш для плитки	кг	57,72
438	Ц1-33	Еластичний водостійкий кольоровий шов Ceresit CE 33 супер (або аналог)	кг	5,06
Стіни				
1-й поверх				

		Тип А (№№ 1-4, 8-10, 12-19, 22, 28-31, 35, 37, 38)		
439	KB15-182-4	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стін	м2 поверхні оздоблення	254,0
440	C111-1896	Шпаклівка стартова	кг	304,8
441	KB15-182-6	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін	м2 поверхні оздоблення	254,0
442	C111-1896	Шпаклівка фінішна	кг	254,0
443	KB15-179-5	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	м2 поверхні фарбування	254,0
444	KB15-47-5	Установлення декоративних кутиків	м	159,0
445	C111-1722	Кутик декоративний	м	166,95
446	2405-1793	Шурупи 30x3,5	шт	529,0
		Тип Ж (№№ 1-4, 8-10, 12-19, 22, 28-31, 35, 37, 38)		
447	KB15-182-4	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стін	м2 поверхні оздоблення	705,0
448	C111-1896	Шпаклівка стартова	кг	846,0
449	KB15-182-6	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін	м2 поверхні оздоблення	705,0
450	C111-1896	Шпаклівка фінішна	кг	705,0
451	KB15-179-5	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	м2 поверхні фарбування	705,0
		Антивандальна панель на висоті 1,1 м		
452	KB10-7-3	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими 16 мм (панель МДФ 150 мм - 201 м)	м2 обшивки стін за виражуванням прорізів	30,15
453	C111-698	Панель МДФ антивандальна шир. 150 мм	м	206,025
454	C111-181	Дюбель швидкий монтаж 6x40 мм	шт	804,0
455	C111-1647	Клей "рідкі цвяхи"	шт	10,0
		Тип Б (№№ 7, 20, 34, 36)		
456	KB15-36-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом	м2 поверхні штукатурення	125,4
457	C111-1891	Суміш штукатурна	кг	2 257,2
458	KB15-182-4	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стін	м2 поверхні оздоблення	54,7
459	C111-1896	Шпаклівка стартова	кг	65,64
460	KB15-182-6	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін	м2 поверхні оздоблення	54,7
461	C111-1896	Шпаклівка фінішна	кг	54,7
462	KB15-179-5	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	м2 поверхні фарбування	54,7
		Низ стін на висоту 1,5 м		
463	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	70,7
464	C111-283	Плитка керамічна облицювальна	м2	71,407
465	Ц1-11	Клеюча суміш для плитки	кг	367,64
466	Ц1-33	Еластичний водостійкий кольоровий шов Ceresit CE 33 супер (або аналог)	кг	32,0271
		Тип В (№№ 24, 25, 40, 41 (тамбури), 6 (низ сходового маршу), 23, 39 (сходинкові клітини - загально поверхи))		
467	KB15-36-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом	м2 поверхні штукатурення	364,5
468	C111-1891	Суміш штукатурна	кг	6 561,0
469	KB15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм (1,5 мм)	м2 поверхні опорядження	364,5
470	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 (або аналог)	кг	207,765
471	C111-2012-6	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit CT 60 зерно 1,5 мм (або аналог)	кг	1 020,6
		Тип Г (№№ 11, 29-33, 42-48)		

472	KB15-36-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом	м2 поверхні штукатурення	393,0
473	C111-1891	Суміш штукатурна	кг	7 074,0
474	KB15-182-4	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стін	м2 поверхні оздоблення	393,0
475	C111-1896	Шпаклівка стартова	кг	471,6
476	KB15-182-6	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін	м2 поверхні оздоблення	393,0
477	C111-1896	Шпаклівка фінішна	кг	393,0
478	KB15-179-5	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	м2 поверхні фарбування	393,0
479	C111-1550	Емаль акрилова антивандальна, протигрибкова Spiver ARTHELACK (або аналог)	кг	98,25
Тип Д (№№ 9, 14, 15, 22, 27, 28, 38)				
480	KB15-179-5	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	м2 поверхні фарбування	64,0
Тип Е (№№ 9, 14, 15, 22, 27, 28, 38)				
481	KB10-57-1	Протравлення цементної стяжки за 2 рази (фарба від плісняви)	м2	601,0
482	C111-2014-8	Фарба від плісняви Pufas Glutoclean (або аналог)	л	240,4
483	KB15-179-5	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін (по перфор. акуст. плитам)	м2 поверхні фарбування	338,0
2-й поверх				
Тип А (№№ 1-4, 6, 9-20, 23-32, 34-38)				
484	KB15-182-4	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стін	м2 поверхні оздоблення	1 372,0
485	C111-1896	Шпаклівка стартова	кг	1 646,4
486	KB15-182-6	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін	м2 поверхні оздоблення	1 372,0
487	C111-1896	Шпаклівка фінішна	кг	1 372,0
488	KB15-179-5	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	м2 поверхні фарбування	1 372,0
Тип Ж (№№ 1-4, 6, 9-20, 23-32, 34-38)				
489	KB15-182-4	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стін	м2 поверхні оздоблення	1 105,0
490	C111-1896	Шпаклівка стартова	кг	1 326,0
491	KB15-182-6	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін	м2 поверхні оздоблення	1 105,0
492	C111-1896	Шпаклівка фінішна	кг	1 105,0
493	KB15-179-5	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	м2 поверхні фарбування	1 105,0
Тип Б (№№ 7, 21, 22, 33)				
494	KB15-36-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом	м2 поверхні штукатурення	115,6
495	C111-1891	Суміш штукатурна	кг	2 080,8
496	KB15-182-4	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стін	м2 поверхні оздоблення	50,8
497	C111-1896	Шпаклівка стартова	кг	60,96
498	KB15-182-6	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін	м2 поверхні оздоблення	50,8
499	C111-1896	Шпаклівка фінішна	кг	50,8
500	KB15-179-5	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	м2 поверхні фарбування	50,8
Низ стін на висоту 1,5 м				
501	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 облицювання	64,8
502	C111-283	Плитка керамічна облицювальна	м2	65,448
503	ЦІ-11	Клеюча суміш для плитки	кг	336,96

504	Ц1-33	Еластичний водостійкий кольоровий шов Ceresit CE 33 супер (або аналог)	кг	29,3544
		Стелі		
		1-й поверх		
		Тип А, Ж (№№ 1-5, 8-10, 12, 13, 16-19, 21, 26, 35, 37) Тип Б (№№ 7, 20, 34, 36)		
505	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	м2 горизонтально і проєкції стелі	484,6
506	C126-1306-1	Пристінний профіль (кутик) ступінчастий L-подібний	м	523,37
507	C126-1310-4	Профіль несучий 3,6 м	м	460,37
508	C126-1309-1	Профіль несучий 1,2 м	м	920,74
509	C126-1310-3	Профіль несучий 0,6 м	м	460,37
510	C1545-313-3	Підвіс в комплекті	шт	388,0
511	C111-153-ЦГ-1	Дюбель з ударним шурупом нейлон Expert Fix 6x40 мм (або аналог)	шт	1 439,0
512	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2 горизонтально і проєкції стелі	451,5
513	C111-780	Плити підвісної стелі ARMSTRONG Retail (600x600x12мм) (або аналог)	м2	474,08
		Тип В (№№ 24, 25, 40, 41 (тамбури), 6 (низ сходового маршу), 23, 39 (сходинокві клітини - загально поверхи) Тип Г (№№ 11, 29-33, 42-48)		
514	КБ15-46-3	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону просте, стель механізованим способом	м2 поверхні штукатурення	142,0
515	C111-1891	Суміш штукатурна	кг	2 556,0
516	КБ15-182-5	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стель	м2 поверхні оздоблення	142,0
517	C111-1896	Шпаклівка стартова	кг	170,4
518	КБ15-182-7	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стель	м2 поверхні оздоблення	142,0
519	C111-1896	Шпаклівка фінішна	кг	142,0
520	КБ15-179-6	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стель	м2 поверхні фарбування	142,0
521	C111-1626-1	Фарба латексна CaparolCapalateх 8 (або аналог)	кг	48,564
		Тип Д, Е (№№ 9, 14, 15, 22, 27, 28, 38)		
522	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	м2 горизонтально і проєкції стелі	502,7
523	C126-1306-1	Пристінний профіль (кутик) ступінчастий L-подібний	м	542,92
524	C126-1310-4	Профіль несучий 3,6 м	м	477,57
525	C126-1309-1	Профіль несучий 1,2 м	м	955,13
526	C126-1310-3	Профіль несучий 0,6 м	м	477,57
527	C1545-313-3	Підвіс в комплекті	шт	402,0
528	C111-153-ЦГ-1	Дюбель з ударним шурупом нейлон Expert Fix 6x40 мм (або аналог)	шт	1 493,0
529	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2 горизонтально і проєкції стелі	468,5
530	C111-780	Плити підвісної стелі ARMSTRONG Retail (600x600x12мм) (або аналог)	м2	491,93
		2-й поверх		
		Тип А, Ж (№№ 1-4, 6, 9-20 ,23-32, 34-38) Тип Б (№№ 7, 21, 22, 33)		
531	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	м2 горизонтально і проєкції стелі	1 074,4
532	C126-1306-1	Пристінний профіль (кутик) ступінчастий L-подібний	м	1 160,35

533	C126-1310-4	Профіль несучий 3,6 м	м	1 020,68
534	C126-1309-1	Профіль несучий 1,2 м	м	2 041,36
535	C126-1310-3	Профіль несучий 0,6 м	м	1 020,68
536	C1545-313-3	Підвіс в комплекті	шт	860,0
537	C111-153-ЦГ-1	Дюбель з ударним шурупом нейлон Expert Fix 6x40 мм (або аналог)	шт	3 191,0
538	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2 горизонтально і проєкції стелі	1 001,3
539	C111-780	Плити підвісної стелі ARMSTRONG Retail (600x600x12мм) (або аналог)	м2	1 051,37
Опорядження збірних сходових маршів				
540	KB15-182-4	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стін	м2 поверхні оздоблення	57,0
541	C111-1896	Шпаклівка стартова	кг	68,4
542	KB15-182-6	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін	м2 поверхні оздоблення	57,0
543	C111-1896	Шпаклівка фінішна	кг	57,0
544	KB15-179-5	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	м2 поверхні фарбування	57,0
545	C111-1626-1	Фарба латексна CaparolCapalateх 8 (або аналог)	кг	19,494
Покрівля (прибудова)				
546	KB12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	м3 утеплювача	7,0
547	KB26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової (з примиканнями)	м2 ізолюваної поверхні	70,0
548	C111-1720	Пароізоляція	м2	80,5
549	C111-194	Скоби для сшивача	шт	1 400,0
550	KB26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту 'насухо'	м3 ізоляції	14,925
551	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного Sweetondale XPS CARBON PROF100 (або аналог)	м2	122,982
552	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного Sweetondale XPS CARBON PROF50 (або аналог)	м2	61,491
553	C111-1797	Кріпильні елементи у зборі	к-т	239,0
554	KB26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової (геотекстиль) (з примиканнями)	м2 ізолюваної поверхні	70,0
555	C1555-106	Геотекстиль	м2	80,5
556	C111-194	Скоби для сшивача	шт	1 400,0
557	KB11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках (улаштування покрівлі з мембрани ПВХ з примиканнями)	м2 покриття	70,0
558	C1555-108	Мембрана ПВХ Sikaplan G-15 (або аналог)	м2	77,0
559	C111-1797	Кріпильні елементи у зборі	к-т	350,0
560	KB11-42-2	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами (прижимна планка)	м плінтусів	35,0
561	C1555-116	Прижимна планка металева	м	36,75
562	C111-1797	Саморіз покрівельний	шт	280,0
563	KB16-21-1	Установлення воронки водостічних	воронка	1,0
564	C130-1156	Воронка покрівельна парапетна Hutterer&Lechner HL68H.0/110 DN110 (або аналог)	шт	1,0
565	KB20-30-1	Установлення кронштейнів	кг виробу	52,0
566	C111-1797	Кронштейн для парапета	шт	40,0
567	C1545-44	Саморіз з посил. буром	шт	80,0
568	KB12-15-1	Улаштування дрібних покриттів (брандмауери, парапети, зв'язі і т.п.) із листової оцинкованої сталі	м2 покриття	8,0
569	C111-1797	Заготівка з оцинкованої сталі 0,5 мм (парапет) шир. 400 мм фарбована	м2	8,4
570	C111-181	Дюбель швидкий монтаж 6x60 мм	шт	80,0
571	C111-181	Саморіз покрівельний 4,8x35 мм	шт	80,0
Зовнішнє оздоблення				

		Утеплення цоколя нижче рівня землі		
572	KP12-65-1	Очищення вручну простих фасадів від пилу та бруду з землі та рихтувань	м2 поверхні, що очищується	40,0
573	KB10-57-1	Протравлення цементної штукатурки ґрунтовкою	м2	40,0
574	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	8,0
575	KB26-35-1	Теплоізоляція стін і колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі (пінополістиролу на клейовій суміші)	м3 ізоляції	2,0
576	KP18-57-1	Вилучається з розірки KP19-26-1: Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,14
577	KB10-5-1	Вилучається з розірки KP19-24-1: Установлення елементів каркаса з брусів	м3 деревини в конструкції	-0,1
578	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного Sweetondale XPS CARBON PROF50 (або аналог)	м2	44,0
579	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 (або аналог)	кг	240,0
		Утеплення та оздоблення цоколя вище рівня землі		
580	XB4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС (без опорядження) при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм	м2 поверхні теплоізоляції	20,0
581	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного Sweetondale XPS CARBON PROF100 (або аналог)	м2	22,0
582	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 (або аналог)	кг	240,0
583	C1550-25	Сітка армуюча Ceresit CT 325 для систем утеплення (або аналог)	м2	23,0
584	XB4-10-1	Улаштування декоративної штукатурки «коройд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «коройд» Ceresit CT 35, зерно 2,0 мм	м2 поверхні опорядження	20,0
		Утеплення та оздоблення стін фасаду		
585	XB4-8-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB (без опорядження) при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	м2 поверхні теплоізоляції	73,1
586	C114-12-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати THERMOWOOL FAS STANDARD 100 (або аналог)	м2	80,41
587	C1550-20	Розчинова суміш Ceresit CT 190 рго для приклеювання мінераловатних плит (або аналог)	кг	877,2
588	C1550-25	Сітка армуюча Ceresit CT 325 для систем утеплення (або аналог)	м2	84,07
589	C111-1797	Кріпильні елементи у зборі	к-т	591,0
590	XB4-10-1	Улаштування декоративної штукатурки «коройд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «коройд» Ceresit CT 35, зерно 2,0 мм	м2 поверхні опорядження	73,1
		Пожежна драбина		
591	KB9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т конструкцій	0,082
592	C121-781	Драбина СТ-82 3.5 м з огороженням ОГС-60.4	шт	1,0
		Вхідна група		
		Алюмінієва фасадна система		
593	KB9-36-1	Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням - алюмінієва фасадна система	м2	41,0
594	C126-1300	Алюмінієва фасадна система	м2	41,0
595	C1545-436	Саморіз 7,3x152 мм	шт	114,0
		Борти сходів		
596	KB8-5-1	Конструкції з цегли. Мурування стін зовнішніх простих при висоті поверху до 4 м	м3 мурування	0,8
597	KB15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2 поверхні штукатурення	6,0
598	C111-1891	Суміш штукатурна	кг	181,44
		Облицювання сходів		
599	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	18,0
600	C111-287	Плитки керамічні для підлог	м2	18,36

601	Ц1-11	Клеюча суміш для плитки	кг	93,6
602	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic (або аналог)	кг	8,17
603	C1545-246	Хрестики для плитки	шт	130,0
Поручні з нержавіючої сталі				
604	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадок	м поручнів	18,5
605	C113-1590	Поручень ф38 мм з нержавіючої сталі	м	18,5
606	C1110-196-3	Дюбель розпирний 12х60 мм	шт	60,0
Водосток піддашка				
607	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів (жолоби)	м	8,0
608	C1545-89	Жолоб металевий водостічний Flamingo IQ 135/80 (або аналог)	м	8,32
609	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	3,0
610	C1545-89	Труба водостічна Flamingo (або аналог)	м	3,12
Вхідна група заїзду автотранспорту конвоя				
Навіс				
611	КБ46-20-1	Монтаж металоконструкцій покриття (готовий навіс)	т конструкцій	0,016
612	C121-783	Навіс металевий 2,2 м Palram Canopia black Heat Block (або аналог)	шт	1,0
Поручні з нержавіючої сталі				
613	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадок	м поручнів	19,0
614	C113-1590	Поручень ф38 мм з нержавіючої сталі	м	19,0
615	C1110-196-3	Дюбель розпирний 12х60 мм	шт	63,0
Плита клітини в'їзду конвойного транспорту				
616	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів	м3 підстильного шару	6,0
617	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3 підстильного шару	6,0
618	КБ27-29-1	Армування геотекстилем	м2 покриття	120,0
619	C1555-106	Геотекстиль	м2	124,1
620	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	10,4
621	C1424-11612	Бетон класу C12/15	м3	10,556
622	C124-65-П	Сітка зварна 200х200х4 мм	м2	132,0
623	C1600-18	Фіксатори пластмасові	шт	540,0
Монтаж устаткування				
624	КМ38-7-3	Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,1 т (металодетектор аروحний)	шт	1,0
625	КМ38-7-2	Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (турнікет-трипод)	шт	1,0
626	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: полиць (лавки)	шт	21,0
627	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (табло, таблички)	шт	105,0
628	C1110-196-3	Дюбель розпирний 12х60 мм	шт	418,0
Засоби безпеки				
Комплектація санвузлу для МГН				
629	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (поручні)	шт	9,0
630	241996-11051	Поручень (опора) в туалет подвійний відкидний з кріпленням на підлогу на нозі розмір 800х220 мм, D труби 38 мм НВП "СК "ПРОМЕТЕЙ"	шт	3,0
631	241996-11051	Поручень підлоговий Г-подібний з кріпленням у стіну в туалет, правий лівий, розмір 600х850 мм D труби 38 мм НВП "СК "ПРОМЕТЕЙ"	шт	3,0
632	241996-11051	Поручень/тримач для раковини підлогово-настінний із захистом зливу, розмір 700х750 мм, D труби 38 мм НВП "СК "ПРОМЕТЕЙ"	шт	3,0
633	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: полиць (кнопка виклику персоналу)	шт	4,0
634	1504-18024	Кнопка виклику персоналу для МГН BF-MB31	шт	4,0

		Влаштування покриття з тактильних поліуретанових плиток		
635	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2 (тактильна плитка 300х300)	м2 покриття	4,41
636	С111-568	Поліуретанова самоклеюча тактильна плитка «Конус» 300х300х8 мм	шт	35,0
637	С111-568	Поліуретанова самоклеюча тактильна плитка «Рух» 300х300х8 мм	шт	14,0
638	С1550-40	Клеюча суміш ПТ-К1-0.47 (або аналог)	шт	2,205
		Тактильні таблички		
639	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (тактильні таблички)	шт	3,0
640	С1633-91ВД	Інформаційно-орієнтаційна табличка зі шрифтом Брайля 250х250х3 мм	шт	2,0
641	С1633-91ВД	Мнемосхема тактильна (повнокольорова) шрифтом Брайля 650х550х3 мм	шт	1,0
642	С1633-91ВД	Ложемент для мнемосхеми 650х980х5 мм	шт	1,0
643	С1110-196-3	Дюбель розпирний 12х60 мм	шт	12,0
		Самоклеїні наклейки		
644	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою (самоклеїна стрічка для маркування дверей)	м2 поверхні обклеювання	1,0
645	С1633-91ВД	Сигнальна жовта стрічка для маркування дверей самоклеюча	шт	2,0
646	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою (самоклеїна наклейка «Жовте коло» на двері)	м2 поверхні обклеювання	0,072
647	С1633-91ВД	Наклейка «Жовте коло» на двері	шт	4,0
		Інші роботи		
648	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних рихтувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вертикальної проєкції	325,0
649	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3	т сміття	406,0
650	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	т сміття	100,78
651	С314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	506,78
	02-001-002	Придбання устаткування монтovanого та немонтovanого		
		Устаткування монтovanе		
1	1704-50714	Металодетектор арочний ZKTeco ZK-D2110 Secur	шт	1,0
2	241996-20217	Турнікет-трипод ZKTeco	шт	1,0
3	560103-45	Лавка настінна Купе, сидіння фанера Kompred габарити: 2000х400х500 мм OL762/2	шт	10,0
4	560103-45	Лавка настінна Купе, сидіння фанера Kompred габарити: 1200х400х500 мм OL762	шт	9,0
5	560103-45	Лавка настінна Купе, сидіння фанера Kompred габарити: 1500х400х500 мм OL7622/1	шт	2,0
6	241996-11012	Табло відображення виклику для персоналу BF-M12WH	шт	1,0
7	241996-11012	Вивіска акрилова 500х700 №1225	шт	2,0
8	241996-11012	Табличка на двері кабінетів та приміщень з назвою 16822 габарити: 150х300 мм	шт	15,0
9	241996-11012	Табличка на двері кабінетів та приміщень з назвою 16822	шт	87,0
		Устаткування немонтovanе		
10	560103-9	Стелаж Кронос КС 1800х1000х400 Меткас, 100 кг/полицю, 5 полиць, фарбований, металевий	шт	80,0
	02-001-003	Водопровід та каналізація		
		Демонтажні роботи		
1	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	комплектів	1,0
2	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	комплектів	1,0
3	КБ22-11-3	(Демонтаж) Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм (Демонтаж)	км трубопроводу	0,088
4	КБ16-13-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм (Демонтаж)	м трубопроводу	32,2
5	КБ16-13-1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм (Демонтаж)	м трубопроводу	2,0

6	KB16-14-12	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням (Демонтаж)	м трубопроводу	12,0
		Система водопроводу		
		Холодне водопостачання В1		
7	KB16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	5,1
8	C113-1686	Труби напірні PE100 SDR17 ф63	м	5,0
9	C1630-1	Відведення лите 90° PE100-RC SDR17 ф63 (або аналог)	шт	1,0
10	C1630-1	Втулка під фланець PE100-RC SDR17 ф63 (або аналог)	шт	1,0
11	KB16-12-2	Установлення фланцевих з'єднань на сталених трубопроводах діаметром 65 мм	з'єднання	1,0
12	C130-934	Фланець вільний сталевий DN50 під буртову втулку ф63 Ру10 ДСТУ ISO 7005-1:2005	шт	1,0
13	C130-934	Фланець сталевий плоский приварний DN50 PN 1,0 МПа ДСТУ ISO 7005-1:2005	шт	1,0
14	KB16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	4,2
15	C113-1684	Труби напірні поліпропіленові PPR SDR6 PN20 ф40x6,7 KAN-therm 1229206039 (або аналог)	м	4,0
16	C113-1716	Відвід 90 PPR ф40 KAN-therm 1209068014 (або аналог)	шт	1,0
17	C113-1041	Трійник рівнопрохідний PPR ф40 KAN-therm 1209257005 (або аналог)	шт	1,0
18	C113-1053	Трійник редукційний PPR ф40/32/40 KAN-therm 1209257021 (або аналог)	шт	1,0
19	C113-1281	Муфта редукційна ніпельна PPR ф40/32 KAN-therm 1209220011 (або аналог)	шт	2,0
20	C113-1885	Хомут із гумовою прокладкою (комплект) М8 38-45 мм сталь MCS (або аналог)	шт	6,0
21	KB16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	83,8
22	C113-1683	Труби напірні поліпропіленові PPR SDR6 PN20 ф32x5,4 KAN-therm 1229206037 (або аналог)	м	83,0
23	C113-1715	Відвід 90 PPR ф32 KAN-therm 1209068013 (або аналог)	шт	15,0
24	C113-1715	Відвід 90° PPR з РЗ ф32 R3/4" KAN-therm 1209070005 (або аналог)	шт	1,0
25	C113-1049	Трійник редукційний PPR ф32/20/32 KAN-therm 1209257017 (або аналог)	шт	3,0
26	C113-1050	Трійник редукційний PPR ф32/25/32 KAN-therm 1209257018 (або аналог)	шт	3,0
27	C113-1280	Муфта редукційна ніпельна PPR ф32/25 KAN-therm 1209220008 (або аналог)	шт	2,0
28	C113-1885	Хомут із гумовою прокладкою (комплект) М8 31-38 мм сталь MCS (або аналог)	шт	118,0
29	KB16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	59,0
30	C113-1682	Труби напірні поліпропіленові PPR SDR6 PN20 ф25x4.2 KAN-therm 1229206035 (або аналог)	м	58,0
31	C113-1714	Відвід 90 PPR ф25 KAN-therm 1209068012 (або аналог)	шт	28,0
32	C113-1714	Відвід 90 PPR з РЗ ф25 R1/2" KAN-therm 1209070003 (або аналог)	шт	2,0
33	C113-1714	Відвід 90 PPR з РЗ ф25 R3/4" KAN-therm 1209070004 (або аналог)	шт	2,0
34	C113-1209	З'єднувач з РВ ф25 Rp3/4" KAN-therm 1209050006 (або аналог)	шт	2,0
35	C113-1048	Трійник редукційний PPR ф25/20/25 KAN-therm 1209257013 (або аналог)	шт	6,0
36	C113-1279	Муфта редукційна ніпельна PPR ф25/20 KAN-therm 1209220006 (або аналог)	шт	1,0
37	C113-1885	Хомут із гумовою прокладкою (комплект) М8 25-30 мм сталь MCS (або аналог)	шт	96,0
38	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	35,2

39	C113-1681	Труби напірні поліпропіленові PPR SDR6 PN20 ф20x3.4 KAN-therm 1229206033 (або аналог)	м	33,0
40	C113-1713	Відвід настінний з кріпленням з PB - L=45 мм ф20xRp1/2" KAN-therm 1209069007 (або аналог)	шт	1,0
41	C113-985	Відведення настінне подвійне з кріпленням PB - L=148,5 мм ф20 Rp1/2 KAN-therm 1209285000 (або аналог)	шт	1,0
42	C113-1713	Відвід 90 PPR ф20 KAN-therm 1209068011 (або аналог)	шт	40,0
43	C113-1713	Відвід 90 PPR з P3 ф20 R1/2" KAN-therm 1209070001 (або аналог)	шт	11,0
44	C113-1209	З'єднувач з PB ф20 Rp1/2" KAN-therm 1209050003 (або аналог)	шт	15,0
45	C113-1209	З'єднувач з P3 ф20 Rp1/2" KAN-therm 1209051004 (або аналог)	шт	26,0
46	C113-1039	Трійник рівнопрохідний PPR ф20 KAN-therm 1209257002 (або аналог)	шт	14,0
47	C1630-219	Кран кульовий з американкою, різьба внутрішня/зовнішня 1/2" (DN15) Valtec VT.227 (або аналог)	шт	30,0
48	C1630-219	Кран кульовий з американкою, різьба внутрішня/зовнішня 3/4" (DN20) Valtec VT.227 (або аналог)	шт	3,0
49	C1630-218	Клапан зворотний муфтовий G=1/2" BB Valtec VT.161 (або аналог)	шт	7,0
50	C113-1885	Хомут для труб PPR ф20 KAN-therm 1209107031 (або аналог)	шт	50,0
51	C113-1885	Хомут із гумовою прокладкою (комплект) M8 20-25 мм сталь MCS (або аналог)	шт	16,0
52	KB16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м трубопроводу	9,2
53	C113-50	Труба сталева водогазопровідна DN20 (26,8x2,8) ДСТУ 8936:2019	м	9,0
54	C1534-7	Відвід сталевий крутовигнутий 90° DN20 (26,9x3,2) ДСТУ EN 10253-1:2016	шт	4,0
55	C1534-137	Трійник сталевий рівнохідний приварний DN20 (26,9x3,2)	шт	1,0
56	C1534-256	Різьба сталева приварна DN20 (3/4")	шт	2,0
57	C1534-256	Муфта сталева приварна з внутрішньою різьбою DN 20 (3/4")	шт	1,0
58	KB16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром до 25 мм	кран	4,0
59	C130-465	Кран кульовий водорозбірний зі знімним штуцером 1/2" Valtec VT.051.N (або аналог)	шт	1,0
60	C130-465	Кран кульовий водорозбірний зі знімним штуцером 3/4" Valtec VT.051.N (або аналог)	шт	3,0
61	C111-1387	Шпилька M8 x 250 мм	шт	12,0
62	C111-181	Дюбель 10 x 100 мм	шт	12,0
63	KB16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м трубопроводу	9,2
64	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	м2	1,5
65	KB13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	1,5
66	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м трубопроводу	187,0
67	C114-70-7	Теплоізоляція для труб ф40 толщ.13 мм K-Flex ST (або аналог)	м	4,08
68	C114-70-7	Теплоізоляція для труб ф32 толщ.13 мм K-Flex ST (або аналог)	м	84,66
69	C114-70-7	Теплоізоляція для труб ф25 толщ.13 мм K-Flex ST (або аналог)	м	68,34
70	C114-70-7	Теплоізоляція для труб ф20 толщ.13 мм K-Flex ST (або аналог)	м	33,66
71	C1545-36	Протипожежна муфта ППМ-20	шт	8,0
72	C1545-36	Протипожежна муфта ППМ-25	шт	12,0
73	C1545-36	Протипожежна муфта ППМ-32	шт	6,0
Водомірний вузол				
74	KB16-26-1	Установлення лічильників (водомірів) діаметром до 40 мм	лічильник	1,0
75	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (модуль передачі імпульсів)	шт	1,0
76	C1630-1456	Лічильник холодної води муфтовий Smart + JS-4,0 Ду 20 з імпульсним виходом Aparor Powogaz (або аналог)	шт	1,0
77	KB16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м трубопроводу	0,4
78	C113-339	Труби сталеві гарячедеформовані Дн25x2,5 мм	м	0,2
79	C1530-150	Муфта сталеве різьблення G=3/4" BB VTr.270 3/4" BB Valtec (або аналог)	шт	2,0
80	C1530-172	Трійник равнопрохідний різьбовий G=3/4"x1/2"x3/4" BBV VTr.750 Valtec (або аналог)	шт	2,0
81	C113-1681	Ніпель G=3/4" 33 VTr.582 Valtec (або аналог)	шт	1,0
82	C113-1681	Ніпель G=1 1/4" 33 VTr.582 Valtec (або аналог)	шт	1,0

83	C1530-150	Муфта перехідна G=1 1/4" x 3/4" BB VTr.240 Valtec (або аналог)	шт	1,0
84	C1530-150	Ніпель G=3/4" x 1 1/4" 33 B3 VTr.580 Valtec (або аналог)	шт	1,0
85	C1630-218	Кран кульовий повнопрохідний серії G=1/2" BB VT.214 Valtec (або аналог)	шт	1,0
86	KB18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1,0
87	C1630-113	Манометри загального призначення ОБМ-100 (або аналог)	комплект	1,0
88	C130-472	Кран триходовий для манометра MV25-015 (або аналог)	шт	1,0
89	KB18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	фільтрів	1,0
90	C1630-105	Фільтр магнітний муфтовий косий G=1 1/4" BB VT.192 Valtec (або аналог)	шт	1,0
91	C1630-222	Кран кульовий повнопрохідний серії G=1 1/4" B3 VTr.215 Valtec (або аналог)	шт	1,0
92	C1630-218	Клапан зворотній муфтовий G=1 1/4" BB VT.161 Valtec (або аналог)	шт	1,0
93	C113-1212	З'єднувач з РЗ ф40 R1 1/4" KAN-therm 1209051010 (або аналог)	шт	1,0
94	C1532-15	Різьба сталевая приварна DN32 (1 1/4")	шт	1,0
95	KB16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м трубопроводу	2,4
96	C113-42	Труба сталевая водогазопровідна DN50 (60,0x3,5) ДСТУ 8936:2019	м	2,0
97	C1534-256	Перехід сталевий приварний DN50x32 (60,3x4,0-42,4x3,6) ДСТУ EN 10253-1:2016	шт	1,0
98	2415-1276	Відвід сталевий крутовигнутий 90° DN50 (60,3x4,0) ДСТУ EN 10253-1:2016	шт	2,0
99	C1532-2	Трійник сталевий перехідний приварний DN50 (60,3x4,0)	шт	2,0
100	C1532-15	Різьба сталевая приварна DN50 (2")	шт	1,0
101	KM12-790-3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однозавальні та двозавальні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1,0
102	2307-20169	Засувка клинова DN50 з електроприводом чавунна фланцева, F4, клин-чавун GGG50+EPDM, PN16 UKSPAR (або аналог)	шт	1,0
103	C130-932	Фланець сталевий плоский приварний DN50 PN 1,0 МПа ДСТУ ISO 7005-1:2005	шт	2,0
104	C1630-222	Кран кульовий повнопрохідний серії G=2" B3 VTr.215 Valtec (або аналог)	шт	1,0
105	KB16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м трубопроводу	2,7
106	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м ²	0,5
107	KB13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м ²	0,5
Противопожежний водопровід: пожежний кран-комплект				
108	KB21-24-6	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг (пожежна шафа)	шт	10,0
109	KB16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	кран	10,0
110	KB16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м трубопроводу	115,1
111	C113-42	Труба сталевая водогазопровідна DN50 (60,0x3,5) ДСТУ 8936:2019	м	113,0
112	2415-1276	Відвід сталевий крутовигнутий 90° DN50 (60,3x4,0) ДСТУ EN 10253-1:2016	шт	15,0
113	C1532-2	Трійник сталевий перехідний приварний DN50 (60,3x4,0)	шт	9,0
114	C1532-15	Різьба сталевая приварна DN50 (2")	шт	10,0
115	C113-1885	Хомут із гумовою прокладкою (комплект) М8 59-66 мм сталь MCS (або аналог)	шт	113,0
116	KB16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м трубопроводу	115,1
117	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м ²	21,7
118	KB13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м ²	21,7
119	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м трубопроводу	25,0
120	C114-70-7	Теплоізоляція для труб ф60 толщ.9 мм K-Flex ST (або аналог)	м	25,5
Гаряче водопостачання ТЗ				
121	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	37,3

122	C113-1681	Труби напірні поліпропіленові PPR Stabi AL SDR6 PN 20 ф20х3,4 KAN-therm 1229205005 (або аналог)	м	36,0
123	C113-1713	Відвід 90 PPR ф20 KAN-therm 1209068011 (або аналог)	шт	30,0
124	C113-1209	3' єднувач з РВ ф20 Rp1/2" KAN-therm 1209050003 (або аналог)	шт	14,0
125	C113-1209	3' єднувач з РЗ ф20 Rp1/2" KAN-therm 1209051004 (або аналог)	шт	17,0
126	C113-1039	Трійник рівнопрохідний PPR ф20 KAN-therm 1209257002 (або аналог)	шт	3,0
127	C1630-219	Кран кульовий з американкою, різьба внутрішня/зовнішня 1/2" (DN15) Valtec VT.227 (або аналог)	шт	17,0
128	C113-1885	Хомут для труб PPR ф20 KAN-therm 1209107031 (або аналог)	шт	60,0
129	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	36,0
130	C114-70-7	Теплоізоляція для труб ф20 толщ.13 мм K-Flex ST (або аналог)	м	36,72
131	KB17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	комплектів	7,0
132	C1630-256	Електричний водонагрівач EV100DR Grand 2,0кВт Willer (або аналог)	шт	1,0
133	C1630-256	Електричний водонагрівач EV30DR Grand 2,0кВт Willer (або аналог)	шт	6,0
Каналізація господарсько-побутова К1				
134	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	81,2
135	C1630-1	Труба каналізаційна розтрубна ПП ф 110 l=2000 мм	шт	17,0
136	C1630-1	Труба каналізаційна розтрубна ПП ф 110 l=1500 мм	шт	14,0
137	C1630-1	Труба каналізаційна розтрубна ПП ф 110 l=1000 мм	шт	11,0
138	C1630-1	Труба каналізаційна розтрубна ПП ф 110 l=500 мм	шт	21,0
139	C1630-1	Відгалуження кутове ПП ф 110х110х45	шт	18,0
140	C1630-1	Відгалуження кутове ПП ф 110х50х45	шт	4,0
141	C1630-1	Відгалуження кутове ПП ф 110х50х67	шт	1,0
142	C1630-1	Коліно ПП ф 110х45	шт	49,0
143	C1630-1	Заглушка ПП ф110	шт	9,0
144	C1630-1	Ревізія ПП ф 110	шт	7,0
145	C1630-1	Редукція ПП ф 110х50	шт	3,0
146	C1630-1	Хрестовина двохплощинна 110/110/110/110/90°	шт	1,0
147	C113-1885	Кріплення для каналізаційних труб Lion ПП d110 мм з шурупом та дюбелем (або аналог)	шт	77,0
148	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	23,8
149	C1630-1	Труба каналізаційна розтрубна ПП ф 50 l=2000 мм	шт	7,0
150	C1630-1	Труба каналізаційна розтрубна ПП ф 50 l=1000 мм	шт	5,0
151	C1630-1	Труба каналізаційна розтрубна ПП ф 50 l=500 мм	шт	6,0
152	C1630-1	Відгалуження кутове ПП 50х50х45°	шт	5,0
153	C1630-1	Коліно ПП ф 50х45	шт	27,0
154	C1630-1	Заглушка ПП ф50	шт	3,0
155	C1630-1	Хрестовина двохплощинна 50/50/50/50/67°	шт	1,0
156	C1630-1	Хрестовина двохплощинна 50/50/50/50/90°	шт	1,0
157	C111-953-1	Повітряний клапан «Mini Vent» ф50 WAVIN (або аналог)	шт	2,0
158	C113-1885	Кріплення для каналізаційних труб Lion ПП d50 мм з шурупом та дюбелем (або аналог)	шт	44,0
159	C1545-36	Протипожежна муфта ППМ-50	шт	4,0
160	C1545-36	Протипожежна муфта ППМ-100	шт	25,0
161	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	44,0
162	C114-70-7	Теплоізоляція для труб ф110 (114) толщ.50 мм K-Flex ST (або аналог)	м	33,66
163	C114-70-7	Теплоізоляція для труб ф50 (54) толщ.50 мм K-Flex ST (або аналог)	м	11,22
164	KB17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	комплектів	2,0
165	C130-635	Трап вертикальний ф100 н/ж	шт	2,0
166	KB17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	комплектів	8,0
167	C130-644	Умивальник керамічний овальний "SERSANIT" з п'єдесталом (або аналог)	комплект	5,0
168	C130-644	Умивальник для інвалідів з отвором ETIUDA 65 "SERSANIT" (або аналог)	комплект	3,0
169	C130-626	Змішувач для умивальника Vernis Blend HANSGROHE 71550000 (або аналог)	комплект	7,0

170	C130-626	Змішувач для умивальника, порційний - антивандальний "Cromado" 1400005CR (або аналог)	комплект	1,0
171	C130-644	Сифон пляшковий для умивальника "SERSANIT" (або аналог)	шт	9,0
172	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднанням	комплектів	8,0
173	C130-901	Унітаз-моноблок антивандальний з раковиною "TM "DSTO"" 987758 (або аналог)	шт	1,0
174	C130-901	Унітаз з прямим випуском з змивним бачком "SERSANIT" (або аналог)	шт	4,0
175	C130-901	Унітаз-компакт 593 ETIUDA NEW CLEAN ON 011 3/6 "Cersanit" K100-387 (або аналог)	шт	3,0
176	C130-644	Манжета для унітазу гофрована	шт	8,0
177	KB17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталених мілких (душова кабіна)	комплектів	1,0
178	C130-539	Душова кабіна з піддоном і сифоном 100x100x194 RJ BARON MATOBOE (або аналог)	шт	1,0
179	KB17-2-3	Установлення змішувачів	шт	1,0
180	C130-626	Одноразовий змішувач для душу QuickFix Start Grohe 24208002 (або аналог)	комплект	1,0
181	C130-626	Душовий набір Rainshower Smartactive 130 Grohe 26581000 (або аналог)	комплект	1,0
Інші роботи				
182	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	т сміття	0,03
183	C314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,03
02-001-004 Придбання устаткування водопроводу та каналізації				
Устаткування протипожежного водопостачання В2				
1	1715-1238	Кран-комплект пожежний для одного пожежного крана Ду 50 мм у складі: шафа навісна 600x1600x250 мм HW-25-52 NKV - 1 шт; Вентиль пожежний латунний кутовий PN1.6 МПа Ду50 с ДППК -1 шт; ствол пожежний перекривний PWH-52 ф50 зі sprиском ф16 - 1 шт; голівка з'єднувальна рукавна ГР-50 - 2 шт; голівка з'єднувальна муфтова ГМ-50 - 1 шт; рукав для пожежних кранів PN1.0 МПа, l=20 м Ду 51 - 1 шт; касета для плоскоскладного рукава - 1 шт; вогнегасник порошковий ОП-5 - 2 шт;	шт	10,0
02-001-005 Опалення та теплопостачання				
Тепломеханічне обладнання розподільчого вузла				
1	KB16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	м трубопроводу	2,0
2	C113-138	Труби сталеві електрозварні, ф57x3,0	м	2,0
3	C113-1885	Хомут для кріплення трубопроводів Ду50 (ф57x3,0) "AVM" (або аналог)	шт	4,0
4	C1630-28	Кран кульовий ВР ф1 1/4" VT.214 "Valtec" (або аналог)	шт	4,0
5	C1630-26	Кран кульовий ВР ф1/2" VT.214 "Valtec" (або аналог)	шт	2,0
6	C1630-26	Кран кульовий різьбовий (дренажний) ВР 1/2" (або аналог)	шт	6,0
7	KB16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром до 40 мм	м трубопроводу	3,1
8	C113-132-1	Труби сталеві електрозварні 38x3,0 мм	м	2,0
9	C1630-541	З'єднувач роз'ємний ЗР 40x1 1/4" VTr.761 "Valtec" (або аналог)	шт	4,0
10	C113-129	Труби сталеві електрозварні 20x2,5 мм	м	1,0
11	C1630-541	З'єднувач роз'ємний ЗР 20x1/2" VTr.761 "Valtec" (або аналог)	шт	2,0
12	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	м2	0,7
13	KB13-26-21	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою за 2 рази	м2	0,7
14	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м трубопроводу	5,0
15	C114-70-7	Теплова ізоляція зі спіненого поліетилену для труб ф20x2,5 товщина 9 мм E-22 Thermaflex FRZ (або аналог)	м	1,02
16	C114-70-7	Теплова ізоляція зі спіненого поліетилену для труб ф38x3,0 товщина 9 мм E-42 Thermaflex FRZ (або аналог)	м	2,04
17	C114-70-7	Теплова ізоляція зі спіненого поліетилену для труб ф57x3,0 товщина 9 мм E-57 Thermaflex FRZ (або аналог)	м	2,04
18	KB16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м трубопроводу	5,1
Опалення				
1-й поверх				

19	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	кВт радіаторів та конвекторів	43,33
20	C130-424	Радіатор сталевий панельний з боковим підключенням, висотою 500 мм C11-50-0,5 "Rutto" (або аналог)	шт	7,0
21	C130-424	Радіатор сталевий панельний з боковим підключенням, висотою 500 мм C11-50-0,8 "Rutto" (або аналог)	шт	10,0
22	C130-424	Радіатор сталевий панельний з боковим підключенням, висотою 500 мм C11-50-1,0 "Rutto" (або аналог)	шт	24,0
23	C130-424	Радіатор сталевий панельний з боковим підключенням, висотою 500 мм C11-50-1,1 "Rutto" (або аналог)	шт	24,0
24	C130-424	Радіатор сталевий панельний з боковим підключенням, висотою 500 мм C11-50-1,4 "Rutto" (або аналог)	шт	8,0
25	C130-558	Монтажний комплект для установки і підключення радіатора у складі: заглушка ф1/2" - 1 шт; ручний повітровідвідник ф1/2"; стійки для підлогового кріплення - комплект)	шт	73,0
26	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних (термостатичний елемент)	комплект	73,0
27	C1630-541	Терморегулятор радіаторний кутовий ВР/ЗР 1/2" VT.047 (або аналог)	шт	73,0
28	C1630-541	Клапан настроювальний кутовий ВР/ЗР 1/2" VT.019 "Valtec" (або аналог)	шт	73,0
29	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	193,3
30	КБ22-31-1	Виключити трудовитрати на промивання з дезинфекцією трубопроводів	км трубопроводу	-0,1933
31	C113-1689	Труба PP-A ф20x3,4 VTr.700AL20 "Valtec" (або аналог)	м	180,0
32	C1630-541	З'єднувач роз'ємний ЗР, ф20x1/2" VTr.761 "Valtec" (або аналог)	шт	146,0
33	C113-1705	Кут 90 ф20 VTr.751 "Valtec" (або аналог)	шт	154,0
34	C113-1869	Обвід поліпропіленовий з муфтами ф20 VTr.776.S "Valtec" (або аналог)	шт	146,0
35	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	8,1
36	КБ22-31-1	Виключити трудовитрати на промивання з дезинфекцією трубопроводів	км трубопроводу	-0,0081
37	C113-1690	Труба PP-A ф25x4,2 VTr.700AL25 "Valtec" (або аналог)	м	8,0
38	C113-1793	Муфта перехідна ф25x20 VTr.705 "Valtec" (або аналог)	шт	2,0
39	C113-1738	Трійник перехідний ф25x20x25 VTr.735 "Valtec" (або аналог)	шт	2,0
40	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	14,3
41	КБ22-31-1	Виключити трудовитрати на промивання з дезинфекцією трубопроводів	км трубопроводу	-0,0143
42	C113-1691	Труба PP-A ф32x5,4 VTr.700AL25 "Valtec" (або аналог)	м	14,0
43	C113-1715	Кут 90 ф32 VTr.751 "Valtec" (або аналог)	шт	2,0
44	C113-1794	Муфта перехідна ф32x25 VTr.705 "Valtec" (або аналог)	шт	2,0
45	C113-1739	Трійник перехідний ф32x25x32 VTr.735 "Valtec" (або аналог)	шт	4,0
46	C113-1794	Муфта ф32 VTr.703 "Valtec" (або аналог)	шт	2,0
47	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	529,3
48	КБ22-31-1	Виключити трудовитрати на промивання з дезинфекцією трубопроводів	км трубопроводу	-0,5293
49	C113-1692	Труба PP-A ф40x6,7 VTr.700AL25 "Valtec" (або аналог)	м	520,0
50	C113-1716	Кут 90 ф40 VTr.751 "Valtec" (або аналог)	шт	62,0
51	C113-1795	Муфта перехідна ф40x32 VTr.705 "Valtec" (або аналог)	шт	2,0
52	C113-1740	Трійник перехідний ф40x20x40 VTr.735 "Valtec" (або аналог)	шт	138,0
53	C113-1795	Муфта ф40 VTr.703 "Valtec" (або аналог)	шт	30,0
54	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм (для гильз)	м трубопроводу	0,5
55	КБ22-31-1	Виключити трудовитрати на промивання з дезинфекцією трубопроводів	км трубопроводу	-0,0005
56	C113-138	Труби сталеві електрозварні, ф57x3,0	м	0,5
57	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	м2	0,1

58	КБ13-26-21	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistoю за 2 рази	м2	0,1
59	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	622,0
60	С114-70-7	Теплова ізоляція зі спіненого поліетилену для труб ф20х3,4 товщина 6 мм С-22 Thermaflex FRZ (або аналог)	трубопроводу м	81,6
61	С114-70-7	Теплова ізоляція зі спіненого поліетилену для труб ф25х4,2 товщина 6 мм С-28 Thermaflex FRZ (або аналог)	м	8,16
62	С114-70-7	Теплова ізоляція зі спіненого поліетилену для труб ф32х5,4 товщина 6 мм С-35 Thermaflex FRZ (або аналог)	м	14,28
63	С114-70-7	Теплова ізоляція зі спіненого поліетилену для труб ф38х3,0 товщина 9 мм Е-42 Thermaflex FRZ (або аналог)	м	530,4
2-й поверх				
64	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	кВт радіаторів та конвекторів	44,61
65	С130-424	Радіатор сталевий панельний з боковим підключенням, висотою 500 мм С11-50-0,4 "Rutto" (або аналог)	шт	4,0
66	С130-424	Радіатор сталевий панельний з боковим підключенням, висотою 500 мм С11-50-0,5 "Rutto" (або аналог)	шт	5,0
67	С130-424	Радіатор сталевий панельний з боковим підключенням, висотою 500 мм С11-50-0,6 "Rutto" (або аналог)	шт	13,0
68	С130-424	Радіатор сталевий панельний з боковим підключенням, висотою 500 мм С11-50-0,8 "Rutto" (або аналог)	шт	30,0
69	С130-424	Радіатор сталевий панельний з боковим підключенням, висотою 500 мм С11-50-1,0 "Rutto" (або аналог)	шт	21,0
70	С130-424	Радіатор сталевий панельний з боковим підключенням, висотою 500 мм С11-50-1,1 "Rutto" (або аналог)	шт	4,0
71	С130-424	Радіатор сталевий панельний з боковим підключенням, висотою 500 мм С11-50-1,2 "Rutto" (або аналог)	шт	2,0
72	С130-558	Монтажний комплект для установки і підключення радіатора у складі: заглушка ф1/2" - 1 шт; ручний повітровідвідник ф1/2"; стійки для підлогового кріплення - комплект)	шт	79,0
73	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних (термостатичний елемент)	комплект	79,0
74	С1630-541	Терморегулятор радіаторний кутовий ВР/ЗР 1/2" VT.047 (або аналог)	шт	79,0
75	С1630-541	Клапан настроювальний кутовий ВР/ЗР 1/2" VT.019 "Valtec" (або аналог)	шт	79,0
76	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	204,2
77	КБ22-31-1	Виключити трудовитрати на промивання з дезинфекцією трубопроводів	км трубопроводу	-0,2042
78	С113-1689	Труба РР-А ф20х3,4 VTr.700AL20 "Valtec" (або аналог)	м	190,0
79	С1630-541	З'єднувач роз'ємний ЗР, ф20х1/2" VTr.761 "Valtec" (або аналог)	шт	158,0
80	С113-1705	Кут 90 ф20 VTr.751 "Valtec" (або аналог)	шт	164,0
81	С113-1869	Обвід поліпропіленовий з муфтами ф20 VTr.776.S "Valtec" (або аналог)	шт	158,0
82	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	8,1
83	КБ22-31-1	Виключити трудовитрати на промивання з дезинфекцією трубопроводів	км трубопроводу	-0,0081
84	С113-1690	Труба РР-А ф25х4,2 VTr.700AL25 "Valtec" (або аналог)	м	8,0
85	С113-1793	Муфта перехідна ф25х20 VTr.705 "Valtec" (або аналог)	шт	2,0
86	С113-1738	Трійник перехідний ф25х20х25 VTr.735 "Valtec" (або аналог)	шт	2,0
87	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	14,3
88	КБ22-31-1	Виключити трудовитрати на промивання з дезинфекцією трубопроводів	км трубопроводу	-0,0143
89	С113-1691	Труба РР-А ф32х5,4 VTr.700AL25 "Valtec" (або аналог)	м	14,0
90	С113-1715	Кут 90 ф32 VTr.751 "Valtec" (або аналог)	шт	2,0
91	С113-1794	Муфта перехідна ф32х25 VTr.705 "Valtec" (або аналог)	шт	2,0
92	С113-1739	Трійник перехідний ф32х25х32 VTr.735 "Valtec" (або аналог)	шт	4,0

93	C113-1794	Муфта ф32 VTr.703 "Valtec" (або аналог)	шт	2,0
94	KB16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	540,1
95	KB22-31-1	Виключити трудовитрати на промивання з дезинфекцією трубопроводів	км трубопроводу	-0,5401
96	C113-1692	Труба PP-A ф40x6,7 VTr.700AL25 "Valtec" (або аналог)	м	530,0
97	C113-1716	Кут 90 ф40 VTr.751 "Valtec" (або аналог)	шт	62,0
98	C113-1795	Муфта перехідна ф40x32 VTr.705 "Valtec" (або аналог)	шт	2,0
99	C113-1740	Трійник перехідний ф40x20x40 VTr.735 "Valtec" (або аналог)	шт	150,0
100	C113-1795	Муфта ф40 VTr.703 "Valtec" (або аналог)	шт	38,0
101	KB16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм (для гильз)	м трубопроводу	1,0
102	KB22-31-1	Виключити трудовитрати на промивання з дезинфекцією трубопроводів	км трубопроводу	-0,001
103	C113-138	Труби сталеві електрозварні, ф57x3,0	м	1,0
104	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	м2	0,2
105	KB13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою за 2 рази	м2	0,2
106	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м трубопроводу	637,0
107	C114-70-7	Теплова ізоляція зі спіненого поліетилену для труб ф20x3,4 товщина 6 мм C-22 Thermaflex FRZ (або аналог)	м	86,7
108	C114-70-7	Теплова ізоляція зі спіненого поліетилену для труб ф25x4,2 товщина 6 мм C-28 Thermaflex FRZ (або аналог)	м	8,16
109	C114-70-7	Теплова ізоляція зі спіненого поліетилену для труб ф32x5,4 товщина 6 мм C-35 Thermaflex FRZ (або аналог)	м	14,28
110	C114-70-7	Теплова ізоляція зі спіненого поліетилену для труб ф38x3,0 товщина 9 мм E-42 Thermaflex FRZ (або аналог)	м	540,6
		Система теплої підлоги. 1-й поверх		
111	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	376,9
112	KB22-31-1	Виключити трудовитрати на промивання з дезинфекцією трубопроводів	км трубопроводу	-0,3769
113	C113-1689	Труба PP-A ф20x3,4 VTr.700AL20 "Valtec" (або аналог)	м	96,0
114	C113-1689	Труба із зшитого поліетилену 20x2,0 PEX-EVOH "Valtec" (або аналог)	м	280,0
115	C113-1705	Кут 90 ф20 VTr.751 "Valtec" (або аналог)	шт	14,0
116	C113-1792	Муфта ф20 VTr.703 "Valtec" (або аналог)	шт	24,0
117	C1630-541	З'єднувач прес з переходом на внутрішнє різьблення 20x3/4" VTr.202 "Valtec" (або аналог)	шт	6,0
118	C113-1885	Опора хомутова для кріплення трубопроводів Ду15 (PPR- 20) "AVM" (або аналог)	шт	90,0
119	KB18-15-1	Установлення гребінок (колекторний блок)	гребінка	1,0
120	C113-2223	Колекторний блок з вбудованими витратомірами на 3 контури, 1", 3x3/4" VTc.586.EMNX.0603 "Valtec" (або аналог)	шт	1,0
121	KB16-22-1	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки (насосно-смесительный узел для теплої підлоги)	вузол	1,0
122	C1630-1162	Насосно-змішувальний вузол для теплої підлоги ф1" VT.VALMIX.0.130 "Valtec" (або аналог)	шт	1,0
123	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	1,0
124	C1630-1162	Насос циркуляційний для змішувального вузла VRS 25/6-130 "Valtec" (або аналог)	шт	1,0
125	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм (шафа колекторна)	шт	1,0
126	1517-1155	Шафа колекторна вбудовувана (560-660x780x110-165) VTc.540.A.10 "Valtec" (або аналог)	шт	1,0
127	KB16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм (для гильз)	м трубопроводу	0,5
128	KB22-31-1	Виключити трудовитрати на промивання з дезинфекцією трубопроводів	км трубопроводу	-0,0005
129	C113-131	Труби сталеві електрозварні, ф32x2,5	м	0,5
130	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	м2	0,1

131	KB13-26-21	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistoю за 2 рази	м2	0,1
132	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	96,0
133	C114-70-7	Теплова ізоляція зі спіненого поліетилену для труб ф20х3,4 товщина 6 мм C-22 Thermaflex FRZ (або аналог)	трубопроводу м	97,92
134	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м щілини	0,65
135	C1550-38	Піна монтажна вогнестійка Tutan B1 (або аналог)	л	1,0
		Теплопостачання водозмішувальних вузлів водяних повітрянагрівачів. Тепломеханічна обв'язка водозмішувального вузла водяного змішувального вузла водяного повітрянагрівача системи П1.0		
136	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	1,0
137	C1630-105	Фільтр сітчастий ВР ф3/4" VT.192 "Valtec" (або аналог)	шт	1,0
138	KB16-22-1	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки (вузол змішувальний)	вузол	1,0
139	C1630-100	Вузол змішувальний ВР ф3/4" УСВК-3/4-4 "Vents" (або аналог)	комплект	1,0
140	C1630-28	Кран кульовий ВР ф3/4" VT.214 "Valtec" (або аналог)	шт	2,0
141	C1630-24	Кран кульовий зливний ЗР ф1/2" VT.430 "Valtec" (або аналог)	шт	1,0
142	KB18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	1,0
143	C1630-1531	Автоматичний повітряний клапан ЗР ф1/2" HYGROVENT 228C "Watts" (або аналог)	шт	1,0
144	C1630-541	З'єднувач роз'ємний ВР ф25х3/4" VTr.762 "Valtec" (або аналог)	шт	2,0
145	KB16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	трубопроводу м	131,1
146	KB22-31-1	Виключити трудовитрати на промивання з дезинфекцією трубопроводів	км	-0,1311
147	C113-1690	Труба РР-А ф25х4,2 VTr.700AL25 "Valtec" (або аналог)	трубопроводу м	130,0
148	C113-1714	Кут 90 ф25 VTr.751 "Valtec" (або аналог)	шт	14,0
149	C113-1792	Муфта ф25 VTr.703 "Valtec" (або аналог)	шт	30,0
150	C113-1885	Хомут для кріплення трубопроводів Ду20 (PPR- 25) "AVM" (або аналог)	шт	130,0
151	KB16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм (для гильз)	трубопроводу м	1,5
152	KB22-31-1	Виключити трудовитрати на промивання з дезинфекцією трубопроводів	км	-0,0015
153	C113-132-1	Труби сталеві електрозварні 38х3,0 мм	трубопроводу м	1,5
154	KB16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм (для гильз)	трубопроводу м	1,5
155	KB22-31-1	Виключити трудовитрати на промивання з дезинфекцією трубопроводів	км	-0,0015
156	C113-129	Труби сталеві електрозварні 25х2,5 мм	трубопроводу м	1,5
157	C1545-8	Бобишка G1/2-50 ст.20 ОСТ 26.260.460-99	шт	2,0
158	C1630-541	Клапан перепускний ВР 3/4" 42384 "Afriso" (або аналог)	шт	1,0
159	C113-1738	Трійник поліпропіленовий ф32 VTr.731 "Valtec" (або аналог)	шт	2,0
160	C1630-541	З'єднувач роз'ємний ВР ф25х3/4" VTr.762 "Valtec" (або аналог)	шт	2,0
161	C1630-119	Кут ВР 3/4" ВР 3/4" VTr.090.N.0005 "Valtec" (або аналог)	шт	2,0
162	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	0,4
163	KB13-26-21	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistoю за 2 рази	м2	0,4
164	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	трубопроводу м	130,0
165	C114-70-7	Теплова ізоляція зі спіненого поліетилену для труб ф25х4,2 товщина 6 мм C-28 Thermaflex FRZ (або аналог)	м	132,6
166	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м щілини	0,65
167	C1550-38	Піна монтажна вогнестійка Tutan B1 (або аналог)	л	1,0
		Гідравлічні випробування та промивання теплової рамки		
168	KB16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	трубопроводу м	22,0
169	KB22-31-1	Промивання з дезинфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	км	0,022
		02-001-006 Придбання устаткування опалення та теплопостачання		
		Устаткування немонтуємое		

		Опалення. 1-й поверх		
1	1514-4037	Конвектор електричний, потужність 0,5 кВт ЕВНА-0,5/230С2М "Термія" (або аналог)	шт	1,0
		Опалення. 2-й поверх		
2	1514-4037	Конвектор електричний, потужність 0,5 кВт ЕВНА-0,5/230С2М "Термія" (або аналог)	шт	2,0
	02-001-007	Пусконаладжувальні роботи опалення		
		Пусконаладжувальні роботи опалення		
1	КП7-43-1	Система гарячого водопостачання (ГВП) котельні (теплообмінник, трубопроводи, вузол регулювання), теплопродуктивність ГВП до 10 Гкал/год	Система	1,0
2	КП3-52-4	Насос відцентровий. Подача до 100 м3/год	Насос	2,0
3	КП2-3-1	Термометр манометричний, що показує	шт	2,0
4	КП2-3-3	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, тягомір, напіромір, тягонапіромір показуючий	шт	4,0
5	КП2-1-3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом (сигналізатор, датчик-реле і т.п.)	шт	1,0
6	КП2-13-6	Прилад контролю і налагодження	шт	1,0
	02-001-008	Вентиляція		
		Система вентиляції		
		Вентиляція. Підвал, 1-й поверх		
		ПВ1		
1	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрата	1,0
2	С130-599-1	Решітка зовнішня вентиляційна ф 250 ВВМ 250 БВ Н "Vents" (або аналог)	шт	1,0
3	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	2,0
4	С1630-939	Заслінка повітряна під привід КРВ 250 "Vents" (або аналог)	шт	2,0
5	С1630-925	Електропривід Belimo TF230 (або аналог)	шт	2,0
6	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла ВУТ 900 ПБВ ЕС П А21 DTV)	камера	1,0
7	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,2
8	С130-231-1	Гнучка вставка круглого перетину ф250 ВВГ 250 "Vents" (або аналог)	шт	2,0
9	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	розподільник повітря	18,0
10	С130-65-1	Анемостат припливно-витяжний АМ 100 ВРФ "Vents" (або аналог)	шт	18,0
11	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н (нормальні) товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 5 м до 8 м	м2 поверхні повітроводів	20,97
12	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н (нормальні) товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм на висоті від підлоги понад 5 м до 8 м	м2 поверхні повітроводів	18,62
13	С130-1125	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	39,59
14	КБ20-20-2	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонт	1,0
15	С130-278	Зонт витяжний круглого перетину ф250	шт	1,0
16	С113-1885	Хомут для кріплення повітропроводів ф250 ХЦК 250 (або аналог)	шт	22,0
17	С113-1885	Хомут для кріплення повітропроводів ф200 ХЦК 200 (або аналог)	шт	3,0
18	С113-1885	Хомут для кріплення повітропроводів ф150 ХЦК 150 (або аналог)	шт	13,0
19	С113-1885	Хомут для кріплення повітропроводів ф125 ХЦК 125 (або аналог)	шт	6,0
20	С113-1885	Хомут для кріплення повітропроводів ф100 ХЦК 100 (або аналог)	шт	24,0
21	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену (утеплювач фольгований самоклеючий товщ. 10 мм)	м2 поверхні, що ізолюється	7,0
22	С1113-287	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовій основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 10 мм K-Flex ST AD+ALU 10x1000-20 Thermaflex (або аналог)	м2	7,154
		В1.1, В1.2, В1.3		
23	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	вентилятор	3,0
24	С130-61	Вентилятор витяжний стіновий осьовий зі зворотним клапаном ВЕНТС 100 Квайт "Vents" (або аналог)	комплект	3,0

25	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н (нормальні) товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2 поверхні повітроводів	4,71
26	С130-1125	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	4,71
27	С113-1885	Хомут для кріплення повітропроводів ф100 ХЦК 100 (або аналог)	шт	12,0
28	КБ20-20-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 100 мм	зонт	3,0
29	С130-277	Зонт витяжний круглого перетину ф100	шт	3,0
30	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену (утеплювач фольгований самоклеючий товщ. 10 мм)	м2 поверхні, що ізолюється	1,5
31	С1113-287	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовий основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA Thermaflex (або аналог)	м2	1,533
В1.4				
32	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрата	1,0
33	С130-599-1	Решітка зовнішня вентиляційна ф 100 MBM 100 6В Н "Vents" (або аналог)	шт	1,0
34	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	вентилятор	1,0
35	С130-61	Вентилятор витяжний стіновий осьовий зі зворотним клапаном ВЕНТС 100 Квайт "Vents" (або аналог)	комплект	1,0
36	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н (нормальні) товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2 поверхні повітроводів	0,16
37	С130-1125	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	0,16
38	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену (утеплювач фольгований самоклеючий товщ. 10 мм)	м2 поверхні, що ізолюється	0,5
39	С1113-287	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовий основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA Thermaflex (або аналог)	м2	0,511
В1.5				
40	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	вентилятор	1,0
41	С130-61	Вентилятор витяжний стіновий осьовий зі зворотним клапаном ВЕНТС 100 Квайт "Vents" (або аналог)	комплект	1,0
42	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н (нормальні) товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2 поверхні повітроводів	1,98
43	С130-1125	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	1,98
44	КБ20-20-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 100 мм	зонт	1,0
45	С130-277	Зонт витяжний круглого перетину ф100	шт	1,0
46	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену (утеплювач фольгований самоклеючий товщ. 10 мм)	м2 поверхні, що ізолюється	2,0
47	С1113-287	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовий основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA Thermaflex (або аналог)	м2	2,044
ПВ1.1				
48	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних (припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла РД-200+ Стандарт "Climtec")	агрегат	1,0
ПВ1.2-ПВ1.5				
49	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних (припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла РД-200 Стандарт "Climtec")	агрегат	4,0
ПВ1.6-ПВ1.31				
50	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних (припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла РД-250 Стандарт "Climtec")	агрегат	26,0
Вентиляція. Підвал, 2-й поверх				
В2.1, В2.2, В2.2, В2.4				
51	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	вентилятор	4,0
52	С130-61	Вентилятор витяжний стіновий осьовий зі зворотним клапаном ВЕНТС 100 Квайт "Vents" (або аналог)	комплект	4,0
53	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н (нормальні) товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2 поверхні повітроводів	2,51
54	С130-1125	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	2,51
55	КБ20-20-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 100 мм	зонт	4,0
56	С130-277	Зонт витяжний круглого перетину ф100	шт	4,0

57	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену (утеплювач фольгований самоклеючий товщ. 10 мм)	м2 поверхні, що ізолюється	2,0
58	С1113-287	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовій основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA Thermaflex (або аналог)	м2	2,044
		ПВ2.1-ПВ2.5		
59	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних (припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла РД-200 Стандарт "Climtec")	агрегат	5,0
		ПВ2.6-ПВ2.29		
60	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних (припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла РД-200+ Стандарт "Climtec")	агрегат	24,0
		Інші роботи		
		ПВ1.1		
61	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	шт	1,0
		ПВ1.2-ПВ1.5		
62	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	шт	4,0
		ПВ1.6-ПВ1.31		
63	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	шт	26,0
		ПВ2.1-ПВ2.5		
64	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	шт	5,0
		ПВ2.6-ПВ2.29		
65	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	шт	24,0
	02-001-009	Придбання устаткування вентиляції		
		Придбання устаткування вентиляції		
		Вентиляція. Підвал, 1-й поверх		
		ПВ1		
1	2403-14020	Припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла ВУТ 900 ПВВ ЕС П A21 DTV "Vents" (або аналог)	шт	1,0
2	1517-2027	Панель керування із сенсорним екраном A25 "Vents" (або аналог)	шт	1,0
		ПВ1.1		
3	2403-14020	Припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла РД-200+ Стандарт "Climtec" (або аналог)	шт	1,0
		ПВ1.2-ПВ1.5		
4	2403-14020	Припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла РД-200 Стандарт "Climtec" (або аналог)	шт	4,0
		ПВ1.6-ПВ1.31		
5	2403-14020	Припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла РД-250 Стандарт "Climtec" (або аналог)	шт	26,0
		Вентиляція. Підвал, 2-й поверх		
		ПВ2.1-ПВ2.5		
6	2403-14020	Припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла РД-200 Стандарт "Climtec" (або аналог)	шт	5,0
		ПВ2.6-ПВ2.29		
7	2403-14020	Припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла РД-200+ Стандарт "Climtec" (або аналог)	шт	24,0
	02-001-010	Кондиціонування		
		Кондиціонування		
		Кондиціонування. 1-й поверх		
		К1.1-К1.3		
1	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (кондиціонер)	агрегат	3,0
2	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	9,0
3	С1630-949	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	6,0
4	КМ12-548-1	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	12,0
5	С1524-1	Труба мідна ф9.53x0.8 "Halscor" (або аналог)	м	6,0
6	С1524-1	Труба мідна ф6.35x0.8 "Halscor" (або аналог)	м	6,0
7	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	12,0
		трубопроводу		

8	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф3/8", товщиною 6 мм C-10 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	6,12
9	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/4", товщиною 6 мм C-6 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	6,12
10	KM8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм (дренажний трубопровід ф16)	м	9,0
11	C113-1896	Труба металопластиковая ф16 PEX-AL-PEX 16 "Underprice" (або аналог)	м	9,0
K1.4				
12	KB20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (кондиціонер)	агрегат	1,0
13	KB20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	3,0
14	C1630-949	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	2,0
15	KM12-548-1	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	6,0
16	C1524-1	Труба мідна ф9.53x0.8 "Halcog" (або аналог)	м	3,0
17	C1524-1	Труба мідна ф6.35x0.8 "Halcog" (або аналог)	м	3,0
18	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	6,0
19	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф3/8", товщиною 6 мм C-10 PRO "Thermaflex" (або аналог)	трубопроводу м	3,06
20	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/4", товщиною 6 мм C-6 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	3,06
21	KM8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм (дренажний трубопровід ф16)	м	5,0
22	C113-1896	Труба металопластиковая ф16 PEX-AL-PEX 16 "Underprice" (або аналог)	м	5,0
23	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м короба	2,04
24	2405-1396	Короб для кондиціонера (основа+кришка) 70x40 мм DKC_AIR70400 (або аналог)	м	2,02
25	2405-1019	Уведення у внутрішній блок кондиціонера для короба 70x40, праве DKC_AIR70412 (або аналог)	шт	1,0
26	2405-1462	Скоба фіксує для короба 70x40 мм DKC_AIR70401 (або аналог)	шт	4,0
K1.5				
27	KB20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (кондиціонер)	агрегат	1,0
28	KB20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	3,0
29	C1630-949	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	2,0
30	KM12-548-1	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	6,0
31	C1524-1	Труба мідна ф9.53x0.8 "Halcog" (або аналог)	м	2,0
32	C1524-1	Труба мідна ф6.35x0.8 "Halcog" (або аналог)	м	2,0
33	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	4,0
34	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф3/8", товщиною 6 мм C-10 PRO "Thermaflex" (або аналог)	трубопроводу м	4,08
35	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/4", товщиною 6 мм C-6 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	4,08
36	KM8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм (дренажний трубопровід ф16)	м	3,0
37	C113-1896	Труба металопластиковая ф16 PEX-AL-PEX 16 "Underprice" (або аналог)	м	3,0
K1.6				
38	KB20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (кондиціонер)	агрегат	1,0
39	KB20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	3,0
40	C1630-949	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	2,0
41	KM12-70-1	Трубопровод з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа (25 кгс/см2), діаметр зовнішній 18 мм	м	4,0
42	C1524-1	Труба мідна ф12.7x0.8 "Halcog" (або аналог)	м	4,0
43	KM12-548-1	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	4,0
44	C1524-1	Труба мідна ф6.35x0.8 "Halcog" (або аналог)	м	4,0
45	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	8,0
46	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/2", товщиною 6 мм C-12 PRO "Thermaflex" (або аналог)	трубопроводу м	4,08

47	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/4", товщиною 6 мм C-6 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	4,08
48	KM8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм (дренажний трубопровід ф16)	м	6,0
49	C113-1896	Труба металопластиковая ф16 PEX-AL-PEX 16 "Underprice" (або аналог)	м	6,0
50	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м короба	3,3
51	2405-1396	Короб для кондиціонера (основа+кришка) 70x40 мм DKC_AIR70400 (або аналог)	м	3,03
52	2405-1019	Уведення у внутрішній блок кондиціонера для короба 70x40, ліве DKC_AIR70411 (або аналог)	шт	1,0
53	2405-1020	Кут внутрішній для короба 70x40 мм DKC_AIR70402 (або аналог)	шт	2,0
54	2405-1021	Кут зовнішній для короба 70x40 мм DKC_AIR70403 (або аналог)	шт	2,0
55	2405-1462	Скоба фіксуюча для короба 70x40 мм DKC_AIR70401 (або аналог)	шт	6,0
K1.7, K1.8				
56	KB20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (кондиціонер)	агрегат	2,0
57	KB20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	6,0
58	C1630-949	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	4,0
59	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа (25 кгс/см2), діаметр зовнішній 18 мм	м	4,0
60	C1524-1	Труба мідна ф12.7x0.8 "Halscor" (або аналог)	м	4,0
61	KM12-548-1	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	4,0
62	C1524-1	Труба мідна ф6.35x0.8 "Halscor" (або аналог)	м	4,0
63	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	8,0
64	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/2", товщиною 6 мм C-12 PRO "Thermaflex" (або аналог)	трубопроводу м	4,08
65	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/4", товщиною 6 мм C-6 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	4,08
66	KM8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм (дренажний трубопровід ф16)	м	6,0
67	C113-1896	Труба металопластиковая ф16 PEX-AL-PEX 16 "Underprice" (або аналог)	м	6,0
K1.9, K1.10				
68	KB20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (кондиціонер)	агрегат	2,0
69	KB20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	6,0
70	C1630-949	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	4,0
71	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа (25 кгс/см2), діаметр зовнішній 18 мм	м	6,0
72	C1524-1	Труба мідна ф12.7x0.8 "Halscor" (або аналог)	м	6,0
73	KM12-548-1	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	6,0
74	C1524-1	Труба мідна ф6.35x0.8 "Halscor" (або аналог)	м	6,0
75	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	12,0
76	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/2", товщиною 6 мм C-12 PRO "Thermaflex" (або аналог)	трубопроводу м	6,12
77	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/4", товщиною 6 мм C-6 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	6,12
78	KM8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм (дренажний трубопровід ф16)	м	6,0
79	C113-1896	Труба металопластиковая ф16 PEX-AL-PEX 16 "Underprice" (або аналог)	м	6,0
K1.11				
80	KB20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (кондиціонер)	агрегат	1,0
81	KB20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	3,0
82	C1630-949	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	2,0
83	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа (25 кгс/см2), діаметр зовнішній 18 мм	м	2,0
84	C1524-1	Труба мідна ф12.7x0.8 "Halscor" (або аналог)	м	2,0
85	KM12-548-1	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	2,0
86	C1524-1	Труба мідна ф6.35x0.8 "Halscor" (або аналог)	м	2,0

87	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	4,0
88	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/2", товщиною 6 мм C-12 PRO "Thermaflex" (або аналог)	трубопроводу м	4,08
89	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/4", товщиною 6 мм C-6 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	4,08
90	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм (дренажний трубопровід ф16)	м	3,0
91	C113-1896	Труба металопластикові ф16 PEX-AL-PEX 16 "Underprice" (або аналог)	м	3,0
K1.12				
92	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (кондиціонер)	агрегат	1,0
93	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	3,0
94	C1630-949	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	2,0
95	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), діаметр зовнішній 18 мм	м	5,0
96	C1524-1	Труба мідна ф12.7x0.8 "Halscor" (або аналог)	м	5,0
97	КМ12-548-1	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	5,0
98	C1524-1	Труба мідна ф6.35x0.8 "Halscor" (або аналог)	м	5,0
99	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	10,0
100	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/2", товщиною 6 мм C-12 PRO "Thermaflex" (або аналог)	трубопроводу м	5,1
101	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/4", товщиною 6 мм C-6 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	5,1
102	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм (дренажний трубопровід ф16)	м	7,0
103	C113-1896	Труба металопластикові ф16 PEX-AL-PEX 16 "Underprice" (або аналог)	м	7,0
104	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м короба	3,2
105	2405-1396	Короб для кондиціонера (основа+кришка) 70x40 мм DKC_AIR70400 (або аналог)	м	3,03
106	2405-1019	Уведення у внутрішній блок кондиціонера для короба 70x40, праве DKC_AIR70412 (або аналог)	шт	1,0
107	2405-1021	Кут зовнішній для короба 70x40 мм DKC_AIR70403 (або аналог)	шт	2,0
108	2405-1462	Скоба фіксує для короба 70x40 мм DKC_AIR70401 (або аналог)	шт	6,0
K1.13				
109	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (кондиціонер)	агрегат	1,0
110	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	3,0
111	C1630-949	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	2,0
112	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), діаметр зовнішній 18 мм	м	10,0
113	C1524-1	Труба мідна ф12.7x0.8 "Halscor" (або аналог)	м	10,0
114	КМ12-548-1	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	10,0
115	C1524-1	Труба мідна ф6.35x0.8 "Halscor" (або аналог)	м	10,0
116	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	20,0
117	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/2", товщиною 6 мм C-12 PRO "Thermaflex" (або аналог)	трубопроводу м	10,2
118	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/4", товщиною 6 мм C-6 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	10,2
119	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм (дренажний трубопровід ф16)	м	12,0
120	C113-1896	Труба металопластикові ф16 PEX-AL-PEX 16 "Underprice" (або аналог)	м	12,0
121	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м короба	8,3
122	2405-1396	Короб для кондиціонера (основа+кришка) 70x40 мм DKC_AIR70400 (або аналог)	м	8,08
123	2405-1019	Уведення у внутрішній блок кондиціонера для короба 70x40, праве DKC_AIR70412 (або аналог)	шт	1,0
124	2405-1020	Кут внутрішній для короба 70x40 мм DKC_AIR70402 (або аналог)	шт	1,0
125	2405-1021	Кут зовнішній для короба 70x40 мм DKC_AIR70403 (або аналог)	шт	3,0
126	2405-1462	Скоба фіксує для короба 70x40 мм DKC_AIR70401 (або аналог)	шт	16,0

		K1.14-K1.19		
127	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (кондиціонер)	агрегат	6,0
128	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	18,0
129	С1630-949	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	12,0
130	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), діаметр зовнішній 18 мм	м	12,0
131	С1524-1	Труба мідна ф12.7х0.8 "Halscor" (або аналог)	м	12,0
132	КМ12-548-1	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	12,0
133	С1524-1	Труба мідна ф6.35х0.8 "Halscor" (або аналог)	м	12,0
134	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	24,0
135	С114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/2", товщиною 6 мм C-12 PRO "Thermaflex" (або аналог)	трубопроводу м	12,24
136	С114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/4", товщиною 6 мм C-6 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	12,24
137	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм (дренажний трубопровід ф16)	м	18,0
138	С113-1896	Труба металопластикові ф16 PEX-AL-PEX 16 "Underprice" (або аналог)	м	18,0
		Система дренажу		
139	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм (дренажний трубопровід ф16)	м	196,2
140	С113-1896	Труба металопластикові ф16 PEX-AL-PEX 16х2,0 V1620 "Valtec" (або аналог)	м	195,0
141	С1534-137	Трійник латунний прес ф16 VTm.231.N.161616 "Valtec" (або аналог)	шт	35,0
142	С1534-7	Кут латунний прес ф16 VTm.251.N.001616 "Valtec" (або аналог)	шт	40,0
		Кондиціювання. 2-й поверх		
		K2.1		
143	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (кондиціонер)	агрегат	1,0
144	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	3,0
145	С1630-949	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	2,0
146	КМ12-548-1	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	14,0
147	С1524-1	Труба мідна ф9.53х0.8 "Halscor" (або аналог)	м	7,0
148	С1524-1	Труба мідна ф6.35х0.8 "Halscor" (або аналог)	м	7,0
149	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	14,0
150	С114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф3/8", товщиною 6 мм C-10 PRO "Thermaflex" (або аналог)	трубопроводу м	7,14
151	С114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/4", товщиною 6 мм C-6 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	7,14
152	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм (дренажний трубопровід ф16)	м	9,0
153	С113-1896	Труба металопластикові ф16 PEX-AL-PEX 16 "Underprice" (або аналог)	м	9,0
154	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м коробка	2,04
155	2405-1396	Короб для кондиціонера (основа+кришка) 70х40 мм DKC_AIR70400 (або аналог)	м	2,02
156	2405-1019	Уведення у внутрішній блок кондиціонера для коробка 70х40, праве DKC_AIR70412 (або аналог)	шт	1,0
157	2405-1462	Скоба фіксує для коробка 70х40 мм DKC_AIR70401 (або аналог)	шт	4,0
		K2.2		
158	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (кондиціонер)	агрегат	1,0
159	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	3,0
160	С1630-949	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	2,0
161	КМ12-548-1	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	6,0
162	С1524-1	Труба мідна ф9.53х0.8 "Halscor" (або аналог)	м	3,0
163	С1524-1	Труба мідна ф6.35х0.8 "Halscor" (або аналог)	м	3,0
164	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	6,0
165	С114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф3/8", товщиною 6 мм C-10 PRO "Thermaflex" (або аналог)	трубопроводу м	3,06

166	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/4", товщиною 6 мм C-6 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	3,06
167	KM8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм (дренажний трубопровід ф16)	м	5,0
168	C113-1896	Труба металопластикова ф16 PEX-AL-PEX 16 "Underprice" (або аналог)	м	5,0
169	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м короба	2,04
170	2405-1396	Короб для кондиціонера (основа+кришка) 70x40 мм DKC_AIR70400 (або аналог)	м	2,02
171	2405-1019	Уведення у внутрішній блок кондиціонера для короба 70x40, ліве DKC_AIR70411 (або аналог)	шт	1,0
172	2405-1462	Скоба фіксує для короба 70x40 мм DKC_AIR70401 (або аналог)	шт	4,0
K2.3				
173	KB20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (кондиціонер)	агрегат	1,0
174	KB20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	3,0
175	C1630-949	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	2,0
176	KM12-548-1	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	16,0
177	C1524-1	Труба мідна ф9.53x0.8 "Halcog" (або аналог)	м	8,0
178	C1524-1	Труба мідна ф6.35x0.8 "Halcog" (або аналог)	м	8,0
179	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м трубопроводу	16,0
180	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф3/8", товщиною 6 мм C-10 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	8,16
181	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/4", товщиною 6 мм C-6 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	8,16
182	KM8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм (дренажний трубопровід ф16)	м	9,0
183	C113-1896	Труба металопластикова ф16 PEX-AL-PEX 16 "Underprice" (або аналог)	м	9,0
184	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м короба	2,04
185	2405-1396	Короб для кондиціонера (основа+кришка) 70x40 мм DKC_AIR70400 (або аналог)	м	2,02
186	2405-1019	Уведення у внутрішній блок кондиціонера для короба 70x40, праве DKC_AIR70412 (або аналог)	шт	1,0
187	2405-1462	Скоба фіксує для короба 70x40 мм DKC_AIR70401 (або аналог)	шт	4,0
K2.4				
188	KB20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (кондиціонер)	агрегат	1,0
189	KB20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	3,0
190	C1630-949	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	2,0
191	KM12-548-1	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	12,0
192	C1524-1	Труба мідна ф9.53x0.8 "Halcog" (або аналог)	м	6,0
193	C1524-1	Труба мідна ф6.35x0.8 "Halcog" (або аналог)	м	6,0
194	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м трубопроводу	12,0
195	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф3/8", товщиною 6 мм C-10 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	6,12
196	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/4", товщиною 6 мм C-6 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	6,12
197	KM8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм (дренажний трубопровід ф16)	м	7,0
198	C113-1896	Труба металопластикова ф16 PEX-AL-PEX 16 "Underprice" (або аналог)	м	7,0
K2.5, B2.8, K2.14				
199	KB20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (кондиціонер)	агрегат	3,0
200	KB20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	9,0
201	C1630-949	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	6,0
202	KM12-548-1	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	36,0
203	C1524-1	Труба мідна ф9.53x0.8 "Halcog" (або аналог)	м	18,0
204	C1524-1	Труба мідна ф6.35x0.8 "Halcog" (або аналог)	м	18,0
205	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м трубопроводу	36,0

206	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф3/8", товщиною 6 мм C-10 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	18,36
207	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/4", товщиною 6 мм C-6 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	18,36
208	KM8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм (дренажний трубопровід ф16)	м	21,0
209	C113-1896	Труба металопластикова ф16 PEX-AL-PEX 16 "Underprice" (або аналог)	м	21,0
K2.6, K2.11, K2.12				
210	KB20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (кондиціонер)	агрегат	3,0
211	KB20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	9,0
212	C1630-949	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	6,0
213	KM12-548-1	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	60,0
214	C1524-1	Труба мідна ф9.53x0.8 "Halcog" (або аналог)	м	30,0
215	C1524-1	Труба мідна ф6.35x0.8 "Halcog" (або аналог)	м	30,0
216	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	60,0
217	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/2", товщиною 6 мм C-12 PRO "Thermaflex" (або аналог)	трубопроводу м	30,6
218	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/4", товщиною 6 мм C-6 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	30,6
219	KM8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм (дренажний трубопровід ф16)	м	27,0
220	C113-1896	Труба металопластикова ф16 PEX-AL-PEX 16 "Underprice" (або аналог)	м	27,0
221	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м короба	6,08
222	2405-1396	Короб для кондиціонера (основа+кришка) 70x40 мм DKC_AIR70400 (або аналог)	м	6,06
223	2405-1019	Уведення у внутрішній блок кондиціонера для короба 70x40, праве DKC_AIR70412 (або аналог)	шт	2,0
224	2405-1019	Уведення у внутрішній блок кондиціонера для короба 70x40, ліве DKC_AIR70411 (або аналог)	шт	1,0
225	2405-1462	Скоба фіксує для короба 70x40 мм DKC_AIR70401 (або аналог)	шт	12,0
K2.7, K2.10, K2.13				
226	KB20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (кондиціонер)	агрегат	3,0
227	KB20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	9,0
228	C1630-949	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	6,0
229	KM12-548-1	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	54,0
230	C1524-1	Труба мідна ф9.53x0.8 "Halcog" (або аналог)	м	27,0
231	C1524-1	Труба мідна ф6.35x0.8 "Halcog" (або аналог)	м	27,0
232	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	54,0
233	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф3/8", товщиною 6 мм C-10 PRO "Thermaflex" (або аналог)	трубопроводу м	27,54
234	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/4", товщиною 6 мм C-6 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	27,54
235	KM8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм (дренажний трубопровід ф16)	м	30,0
236	C113-1896	Труба металопластикова ф16 PEX-AL-PEX 16 "Underprice" (або аналог)	м	30,0
237	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м короба	9,08
238	2405-1396	Короб для кондиціонера (основа+кришка) 70x40 мм DKC_AIR70400 (або аналог)	м	9,09
239	2405-1019	Уведення у внутрішній блок кондиціонера для короба 70x40, праве DKC_AIR70412 (або аналог)	шт	2,0
240	2405-1019	Уведення у внутрішній блок кондиціонера для короба 70x40, ліве DKC_AIR70411 (або аналог)	шт	1,0
241	2405-1462	Скоба фіксує для короба 70x40 мм DKC_AIR70401 (або аналог)	шт	18,0
K2.9, K2.18, K2.19				
242	KB20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (кондиціонер)	агрегат	3,0
243	KB20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	9,0
244	C1630-949	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	6,0

245	KM12-548-1	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	42,0
246	C1524-1	Труба мідна ф9.53x0.8 "Halcog" (або аналог)	м	21,0
247	C1524-1	Труба мідна ф6.35x0.8 "Halcog" (або аналог)	м	21,0
248	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	42,0
249	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф3/8", товщиною 6 мм C-10 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	21,42
250	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/4", товщиною 6 мм C-6 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	21,42
251	KM8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм (дренажний трубопровід ф16)	м	24,0
252	C113-1896	Труба металопластикові ф16 PEX-AL-PEX 16 "Underprice" (або аналог)	м	24,0
K2.15				
253	KB20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (кондиціонер)	агрегат	1,0
254	KB20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	3,0
255	C1630-949	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	2,0
256	KM12-548-1	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	4,0
257	C1524-1	Труба мідна ф9.53x0.8 "Halcog" (або аналог)	м	2,0
258	C1524-1	Труба мідна ф6.35x0.8 "Halcog" (або аналог)	м	2,0
259	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	4,0
260	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф3/8", товщиною 6 мм C-10 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	2,04
261	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/4", товщиною 6 мм C-6 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	2,04
262	KM8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм (дренажний трубопровід ф16)	м	3,0
263	C113-1896	Труба металопластикові ф16 PEX-AL-PEX 16 "Underprice" (або аналог)	м	3,0
K2.16				
264	KB20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (кондиціонер)	агрегат	1,0
265	KB20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	3,0
266	C1630-949	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	2,0
267	KM12-548-1	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	10,0
268	C1524-1	Труба мідна ф9.53x0.8 "Halcog" (або аналог)	м	5,0
269	C1524-1	Труба мідна ф6.35x0.8 "Halcog" (або аналог)	м	5,0
270	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	10,0
271	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф3/8", товщиною 6 мм C-10 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	5,1
272	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/4", товщиною 6 мм C-6 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	5,1
273	KM8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм (дренажний трубопровід ф16)	м	6,0
274	C113-1896	Труба металопластикові ф16 PEX-AL-PEX 16 "Underprice" (або аналог)	м	6,0
275	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м короба	3,04
276	2405-1396	Короб для кондиціонера (основа+кришка) 70x40 мм DKC_AIR70400 (або аналог)	м	3,03
277	2405-1019	Уведення у внутрішній блок кондиціонера для короба 70x40, ліве DKC_AIR70411 (або аналог)	шт	1,0
278	2405-1462	Скоба фіксує для короба 70x40 мм DKC_AIR70401 (або аналог)	шт	6,0
K2.17				
279	KB20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (кондиціонер)	агрегат	1,0
280	KB20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	3,0
281	C1630-949	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	2,0
282	KM12-548-1	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	8,0
283	C1524-1	Труба мідна ф9.53x0.8 "Halcog" (або аналог)	м	4,0
284	C1524-1	Труба мідна ф6.35x0.8 "Halcog" (або аналог)	м	4,0
285	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	8,0

286	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф3/8", товщиною 6 мм C-10 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	4,08
287	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/4", товщиною 6 мм C-6 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	4,08
288	KM8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм (дренажний трубопровід ф16)	м	5,0
289	C113-1896	Труба металопластиковая ф16 PEX-AL-PEX 16 "Underprice" (або аналог)	м	5,0
290	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м короба	2,04
291	2405-1396	Короб для кондиціонера (основа+кришка) 70x40 мм DKC_AIR70400 (або аналог)	м	2,02
292	2405-1019	Уведення у внутрішній блок кондиціонера для короба 70x40, ліве DKC_AIR70411 (або аналог)	шт	1,0
293	2405-1462	Скоба фіксує для короба 70x40 мм DKC_AIR70401 (або аналог)	шт	4,0
K2.20				
294	KB20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (кондиціонер)	агрегат	1,0
295	KB20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	3,0
296	C1630-949	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	2,0
297	KM12-548-1	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	16,0
298	C1524-1	Труба мідна ф9.53x0.8 "Halscor" (або аналог)	м	8,0
299	C1524-1	Труба мідна ф6.35x0.8 "Halscor" (або аналог)	м	8,0
300	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	16,0
301	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф3/8", товщиною 6 мм C-10 PRO "Thermaflex" (або аналог)	трубопроводу м	8,16
302	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/4", товщиною 6 мм C-6 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	8,16
303	KM8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм (дренажний трубопровід ф16)	м	10,0
304	C113-1896	Труба металопластиковая ф16 PEX-AL-PEX 16 "Underprice" (або аналог)	м	10,0
305	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м короба	2,04
306	2405-1396	Короб для кондиціонера (основа+кришка) 70x40 мм DKC_AIR70400 (або аналог)	м	2,02
307	2405-1019	Уведення у внутрішній блок кондиціонера для короба 70x40, ліве DKC_AIR70411 (або аналог)	шт	1,0
308	2405-1462	Скоба фіксує для короба 70x40 мм DKC_AIR70401 (або аналог)	шт	6,0
K2.21				
309	KB20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (кондиціонер)	агрегат	1,0
310	KB20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	3,0
311	C1630-949	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	2,0
312	KM12-548-1	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	14,0
313	C1524-1	Труба мідна ф9.53x0.8 "Halscor" (або аналог)	м	7,0
314	C1524-1	Труба мідна ф6.35x0.8 "Halscor" (або аналог)	м	7,0
315	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	14,0
316	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф3/8", товщиною 6 мм C-10 PRO "Thermaflex" (або аналог)	трубопроводу м	7,14
317	C114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/4", товщиною 6 мм C-6 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	7,14
318	KM8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм (дренажний трубопровід ф16)	м	9,0
319	C113-1896	Труба металопластиковая ф16 PEX-AL-PEX 16 "Underprice" (або аналог)	м	9,0
320	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м короба	2,25
321	2405-1396	Короб для кондиціонера (основа+кришка) 70x40 мм DKC_AIR70400 (або аналог)	м	2,02
322	2405-1019	Уведення у внутрішній блок кондиціонера для короба 70x40, праве DKC_AIR70412 (або аналог)	шт	1,0
323	2405-1020	Кут внутрішній для короба 70x40 мм DKC_AIR70402 (або аналог)	шт	1,0
324	2405-1021	Кут зовнішній для короба 70x40 мм DKC_AIR70403 (або аналог)	шт	2,0
325	2405-1462	Скоба фіксує для короба 70x40 мм DKC_AIR70401 (або аналог)	шт	4,0
K2.22				

326	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (кондиціонер)	агрегат	1,0
327	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	3,0
328	С1630-949	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	2,0
329	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), діаметр зовнішній 18 мм	м	6,0
330	С1524-1	Труба мідна ф12.7х0.8 "Halscor" (або аналог)	м	6,0
331	КМ12-548-1	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	6,0
332	С1524-1	Труба мідна ф6.35х0.8 "Halscor" (або аналог)	м	6,0
333	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	12,0
334	С114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/2", товщиною 6 мм C-12 PRO "Thermaflex" (або аналог)	трубопроводу м	6,12
335	С114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/4", товщиною 6 мм C-6 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	6,12
336	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм (дренажний трубопровід ф16)	м	8,0
337	С113-1896	Труба металопластикові ф16 PEX-AL-PEX 16 "Underprice" (або аналог)	м	8,0
K2.23, K2.24				
338	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (кондиціонер)	агрегат	2,0
339	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	6,0
340	С1630-949	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	4,0
341	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), діаметр зовнішній 18 мм	м	12,0
342	С1524-1	Труба мідна ф12.7х0.8 "Halscor" (або аналог)	м	12,0
343	КМ12-548-1	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	12,0
344	С1524-1	Труба мідна ф6.35х0.8 "Halscor" (або аналог)	м	12,0
345	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	24,0
346	С114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/2", товщиною 6 мм C-12 PRO "Thermaflex" (або аналог)	трубопроводу м	12,24
347	С114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/4", товщиною 6 мм C-6 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	12,24
348	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм (дренажний трубопровід ф16)	м	18,0
349	С113-1896	Труба металопластикові ф16 PEX-AL-PEX 16 "Underprice" (або аналог)	м	18,0
K2.25				
350	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (кондиціонер)	агрегат	1,0
351	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	3,0
352	С1630-949	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	2,0
353	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), діаметр зовнішній 18 мм	м	8,0
354	С1524-1	Труба мідна ф12.7х0.8 "Halscor" (або аналог)	м	8,0
355	КМ12-548-1	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	8,0
356	С1524-1	Труба мідна ф6.35х0.8 "Halscor" (або аналог)	м	8,0
357	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	16,0
358	С114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/2", товщиною 6 мм C-12 PRO "Thermaflex" (або аналог)	трубопроводу м	8,16
359	С114-70-7	Теплоізоляція (трубчаста) ф1/4", товщиною 6 мм C-6 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	8,16
360	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм (дренажний трубопровід ф16)	м	10,0
361	С113-1896	Труба металопластикові ф16 PEX-AL-PEX 16 "Underprice" (або аналог)	м	10,0
362	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м короба	3,04
363	2405-1396	Короб для кондиціонера (основа+кришка) 70х40 мм DKC_AIR70400 (або аналог)	м	3,03
364	2405-1019	Уведення у внутрішній блок кондиціонера для короба 70х40, ліве DKC_AIR70411 (або аналог)	шт	1,0
365	2405-1462	Скоба фіксуєуюча для короба 70х40 мм DKC_AIR70401 (або аналог)	шт	6,0

		Система дренажу		
366	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм (дренажний трубопровід ф16)	м	18,5
367	C113-1896	Труба металопластикова ф16 PEX-AL-PEX 16x2,0 V1620 "Valtec" (або аналог)	м	18,0
368	C1534-137	Трійник латунний прес ф16 VTm.231.N.161616 "Valtec" (або аналог)	шт	3,0
369	C1534-7	Кут латунний прес ф16 VTm.251.N.001616 "Valtec" (або аналог)	шт	28,0
		Інші роботи		
370	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	шт	46,0
	02-001-011	Придбання устаткування кондиціонування		
		Придбання устаткування кондиціонування. 1-й поверх		
		K1.1-K1.3		
1	C130-5	Кондиціонер (внутрішній блок, холодопродуктивність 3,4 кВт CA35YR03G, зовнішній блок TG35LE0EW "Hisense") (комплектна поставка)	шт	3,0
		K1.4		
2	C130-5	Кондиціонер (внутрішній блок, холодопродуктивність 2,6 кВт CA25YR03G, зовнішній блок TG25LE0EW "Hisense") (комплектна поставка)	шт	1,0
		K1.5		
3	C130-5	Кондиціонер (внутрішній блок, холодопродуктивність 2,6 кВт CA25YR03G, зовнішній блок TG25LE0EW "Hisense") (комплектна поставка)	шт	1,0
		K1.6		
4	C130-5	Кондиціонер (внутрішній блок, холодопродуктивність 5,0 кВт CA50XS1AG, зовнішній блок TG50XA0EW "Hisense") (комплектна поставка)	шт	1,0
		K1.7, K1.8		
5	C130-5	Кондиціонер (внутрішній блок, холодопродуктивність 5,0 кВт CA50XS1AG, зовнішній блок TG50XA0EW "Hisense") (комплектна поставка)	шт	2,0
		K1.9, K1.10		
6	C130-5	Кондиціонер (внутрішній блок, холодопродуктивність 5,0 кВт CA50XS1AG, зовнішній блок TG50XA0EW "Hisense") (комплектна поставка)	шт	2,0
		K1.11		
7	C130-5	Кондиціонер (внутрішній блок, холодопродуктивність 5,0 кВт CA50XS1AG, зовнішній блок TG50XA0EW "Hisense") (комплектна поставка)	шт	1,0
		K1.12		
8	C130-5	Кондиціонер (внутрішній блок, холодопродуктивність 5,0 кВт CA50XS1AG, зовнішній блок TG50XA0EW "Hisense") (комплектна поставка)	шт	1,0
		K1.13		
9	C130-5	Кондиціонер (внутрішній блок, холодопродуктивність 5,0 кВт CA50XS1AG, зовнішній блок TG50XA0EW "Hisense") (комплектна поставка)	шт	1,0
		K1.14-K1.19		
10	C130-5	Кондиціонер (внутрішній блок, холодопродуктивність 5,0 кВт CA50XS1AG, зовнішній блок TG50XA0EW "Hisense") (комплектна поставка)	шт	6,0
		Придбання устаткування кондиціонування. 2-й поверх		
		K2.1		
11	C130-5	Кондиціонер (внутрішній блок, холодопродуктивність 2,6 кВт CA25YR03G, зовнішній блок TG25LE0EW "Hisense") (комплектна поставка)	шт	1,0
		K2.2		
12	C130-5	Кондиціонер (внутрішній блок, холодопродуктивність 2,6 кВт CA25YR03G, зовнішній блок TG25LE0EW "Hisense") (комплектна поставка)	шт	1,0
		K2.3		
13	C130-5	Кондиціонер (внутрішній блок, холодопродуктивність 2,6 кВт CA25YR03G, зовнішній блок TG25LE0EW "Hisense") (комплектна поставка)	шт	1,0

		K2.4		
14	C130-5	Кондиціонер (внутрішній блок, холодопродуктивність 2,6 кВт CA25YR03G, зовнішній блок TG25LE0EW "Hisense") (комплектна поставка)	шт	1,0
		K2.5, K2.8, K2.14		
15	C130-5	Кондиціонер (внутрішній блок, холодопродуктивність 3,4 кВт CA35YR03G, зовнішній блок TG35LE0EW "Hisense") (комплектна поставка)	шт	3,0
		K2.6, K2.11, K2.12		
16	C130-5	Кондиціонер (внутрішній блок, холодопродуктивність 3,4 кВт CA35YR03G, зовнішній блок TG35LE0EW "Hisense") (комплектна поставка)	шт	3,0
		K2.7, K2.10, K2.13		
17	C130-5	Кондиціонер (внутрішній блок, холодопродуктивність 3,4 кВт CA35YR03G, зовнішній блок TG35LE0EW "Hisense") (комплектна поставка)	шт	3,0
		K2.9, K2.18, K2.19		
18	C130-5	Кондиціонер (внутрішній блок, холодопродуктивність 3,4 кВт CA35YR03G, зовнішній блок TG35LE0EW "Hisense") (комплектна поставка)	шт	3,0
		K2.15		
19	C130-5	Кондиціонер (внутрішній блок, холодопродуктивність 3,4 кВт CA35YR03G, зовнішній блок TG35LE0EW "Hisense") (комплектна поставка)	шт	1,0
		K2.16		
20	C130-5	Кондиціонер (внутрішній блок, холодопродуктивність 3,4 кВт CA35YR03G, зовнішній блок TG35LE0EW "Hisense") (комплектна поставка)	шт	1,0
		K2.17		
21	C130-5	Кондиціонер (внутрішній блок, холодопродуктивність 3,4 кВт CA35YR03G, зовнішній блок TG35LE0EW "Hisense") (комплектна поставка)	шт	1,0
		K2.20		
22	C130-5	Кондиціонер (внутрішній блок, холодопродуктивність 3,4 кВт CA35YR03G, зовнішній блок TG35LE0EW "Hisense") (комплектна поставка)	шт	1,0
		K2.21		
23	C130-5	Кондиціонер (внутрішній блок, холодопродуктивність 3,4 кВт CA35YR03G, зовнішній блок TG35LE0EW "Hisense") (комплектна поставка)	шт	1,0
		K2.22		
24	C130-5	Кондиціонер (внутрішній блок, холодопродуктивність 5,0 кВт CA50XS1AG, зовнішній блок TG50XA0EW "Hisense") (комплектна поставка)	шт	1,0
		K2.23, K2.24		
25	C130-5	Кондиціонер (внутрішній блок, холодопродуктивність 5,0 кВт CA50XS1AG, зовнішній блок TG50XA0EW "Hisense") (комплектна поставка)	шт	2,0
		K2.25		
26	C130-5	Кондиціонер (внутрішній блок, холодопродуктивність 5,0 кВт CA50XS1AG, зовнішній блок TG50XA0EW "Hisense") (комплектна поставка)	шт	1,0
	02-001-012	Електропостачання та електроосвітлення		
		Монтаж устаткування		
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (ВРП 0,4 кВ)	шафа	1,0
2	КБ21-24-7	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	8,0
3	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	3,0
4	КБ21-24-9	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	1,0
5	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	231,0
6	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	6,0

7	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	шт	4,0
8	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (обмежувач перенапруг (варистор) 380В/АС ОПН-274)	шт	4,0
9	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (розчіплювач незалежний 110-415В iMX+OF)	шт	2,0
Монтажні роботи				
10	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм (гофр.труб для електропроводки)	м труб	8 605,0
11	С113-2126	Гнучка гофрована труба з самозагасаючого ПВХ-пластика ф20, з протяжкою 1420_K50D "КОPOS" (або аналог)	м	4 757,1
12	С113-2126	Гнучка гофрована труба з самозагасаючого ПВХ-пластика ф25, з протяжкою 1425_K50D "КОPOS" (або аналог)	м	3 933,95
13	КБ21-3-5	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм (гофр.труб для електропроводки)	м труб	2 040,0
14	С113-2126	Гнучка гофрована труба з самозагасаючого ПВХ-пластика ф32, з протяжкою 1432_K50D "КОPOS" (або аналог)	м	2 060,4
15	С113-1878	Тримач-кліпса d=20 мм 5320_KB "КОPOS" (або аналог)	шт	4 595,0
16	С113-1878	Тримач-кліпса d=25 мм 5325_KB "КОPOS" (або аналог)	шт	3 895,0
17	С113-1878	Тримач-кліпса d=32 мм 5332_KB "КОPOS" (або аналог)	шт	2 050,0
18	С111-155-1	Саморіз з дюбелем 6x40 мм	шт	10 540,0
19	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м труб	97,0
20	С113-38	Труба легка водогазопровідна з умовним проходом 20 мм ДСТУ 8936:2019	м	76,5
21	С113-39	Труба легка водогазопровідна з умовним проходом 25 мм ДСТУ 8936:2019	м	22,44
22	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	м труб	20,0
23	С113-40	Труба легка водогазопровідна з умовним проходом 32 мм ДСТУ 8936:2019	м	15,3
24	С113-41	Труба легка водогазопровідна з умовним проходом 40 мм ДСТУ 8936:2019	м	5,1
25	КБ21-1-4	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 80 мм	м труб	4,0
26	С113-43	Труба легка водогазопровідна з умовним проходом 63 мм ДСТУ 8936:2019	м	4,08
27	С1512-1	Коробка розподільча для о/п IMT35092 Schneider Electric (або аналог)	шт	213,0
28	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обшитенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	4 415,0
29	15093-34013	Кабель силовий з мідними жилами, 1 кВ ВВГнгд 2x1,5 мм ²	м	298,7
30	15093-34013	Кабель силовий вогнестійкий клас FE180/P30 з мідними жилами, 1 кВ (N)HXH FE180/E30 2x1,5	м	87,55
31	15093-35013	Кабель силовий з мідними жилами, 1 кВ ВВГнгд 3x1,5 мм ²	м	3 306,3
32	15093-35013	Кабель силовий вогнестійкий клас FE180/P30 з мідними жилами, 1 кВ (N)HXH FE180/E30 3x1,5 мм ²	м	854,9
33	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обшитенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	6 190,0
34	15093-35023	Кабель силовий з мідними жилами, 1 кВ ВВГнгд 3x2,5 мм ²	м	3 993,3
35	15093-35023	Кабель силовий вогнестійкий клас FE180/P30 з мідними жилами, 1 кВ (N)HXH FE180/E30 3x2,5 мм ²	м	66,3
36	15093-35023	Кабель силовий з мідними жилами, 1 кВ ВВГнгд 4x2,5 мм ²	м	229,5
37	15093-35023	Кабель силовий з мідними жилами, 1 кВ ВВГнгд 3x4,0 мм ²	м	1 881,9
38	15093-35023	Кабель силовий вогнестійкий клас FE180/P30 з мідними жилами, 1 кВ (N)HXH FE180/E30 3x4,0 мм ²	м	56,1
39	15093-35023	Кабель силовий з мідними жилами, 1 кВ ВВГнгд 5x2,5 мм ²	м	71,4
40	15093-35023	Кабель контрольний з мідними жилами, 1 кВ КВВГнгд 10x1,0	м	15,3
41	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обшитенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	70,0
42	15093-35023	Кабель силовий з мідними жилами, 1 кВ ВВГнгд 5x4 мм ²	м	71,4
43	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	45,0

44	15093-35023	Кабель силовий з мідними жилами, 1 кВ ВВГнгд 5х50 мм2	м	45,9
45	KM8-146-5	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг	м	10,0
46	15093-35023	Кабель силовий з мідними жилами, 1 кВ ВВГнгд 4х95 мм2	м	10,2
47	KB21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	шт	417,0
48	C1547-7	Світильник LED потужністю 36Вт, вик. IP20 ДВО20У-36-011 УХЛ4 Корпорація "Ватра" (або аналог)	шт	390,0
49	C1547-7	Світильник LED потужністю 36Вт, БАЖ з АКБ, вик. IP20 ДВО20У-36-011 УХЛ4 Корпорація "Ватра" (або аналог)	шт	27,0
50	KB21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	103,0
51	C1547-7	Світильник LED потужністю 20Вт, БАЖ з АКБ, вик. IP65 ДББ26У-20-БАЖ-116 У1 Селена-LED Корпорація "Ватра" (або аналог)	шт	7,0
52	C1547-7	Світильник LED потужністю 18Вт, вик. IP65 ДПП05В-18-231 УХЛ3 Корпорація "Ватра" (або аналог)	шт	8,0
53	C1547-7	Світильник LED потужністю 18Вт, БАЖ з АКБ, вик. IP65 ДПП05В-18-231 УХЛ3 Корпорація "Ватра" (або аналог)	шт	5,0
54	C1547-7	Світильник LED потужністю 30Вт, вик. IP65 ДПП07В-30-323 УХЛ4 Корпорація "Ватра" (або аналог)	шт	5,0
55	C1547-7	Світильник LED потужністю 30Вт, БАЖ з АКБ, вик. IP65 ДПП07В-30-323 УХЛ4 Корпорація "Ватра" (або аналог)	шт	9,0
56	C1547-7	Світильник LED потужністю 50Вт, вик. IP65 ДПП07В-50-323 УХЛ4 Корпорація "Ватра" (або аналог)	шт	60,0
57	C1547-7	Світильник LED із захисною решіткою, потужністю 40Вт, вик. IP44 P-SPORT-ST 1200-40 Prima Tech (або аналог)	шт	9,0
58	KM8-596-3	Прожектор, що встановлюється окремо, на сталевій конструкції на покрівлі будинку з лампою потужністю 500 Вт	шт	3,0
59	C1547-3	Прожектор LED потужністю 100Вт, вик. IP65 ДО73У-100-22 У1 Корпорація "Ватра" (або аналог)	шт	3,0
60	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчик руху)	шт	7,0
61	C1547-12	Датчик руху E.sensor.pir.07.white s061001 E.Next (або аналог)	шт	7,0
62	KB21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	186,0
63	C1547-6	Вимикач однополюсний одноклавішний, для прихованого встановлення 220В, 50Гц, 10А, IP20 Asfora EPH1400121 Schneider Electric (або аналог)	шт	186,0
64	KB21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	17,0
65	C1547-6	Вимикач однополюсний одноклавішний, для відкритого встановлення 220В, 50Гц, 10А, IP44 Cedar Plus WDE000610 Schneider Electric (або аналог)	шт	17,0
66	KB21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	430,0
67	C113-2106	Розетка однополюсна для вбудованої встановлення, 220В, 16А, з з/к, IP20 Asfora EPH2900121 Schneider Electric (або аналог)	шт	405,0
68	C113-2106	Рамка 2-постова, горизонтальна, Asfora, Schneider Electric (або аналог)	шт	147,0
69	C113-2106	Рамка 3-постова, горизонтальна, Asfora, Schneider Electric (або аналог)	шт	19,0
70	C113-2106	Рамка 4-постова, горизонтальна, Asfora, Schneider Electric (або аналог)	шт	9,0
71	C113-2106	Рамка 5-постова, горизонтальна, Asfora, Schneider Electric (або аналог)	шт	43,0
72	KB21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	10,0
73	C113-2106	Розетка однополюсна для зовнішнього встановлення, 220В, 16А, з з/к, IP44 Cedar Plus WDE000643 Schneider Electric (або аналог)	шт	10,0
74	KB21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів (вимикачів і штепсельних розеток) до 3	шт	25,0
75	C113-2106	Розетка вбудована прямокутна (3 розетки) Schuko, 220В, 16А, з з/к, IP20 AE-PB03GS-53 16968 GTV (або аналог)	шт	25,0
76	C1512-1	Коробка установча для твердих стін IMT35101 Schneider Electric (або аналог)	шт	591,0
77	C1512-1	Коробка установча для твердих стін IMT35121 Schneider Electric (або аналог)	шт	353,0

78	KM8-144-2	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм ²	шт	5 133,0
79	C1545-69	Клемник на 3 проводи універсальний 221-413 Wago (або аналог)	шт	1 711,0
80	C1545-36	Протипожежна муфта ППМ-20	шт	230,0
81	C1545-36	Протипожежна муфта ППМ-25	шт	28,0
82	C1545-36	Протипожежна муфта ППМ-40	шт	12,0
83	C122-20	Метизи	кг	39,0
02-001-013		Придбання устаткування електропостачання та електроосвітлення		
		Устаткування електроосвітлення та електропостачання		
		ВРП-0,4		
1	1517-1118	Пристрій ввідно-розподільчий, 0,4кВ, 250А, IP31, настінного монтажу, 1-е ведення Корпорація "Елкор" (або аналог)	шт	1,0
2	C1547-16	Автоматичний вимикач 3-х пол., Ін=250А EZC250N Schneider Electric (або аналог)	шт	1,0
3	C1547-16	Автоматичний вимикач 3-х пол., Ін=125А, хар-ка С C120N EZC250N Schneider Electric (або аналог)	шт	2,0
4	C1547-16	Автоматичний вимикач 3-х пол., Ін=32А, хар-ка С iC60N Schneider Electric (або аналог)	шт	4,0
5	C1547-16	Автоматичний вимикач 3-х пол., Ін=25А, хар-ка С iC60N Schneider Electric (або аналог)	шт	6,0
6	C1547-16	Автоматичний вимикач 1-но пол., Ін=20А, хар-ка С iC60N Schneider Electric (або аналог)	шт	2,0
7	C1547-16	Автоматичний вимикач 1-но пол., Ін=16А, хар-ка С iC60N Schneider Electric (або аналог)	шт	1,0
8	C1545-492	Обмежувач перенапруг (варистор) 380В/АС ОПН-274	шт	4,0
		ЩР-Кер.		
9	1517-2242	Корпус металевий навісний з замком, на 18 модулів, IP31 E.mbox.pro.n.18 p0100202 Корпорація "Елкор"	шт	1,0
10	C1547-16	Автоматичний вимикач 3-х пол., Ін=25А, хар-ка С iC60N Schneider Electric (або аналог)	шт	1,0
11	C1547-16	Автоматичний вимикач 1-но пол., Ін=16А, хар-ка С iC60N Schneider Electric (або аналог)	шт	6,0
12	C1547-16	Автоматичний вимикач 1-но пол., Ін=6А, хар-ка С iC60N Schneider Electric (або аналог)	шт	9,0
		ЩР-1К		
13	1517-2242	Корпус металевий навісний з замком, на 18 модулів, IP31 E.mbox.pro.n.18 p0100202 Корпорація "Елкор"	шт	1,0
14	C1547-16	Автоматичний вимикач 3-х пол., Ін=20А, хар-ка С iC60N Schneider Electric (або аналог)	шт	1,0
15	C1547-16	Автоматичний вимикач диференціального струму 2-х пол., Іном 16А, х-ка С, 30мА, характеристика по диф. струму: А EZ9D34616 Schneider Electric (або аналог)	шт	7,0
		ЩР-2К		
16	1517-2242	Корпус металевий вбудований з замком, на 18 модулів, IP31 E.mbox.pro.n.18 p0100209 Корпорація "Елкор"	шт	1,0
17	C1547-16	Автоматичний вимикач 3-х пол., Ін=20А, хар-ка С iC60N Schneider Electric (або аналог)	шт	1,0
18	C1547-16	Автоматичний вимикач диференціального струму 2-х пол., Іном 16А, х-ка С, 30мА, характеристика по диф. струму: А EZ9D34616 Schneider Electric (або аналог)	шт	7,0
		ЩР-1Б		
19	1517-2242	Корпус металевий навісний з замком, на 36 модулів, IP31 E.mbox.pro.n.36 p0100204 Корпорація "Елкор"	шт	1,0
20	C1547-16	Автоматичний вимикач 3-х пол., Ін=25А, хар-ка С iC60N Schneider Electric (або аналог)	шт	1,0
21	C1547-16	Автоматичний вимикач диференціального струму 2-х пол., Іном 16А, х-ка С, 30мА, характеристика по диф. струму: А EZ9D34616 Schneider Electric (або аналог)	шт	11,0
		ЩР-2Б		
22	1517-2242	Корпус металевий навісний з замком, на 36 модулів, IP31 E.mbox.pro.n.36 p0100204 Корпорація "Елкор"	шт	1,0
23	C1547-16	Автоматичний вимикач 3-х пол., Ін=25А, хар-ка С iC60N Schneider Electric (або аналог)	шт	1,0

24	C1547-16	Автоматичний вимикач диференціального струму 2-х пол., Іном 16А, х-ка С, 30мА, характеристика по диф. струму: А EZ9D34616 Schneider Electric (або аналог)	шт	11,0
		ЩРп		
25	1517-2242	Корпус металевий навісний з замком, на 18 модулів, IP31 E.mbox.pro.n.18 p0100202 Корпорація "Елкор"	шт	1,0
26	C1547-16	Автоматичний вимикач 3-х пол., Ін=25А, хар-ка С іС60N Schneider Electric (або аналог)	шт	1,0
27	C1547-16	Автоматичний вимикач 1-но пол., Ін=6А, хар-ка С іС60N Schneider Electric (або аналог)	шт	6,0
28	C1547-16	Автоматичний вимикач диференціального струму 2-х пол., Іном 16А, х-ка С, 30мА, характеристика по диф. струму: А EZ9D34616 Schneider Electric (або аналог)	шт	3,0
		ЩО1		
29	1517-2242	Корпус металевий навісний з замком, на 18 модулів, IP31 E.mbox.pro.n.18 p0100202 Корпорація "Елкор"	шт	1,0
30	C1547-16	Автоматичний вимикач 3-х пол., Ін=20А, хар-ка С іС60N Schneider Electric (або аналог)	шт	1,0
31	C1547-16	Автоматичний вимикач 1-но пол., Ін=6А, хар-ка С іС60N Schneider Electric (або аналог)	шт	14,0
		ЩО2		
32	1517-2242	Корпус металевий вбудований з замком, на 18 модулів, IP31 E.mbox.pro.n.18 p0100209 Корпорація "Елкор"	шт	1,0
33	C1547-16	Автоматичний вимикач 3-х пол., Ін=20А, хар-ка С іС60N Schneider Electric (або аналог)	шт	1,0
34	C1547-16	Автоматичний вимикач 1-но пол., Ін=6А, хар-ка С іС60N Schneider Electric (або аналог)	шт	13,0
		ЩАО1		
35	1517-2242	Корпус металевий вбудований з замком, на 12 модулів, IP31 E.mbox.pro.n.12 p0100201 Корпорація "Елкор"	шт	1,0
36	C1547-16	Автоматичний вимикач 3-х пол., Ін=20А, хар-ка С іС60N Schneider Electric (або аналог)	шт	1,0
37	C1547-16	Автоматичний вимикач 1-но пол., Ін=6А, хар-ка С іС60N Schneider Electric (або аналог)	шт	14,0
		ЩАО2		
38	1517-2242	Корпус металевий вбудований з замком, на 12 модулів, IP31 E.mbox.pro.n.12 p0100201 Корпорація "Елкор"	шт	1,0
39	C1547-16	Автоматичний вимикач 3-х пол., Ін=10А, хар-ка С іС60N Schneider Electric (або аналог)	шт	1,0
40	C1547-16	Автоматичний вимикач 1-но пол., Ін=6А, хар-ка С іС60N Schneider Electric (або аналог)	шт	5,0
		ЩВ1		
41	1517-2242	Корпус металевий вбудований з замком, на 48 модулів, IP31 E.mbox.pro.n.48 p0100205 Корпорація "Елкор"	шт	1,0
42	C1547-16	Автоматичний вимикач 3-х пол., Ін=100А, хар-ка С120N Schneider Electric (або аналог)	шт	1,0
43	C1547-16	Розчіплювач незалежний 110-415В iMX+OF A9A26946 Schneider Electric (або аналог)	шт	1,0
44	C1547-16	Автоматичний вимикач диференціального струму 2-х пол., Іном 16А, х-ка С, 30мА, характеристика по диф. струму: А EZ9D34616 Schneider Electric (або аналог)	шт	11,0
45	C1547-16	Автоматичний вимикач 1-но пол., Ін=20А, хар-ка С іС60N Schneider Electric (або аналог)	шт	20,0
46	C1547-16	Автоматичний вимикач 1-но пол., Ін=16А, хар-ка С іС60N Schneider Electric (або аналог)	шт	9,0
47	C1547-16	Автоматичний вимикач 1-но пол., Ін=10А, хар-ка С іС60N Schneider Electric (або аналог)	шт	9,0
		ЩВ2		
48	1517-2242	Корпус металевий вбудований з замком, на 72 модулів, IP31 E.mbox.pro.n.72 p0100214 Корпорація "Елкор"	шт	1,0
49	C1547-16	Автоматичний вимикач 3-х пол., Ін=100А, хар-ка С120N Schneider Electric (або аналог)	шт	1,0
50	C1547-16	Розчіплювач незалежний 110-415В iMX+OF A9A26946 Schneider Electric (або аналог)	шт	1,0
51	C1547-16	Автоматичний вимикач 1-но пол., Ін=20А, хар-ка С іС60N Schneider Electric (або аналог)	шт	4,0

52	C1547-16	Автоматичний вимикач 1-но пол., In=16А, хар-ка С іС60N Schneider Electric (або аналог)	шт	24,0
53	C1547-16	Автоматичний вимикач 1-но пол., In=10А, хар-ка С іС60N Schneider Electric (або аналог)	шт	26,0
54	C1547-16	Автоматичний вимикач 1-но пол., In=6А, хар-ка С іС60N Schneider Electric (або аналог)	шт	3,0
	02-001-014	Блискавкозахист		
		Блискавкозахист та система зрівнювання потенціалів		
1	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (розрядник грозозового захисту)	шт	1,0
2	C1547-16	Розрядник грозозового захисту MC50-B VDE Bettermann (або аналог)	шт	1,0
3	KM8-523-1	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А	шт	3,0
4	1504-3067	Запобіжник CH22/58-63А	шт	3,0
5	1504-3067	Тримач запобіжника VLC22-3P (або аналог)	шт	1,0
6	KM8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	352,0
7	KM8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	66,0
8	KM8-472-8	[при роботі на висоті понад 2 до 8 м] Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	22,0
9	C111-1630	[при роботі на висоті понад 8 до 15 м] Пруток-катанка ф8 мм RD8-FT Bettermann (або аналог)	м	440,0
10	2405-1088	Тримач фасадний прутко/полоса 177 20 VA M8 Bettermann (або аналог)	шт	90,0
11	C111-181	Дюбель 10x160 мм нейлоновий з шурупом 7x165мм	шт	90,0
12	2405-1088	Тримач дроту для плоского даху 165 MBG-8-10 Bettermann (або аналог)	шт	346,0
13	2405-1088	З'єднувач універсальний 253 8x8 Bettermann (або аналог)	шт	62,0
14	KB33-30-15	Установлення сталевих зварних блискавковододів і тросостояків масою до 0,2 т (блискавкоприймач з бетонною основою)	т	0,2565
15	C113-2143	Блискавкоприймач, L=2000мм ф16 мм 101 ALU-2000 Bettermann (або аналог)	шт	15,0
16	C113-2435	Бетонна основа, 16кг, під ф16 мм 101 B2-16 M16 Bettermann (або аналог)	шт	15,0
17	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	300,0
18	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	15,0
19	C111-1630	Плоский провідник з оцинкованої сталі 5052 DIN 40x4 OBO Bettermann (або аналог)	м	315,0
20	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	13,0
21	C1545-37	Стрижень заземлення L=300 мм ф16 мм 213 3000 DIN Bettermann (або аналог)	шт	13,0
22	C1545-37	З'єднувач прутко - смуга 233 A VA Bettermann (або аналог)	шт	22,0
23	C1545-410	Затискач для жолобів 267	шт	22,0
24	C1545-410	Складний затискач для пластили 273 8-10 Bettermann (або аналог)	шт	22,0
25	C113-2433	Оглядова яма з інтегрованою розділювальною деталлю 5700 SP OBO Bettermann (або аналог)	шт	2,0
26	2405-1088	Тримач шини заземлення	шт	22,0
27	C1545-98-1	Антикорозійна стрічка	шт	1,0
		Земляні роботи		
28	KB1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	39,5
29	KB1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	9,9
30	KB1-18-2	[Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом] Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,4 (0,35-0,45) м3, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	24,2
31	C311-5-1	Перевезення ґрунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	42,35
32	KB1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3 ґрунту	261,29
33	KM8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	300,0

34	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	14,7
35	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 (засипання піском)	м3 ґрунту	9,5
36	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9,5
37	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	9,9
38	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт (80 к.с.) з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	39,5
	02-002-001	Монтаж системи пожежної сигналізації		
		Монтаж системи пожежної сигналізації		
1	КМ10-667-1	Монтаж приладу ПУ-П 8 кілець	шт	1,0
2	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	1,0
3	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо (джерело безперебійного живлення)	шт	1,0
4	КМ8-125-2	Акумулятор , ємкість до 18 А.год	шт	1,0
5	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь (ППС-М, БІЗ)	шт	2,0
6	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні СПДОТА	шт	123,0
7	КМ10-668-3	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні СПДОТА-В	шт	3,0
8	КМ10-668-6	Конструкції для встановлення сповіслювача	шт	126,0
9	1602-30046-1	Розетка адресного сповіслювача Р-96	шт	126,0
10	КМ10-668-1	Монтаж сповіслювача пожежного ручного адресного СПРА	шт	8,0
11	С1547-6-2-1	Захисне скло для сповіслювачів СПРА	шт	8,0
12	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний (автомат) одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1,0
13	С1547-6-2-1	Автомат, Ір, 6А	шт	1,0
14	С1547-6-2-1	Бокс пластиковий під автоматичний вимикач захисту	шт	1,0
15	КМ10-668-2	Монтаж сповіслювача пожежного світлового ОС-1 "Вихід", ОС-6.1 "СТРІЛКА НАПРЯМКУ РУХУ" ОС-6.4 "АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ"	шт	14,0
16	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м коробка	320,0
17	С113-1425-1	Кабельний канал 220 ТМ Professional 25х16х2000 мм	м	323,2
18	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м дроту	640,0
19	КМ8-407-2	Труба сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 40 мм	м	5,0
20	С151-374-10	Труба сталеві водогазопровідна ГОСТ 3262-75 32х2,8	м	5,0
21	КМ8-412-2	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	5,0
22	КМ8-412-9	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплітенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	м	15,0
23	КМ10-53-1	Кабель або провід живлення, що прокладається на проводотримачах, переріз 6 мм2	м	2 345,0
24	С151-374-9	Кабель вогнетривкий ННХН FE180/E30 3х1,5	м	20,6
25	С151-374-10	Кабель вогнестійкий 2х2х0,8 JE-H(St)H Bd FE180/E30	м	520,15
26	С151-374-10	Кабель ПСВВнг 4х0,4	м	2 523,5
27	С151-374-10	Кабель КПВ-ВП (350) 4х2х0,51	м	30,9
28	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	шт	90,0
29	С1547-6-2-1	Шуруп 3,5х35	уп	10,0
30	С1547-6-2-1	Дюбель, бортик потай 6х40 мм (упаковка 100 шт)	уп	10,0
31	С188888-8-6	Дюбель цвях "Ялинка"	уп	10,0
32	С1547-6-2-1	Стяжка пластикова с замком (100 шт) 3х200 мм	уп	10,0
33	С1550-38	Піна монтажна вогнестійка Soudal Soudafoam FR Gun (або аналог)	л	0,75
	02-002-002	Придбання устаткування пожежної сигналізації		
		Устаткування пожежної сигналізації		
1	2402-4058	ППУ-ІТТ - Прилад управління та пожежогашіння (2 напрямки), об'єднаний з джерелом живлення, 8 кілець, вбудований акумулятор	шт	1,0
2	1511-2001-11	ДВП - Додатковий виносний прилад, ЧП "Резерв-1"	шт	1,0
3	1511-2001-11	БІЗ - Блок іскрозахисту	шт	1,0
4	1511-2001-11	Блок безперебійного живлення "БЖ-1230"	шт	1,0
5	1511-3002-1-Л	ППС-М - Пристрій сполучення об'єктів, ТОВ "Аргус-Інформ"	шт	1,0
6	1511-3002-1-Л	Акумуляторна батарея 12В,17Аг	шт	1,0

7	1511-3002-1-Л	Сповіслювач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА (+ резерв 10%)	шт	143,0
8	1511-3002-1-Л	Сповіслювач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА-В (+резерв 10%)	шт	4,0
9	1511-2001-11	Сповіслювач пожежний ручний адресний СПРА (+резерв 10%)	шт	9,0
10	1602-30046-1	Світильник аварійного освітлення REL-501	шт	1,0
11	1602-30046-1	Оповіслювач ОС-1 (12/24V) "Вихід	шт	10,0
12	1602-30046-1	Оповіслювач ОС-6.4 "СТРІЛКА НАПРЯМКУ РУХУ"	шт	2,0
13	1602-30046-1	Оповіслювач світлозвуковий "ПОЖЕЖА" ОСЗ "Джміль-1"	шт	1,0
02-002-003		Пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації		
		Пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації		
1	КП2-16-9	Системи управління з числом параметрів налаштування до 5	Система	1,0
2	КП2-13-8	Прилад, пристрій програмування і налагодження (ДВП)	шт	1,0
3	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (ППС-М)	шт	1,0
4	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	5,0
5	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіслювач димовий, тепловий, ручний	шт	134,0
02-003-001		Монтаж система оповіщення		
		Монтаж система оповіщення		
1	КМ10-761-1	Монтаж устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-600	комплект	1,0
2	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ПМН-12	шт	1,0
3	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь (БКІ-02М)	шт	1,0
4	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний (автомат) одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1,0
5	С1547-6-2-1	Автомат, 1р, 6А	шт	1,0
6	С1547-6-2-1	Бокс пластиковий під автоматичний вимикач захисту	шт	1,0
7	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	28,0
8	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м коробка	50,0
9	С113-1425-1	Кабельний канал 220 TM Professional 25x16x2000 мм	м	45,45
10	С113-1425-1	Кабельний канал 220 TM Professional 40x25x2000 мм	м	5,05
11	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м дроту	150,0
12	КМ10-53-1	Кабель або провід живлення, що прокладається на проводотримачах, переріз 6 мм ²	м	525,0
13	С151-374-9	Кабель вогнетривкий NHXN FE180/E30 3x1,5	м	5,15
14	С151-374-10	Кабель вогнестійкий 2x2x0,8 JE-N(St)H Bd FE180/E30	м	659,2
15	С151-374-10	Кабель КПВ-ВП (350) 4x2x0,51	м	30,9
16	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	шт	20,0
17	КМ10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	2,0
18	С1547-6-2-1	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-30В	шт	2,0
19	С1547-6-2-1	Шуруп 3,5x35	уп	3,0
20	С1547-6-2-1	Дюбель, бортик потай 6x40 мм (упаковка 100 шт)	уп	3,0
21	С188888-8-6	Дюбель цвях "Ялинка"	уп	3,0
22	С1547-6-2-1	Стяжка пластикова с замком (100 шт) 3x200 мм	уп	3,0
02-003-002		Придбання устаткування система оповіщення		
		Устаткування система оповіщення		
1	1511-2001-11	Моноблок настінного монтажу ВЕЛЛЕЗн-120-200	шт	1,0
2	1511-2001-11	Блок керування інформацією БКІ02М	шт	1,0
3	1602-30046-1	Пульт мікрофонний ПМН-12	шт	1,0
4	1602-30046-1	Гучномовець 6АС100ПНм	шт	28,0
02-003-003		Пусконаладжувальні роботи система оповіщення		
		Пусконаладжувальні роботи система оповіщення		
1	КП2-16-2	Системи управління з числом параметрів налаштування до 5	Система	1,0
2	КП2-13-8	Прилад, пристрій програмування і налагодження (ПМН-12)	шт	1,0
3	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (БКІ-02М)	шт	1,0
4	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	4,0
02-004-001		Монтаж системи пожежогасіння		
		Монтаж системи пожежогасіння		
1	КМ10-683-10	Пульт керування виносний БДУ, БРИТ (БДУ4)	шт	5,0

2	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (джерело безперебійного живлення)	шт	4,0
3	КМ8-125-2	Акумулятор , ємкість до 18 А.год	шт	8,0
4	КМ10-668-1	Монтаж сповісвача пожежного ручного (Кнопка керування автоматикою)	шт	12,0
5	КМ10-668-2	Монтаж сповісвача пожежного світлового "Тортила С-05С-12/24"	шт	15,0
6	КМ10-668-4	Сповісвач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	7,0
7	КМ18-557-4	Монтаж балона-ресивера (МГП «Імпульс-22», МПП "Бранд-12")	шт	11,0
8	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м короба	60,0
9	С113-1425-1	Кабельний канал 220 ТМ Professional 25х16х2000 мм	м	40,4
10	С113-1425-1	Кабельний канал 220 ТМ Professional 25х25х2000 мм	м	20,2
11	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м дроту	180,0
12	КМ10-53-1	Кабель або провід живлення, що прокладається на проводотримачах, переріз 6 мм2	м	415,0
13	С151-374-9	Кабель вогнетривкий NHXN FE180/E30 3х1,5	м	61,8
14	С151-374-10	Кабель вогнестійкий 2х2х0,8 JE-H(St)H Bd FE180/E30	м	252,35
15	С151-374-10	Кабель вогнестійкий 2х2х0,8 JE-H(St)H Bd FE180/E30	м	247,2
16	С151-374-10	Кабель КПВ-ВП (350) 4х2х0,51	м	51,5
17	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	шт	8,0
18	С1547-6-2-1	Шуруп 3,5х35	уп	3,0
19	С1547-6-2-1	Дюбель, бортик потай 6х40 мм (упаковка 100 шт)	уп	3,0
20	С188888-8-6	Дюбель цвях "Ялинка"	уп	3,0
21	С1547-6-2-1	Стяжка пластикова с замком (100 шт) 3х200 мм	уп	3,0
02-004-002		Придбання устаткування системи пожежогасіння		
		Устаткування системи пожежогасіння		
1	2402-4058	БРИТ (БДУ4) - Блок розширення та індикації гасіння	шт	1,0
2	2402-4058	БДУ - Блок дистанційного керування	шт	4,0
3	1511-2001-11	Блок безперебійного живлення "UPS-180 12/24"	шт	4,0
4	1511-3002-1-Л	Акумуляторна батарея 12В,17Аг	шт	8,0
5	1511-3002-1-Л	КА 01-Ж №1 - Кнопка керування автоматикою	шт	4,0
6	1511-3002-1-Л	КА 01-С №2 - Кнопка керування автоматикою	шт	4,0
7	1511-3002-1-Л	КА 01-Б №3 - Кнопка керування автоматикою	шт	4,0
8	1511-2001-11	Тортила С-05С-12/24 - Оповісвач світлозвуковий "Газ! Виходь!"	шт	1,0
9	1511-2001-11	Тортила С-05С-12/24 - Оповісвач світлозвуковий "Газ! Не входить!"	шт	2,0
10	1511-2001-11	Тортила С-05С-12/24 - Оповісвач світлозвуковий "Порошок! Виходь!"	шт	6,0
11	1511-2001-11	Тортила С-05С-12/24 - Оповісвач світлозвуковий "Порошок! Не входить!"	шт	6,0
12	1602-30046-1	СОМК 1-9 - Сповісвач охоронний магнітоконтантний	шт	7,0
13	1511-2001-11	Імпульс-22 -Модуль газового пожежогасіння (настінне кріплення)	шт	1,0
14	1511-2001-11	Імпульс-22 -Модуль газового пожежогасіння (настінне кріплення) - резерв 100%	шт	1,0
15	1511-2001-11	Хладон 125	кг	17,72
16	1511-2001-11	Хладон 125 - резерв 100%	кг	17,72
17	1511-3002-1-Л	МПП "Бранд-12" - Модуль порошкового пожежогасіння стельовий	шт	10,0
18	1511-3002-1-Л	МПП "Бранд-12" - Модуль порошкового пожежогасіння стельовий - резерв 100%	шт	10,0
02-004-003		Пусконаладжувальні роботи системи пожежогасіння		
		Пусконаладжувальні роботи системи пожежогасіння		
1	КП1-77-1	Системи централізованого (диспетчерського) управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	Комплекс	1,0
2	ПЖ5-1	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Системи газового, порошкового пожежогасіння з електропуском	напрямок	4,0
3	ПЖ5-25	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шкаф (щит) електроавтоматики і управління систем ГПТ, димовиводу	напрямок	4,0

4	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	4,0
	02-005-001	Монтаж систем відеоспостереження, переговорних пристроїв та охоронної сигналізації		
		Монтаж систем відеоспостереження, переговорних пристроїв та охоронної сигналізації		
1	КМ10-349-3	Монтаж щита розподільного (Телекомунікаційна шафа 19")	шт	1,0
2	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (патч-панель, тримач комутаційних шнурів, Блок розеток, полиця, жорсткий диск, модулі Ajax)	шт	19,0
3	КМ10-52-11	Кросування паралельне у кросі або в шафі	шт	55,0
4	КМ10-896-1	Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої	пар	55,0
5	1602-30001-14-2	Патч-корд литий, UTP, RJ45, Cat.5e, 0,5m, сірий	шт	60,0
6	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо ДБЖ)	шт	26,0
7	КМ8-125-2	Акумулятор, ємність до 18 А.год	шт	22,0
8	КМ10-668-2	Монтаж сповіщувача -бездротова кімнатна сирена	шт	2,0
9	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	31,0
10	КМ10-184-5	Комутатор службового зв'язку (СМ-810)	шт	1,0
11	КМ10-385-7	Апаратура настінна (СМ-800S, U-Prox IP560)	шт	28,0
12	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (Exit-B, ART-483-П, Ajax Button)	шт	36,0
13	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	3,0
14	1602-30001-14-2	Розетка комп'ютерна внутрішня RJ45 кат. 5e UTP Біла	шт	3,0
15	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (монітори, відереєстратори)	шт	6,0
16	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	55,0
17	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	шт	55,0
18	1602-30001-14-2	TVT TD-YXH0301 - Коробка розподільна	шт	23,0
19	1602-30001-14-2	TVT TD-YXH0103 - Коробка розподільна	шт	32,0
20	КБ9-56-1	Монтаж опор вільно стоячих висотою до 25 м	т конструкцій	1,2
21	1602-30001-14-2	Опора залізобетонна ЛЭП СНВ 20-7,5 (або аналог)	шт	2,0
22	1602-30001-14-2	TVT TD-YZJ0502 - Кронштейн на опору	шт	2,0
23	1602-30001-14-2	Талреп М10х125мм крюк-кільце оцинкований	шт	7,0
24	1602-30001-14-2	Зажим для троса 3мм двойной оцинкованный	шт	7,0
25	1602-30001-14-2	Коуш для троса 3мм оцинкованный	шт	7,0
26	КМ8-149-1	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг	м	280,0
27	15097-29011-3	КППЭт-ВП (F/UTP Cat.5e 4Pr Outdoor FG-8) - Кабель мережевий, зовнішній на тросі	м	280,0
28	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м короба	376,0
29	С113-1425-1	Кабельний канал 220 TM Professional 25x16x2000 мм	м	121,2
30	С113-1425-1	Кабельний канал 220 TM Professional 25x25x2000 мм	м	252,5
31	С113-1425-1	Кабельний канал 220 TM Professional 100x60x2000 мм	м	6,06
32	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м дроту	1 128,0
33	КМ10-53-1	Кабель або провід живлення, що прокладається на проводотримачах, переріз 6 мм ²	м	1 732,0
34	С151-374-10	Кабель ПСВВнг 4x0,4	м	309,0
35	15097-29011-3	Alay-net F/UTP FR Cat 5 - Кабель мережевий, екранований, парного скручування, вогнестійкий	м	2 266,0
36	15097-29011-100	Кабель РК75-2-13	м	216,3
37	С151-374-9	Кабель вогнетривкий NHXH FE180/E30 3x1,5	м	154,5
38	С1547-6-2-1	Шуруп 3,5x35	уп	25,0

39	C1547-6-2-1	Дюбель, бортик потай 6x40 мм (упаковка 100 шт)	уп	25,0
40	C188888-8-6	Дюбель цвях "Ялинка"	уп	25,0
41	C1547-6-2-1	Стяжка пластикова с замком (100 шт) 3x200 мм	уп	25,0
		Система для відеоконференцв'язку (виконується з матерілів Замовника)		
42	KM10-385-7	Апаратура настінна (Телевізор 55" з кронштейнами -2 шт)	шт	14,0
43	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (ПК з платою відеозахвату та монітором, HDMI сплітер, відеореєстратор HD-CVI, аудіо мікшер, 4 мікрофони для конференції)	шт	12,0
44	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (ДБЖ)	шт	7,0
45	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	28,0
	02-005-002	Придбання устаткування систем відеоспостереження, переговорних пристроїв та охоронної сигналізації		
		Придбання устаткування систем відеоспостереження, переговорних пристроїв та охоронної сигналізації		
1	1602-30050-B2 P	TVT-TD-3132H2-B2-B-IP-відеореєстратор 32-канальний 8Mr	шт	2,0
2	1602-30050-B2 P	TVT-TD-3016H1-B1-B- IP-відеореєстратор 16-канальний 8Mr	шт	1,0
3	1602-30050-B2 P	TVT-TD-9520S4L-C(D/PE/AW1 - IP-відеокамера 2Mr, f=2.8mm, ІЧ+LED-підсвічування, з мікрофоном	шт	53,0
4	1602-30050-B2 P	TVT-TD-9452E2A(D/AZ/PE/AR3) -IP-відеокамера 5Mr, f=3.3-12mm	шт	2,0
5	1602-30050-B2 P	TVT-TD-B2216S1-PGS - PoE-комутатор 19-портовий з 16 портами PoE	шт	5,0
6	1602-30050-B2 P	Жорсткий диск WD 3.5 6T SATA WD64PURZ	шт	3,0
7	1602-30050-B2 P	Монітор 27" Dell SE2725HM (210-BQZW)	шт	3,0
8	1602-30050-B2 P	Powercom KIN-1500AP LCD	шт	1,0
9	1602-30050-B2 P	VI 850 SHL 480Вт/850ВА - Блок живлення	шт	2,0
10	1602-30050-B2 P	Телекомунікаційна шафа CH-12U 600x450 скло RAL9005	шт	1,0
11	1602-30050-B2 P	Блок розеток 19" 1U 8 розеток з вимикачем	шт	1,0
12	1602-30050-B2 P	Консольна полиця 19" 1U	шт	1,0
13	1602-30050-B2 P	Патч панель 1U 24 порти кат. 5E 19" з менеджментом кабелю ззаду, UTP	шт	5,0
14	1602-30050-B2 P	Кабель HDMI-HDMI 3.0m CCH7P	шт	3,0
15	1602-30050-B2 P	Мишка бездротова Logitech M185 (910-002238) GREY	шт	3,0
16	1602-30050-B2 P	Клавіатура Logitech K120 USB	шт	3,0
17	1602-30050-B2 P	Energy24 - Акумулятор свинцево-кислотний 12V7Ah	шт	22,0
18	1602-30050-B2 P	Ajax Hub - Інтелектуальна централь	шт	1,0
19	1602-30050-B2 P	Ajax Rex - Інтелектуальний ретранслятор сигналу	шт	2,0
20	1602-30050-B2 P	Ajax Transmitter -Модуль для інтеграції сторонніх датчиків у систему	шт	1,0
21	1602-30050-B2 P	Ajax Button - Тривожна кнопка з тримачем	шт	7,0
22	1602-30050-B2 P	Ajax DoorProtect - Бездротовий датчик відкриття з герконом	шт	9,0
23	1602-30050-B2 P	Ajax HomeSiren -Бездротова кімнатна сирена	шт	2,0
24	1602-30050-B2 P	Модуль управління (Планшет) -Xiaomi Redmi Pad2 Wi-Fi 4/128GB	шт	2,0
25	1602-30050-B2 P	ART-483-П -Кнопка тривожна з фіксацією	шт	8,0

26	1602-30050-B2 P	Комплект для відеоконференцзв'язку у складі: Телевізор 55" з кронштейнами -2 шт, кабель HDMI 15м -2 шт., ПК з платою відеозахвату та монітором, HDMI сплітер, відеореєстратор HD-CVI, 4х відеокамер HD-CVI, блок живлення 12В 5А, аудіо мікшер, 4 мікрофони для конференції - Матеріал Замовника	шт	7,0
27	1602-30050-B2 P	U-Prox IP560 -Універсальний контролер доступу із вбудованим зчитувачем	шт	22,0
28	1602-30050-B2 P	BBGP-125 - Блок живлення	шт	22,0
29	1602-30050-B2 P	Kraft KRF-300 - Замок електромагнітний накладний	шт	22,0
30	1602-30050-B2 P	Exit-B - Сенсорна кнопка виходу контролю доступу	шт	22,0
31	1602-30050-B2 P	CM-810 - Центральний пульт селекторного зв'язку	шт	1,0
32	1602-30050-B2 P	Репітер Amplitek DW-1000 PRO (GSM-DCS-UMTS-LTE)	шт	3,0
33	1602-30050-B2 P	БЖ-1215 - Блок живлення	шт	1,0
34	1602-30050-B2 P	U-Prox SL mini - Універсальний зчитувач серії з можливістю програмування	шт	3,0
35	1602-30050-B2 P	ЕСМК-7П - Сповісвач магнітно-контактний	шт	22,0
	02-005-003	Пусконаладжувальні роботи відеоспостереження, переговорних пристроїв та охоронної сигналізації		
		Система відеоспостереження		
1	КП2-13-6	Прилад контролю і налагодження (Комутатор, відеореєстратор)	шт	8,0
2	КП2-16-3	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал (Відеокамери)	Система	55,0
		Система контролю доступу		
3	КП1-77-1	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	Комплекс	1,0
		Система охоронної сигналізації		
4	КП2-15-2	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	Система	1,0
5	КП2-16-3	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал (точка доступу)	Система	14,0
6	КП2-13-7	Прилад введення програм (Прилад Xiaomi Redmi Pad2 Wi-Fi 4/128GB)	шт	2,0
	02-006-001	Монтаж локальної комп'ютерної мережі		
		Монтаж локальної комп'ютерної мережі (ЛОМ)		
1	KM10-349-3	Монтаж щита розподільного (Телекомунікаційна шафа 19")	шт	2,0
2	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (патч-панель, тримач комутаційних шнурів, блок розеток, блок вентиляторів)	шт	20,0
3	KM10-52-11	Кросування паралельне у кросі або в шафі	шт	120,0
4	KM10-896-1	Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої	пар	120,0
5	1602-30001-14- 2	Патч-корд литий, UTP, RJ45, Cat.5e, 0,5m, сірий	шт	120,0
6	KB21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	120,0
7	1602-30001-14- 2	Asfora EPH4470121 - Комп'ютерна розетка RJ45 5e подвійна	шт	120,0
8	1602-30001-14- 2	IMT35100 - Підрозетник в бетон	шт	120,0
9	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м коробка	130,0
10	C113-1425-1	Кабельний канал 220 TM Professional 25x25x2000 мм	м	121,2
11	C113-1425-1	Кабельний канал 220 TM Professional 100x60x2000 мм	м	10,1
12	KB21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м дроту	520,0
13	KM10-53-1	Кабель або провід живлення, що прокладається на проводотримачах, переріз 6 мм2	м	5 800,0
14	15097-29011-3	Alay-net F/UTP FR Cat 5 - Кабель мережевий, екранований, парного скручування, вогнестійкий	м	6 509,6

15	C1547-6-2-1	Шуруп 3,5х35	уп	65,0
16	C1547-6-2-1	Дюбель, бортик потай 6х40 мм (упаковка 100 шт)	уп	65,0
17	C188888-8-6	Майданчик для кабельних стяжок (упаковка 100шт)	уп	65,0
18	C1547-6-2-1	Стяжка пластикова с замком (100 шт) 3х200 мм	уп	65,0
02-006-002 Придбання устаткування локальної комп'ютерної мережи				
Устаткування локальної комп'ютерної мережи (ЛОМ)				
1	1602-30050-B2 P	C-24U-08-08-ДС-1 - Серверна шафа (підлогова)	шт	2,0
2	1602-30050-B2 P	Блок розеток 19" 1U 8 розеток з вимикачем	шт	2,0
3	1602-30050-B2 P	БВ-2Т-7035 - Блок вентиляторів	шт	2,0
4	1602-30050-B2 P	К-856 - Організатор кабеля	шт	2,0
5	1602-30050-B2 P	CBS350-24Т-4G-EU - 24-портовий комутатор L3 24xGbE 4xSFP 56 Гбит/с	шт	6,0
6	1602-30050-B2 P	Патч панель 1U 24 порти кат. 5Е 19" з менеджментом кабелю ззаду, UTP	шт	6,0
7	1602-30050-B2 P	Powercom KIN-1500AP LCD	шт	2,0
02-006-003 Налагоджування локальної комп'ютерної мережи				
Налагоджування локальної комп'ютерної мережи (ЛОМ)				
1	КП1-77-1	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	Комплекс	1,0
2	КП2-13-6	Прилад контролю і налагодження (Комутатор)	шт	6,0
04-001-001 Зовнішнє електропостачання				
Земляні роботи				
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	101,0
2	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом] [в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб]	м3 ґрунту	5,0
3	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	м3 ґрунту	20,2
4	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 (0,35-0,45) м3, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	40,7
5	С311-5-1	Перевезення ґрунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	71,225
6	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3 ґрунту	40,7
7	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3 основи	23,9
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 (засипання піском)	м3 ґрунту	16,8
9	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	16,8
10	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	25,2
11	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт (80 к.с.) з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	60,3
Зовнішнє електропостачання				
Монтаж устаткування				
12	КМ18-557-1	Монтаж станції зарядної (дизельний генератор)	комплект	1,0
13	КМ8-572-6	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт (шафа), що встановлюється на підлозі, висота і ширина до 1200х1000 мм (блок резерву автоматичний (АВР) виносний)	шт	1,0
Монтажні роботи				
14	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 63 мм	км трубопроводу	0,35
15	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м трубопроводу	-350,0

16	C113-1437-11E	Труба ПВХ ф63	м	353,5
17	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	190,0
18	15093-35023	Кабель силовий з мідними жилами, 1 кВ ВВГнг 3х2,5 мм ²	м	61,2
19	15093-35023	Кабель контрольний з мідними жилами, 1 кВ КВВГнг д 7х2,5	м	132,6
20	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	220,0
21	15093-35023	Кабель силовий з мідними жилами, 1 кВ ВВГнг 3х6 мм ²	м	224,4
22	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм	км трубопроводу	0,096
23	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м трубопроводу	-96,0
24	C113-1439	Труба ПНД ф110	м	96,96
25	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	м	260,0
26	C153-32	Кабель силовий з мідними жилами, 1 кВ ВВГнг 4х120 мм ²	м	132,6
27	15093-35023	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, 1 кВ АВБШв 4х120 мм ²	м	132,6
Інші роботи				
28	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	шт	122,0
29	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	шт	40,0
30	КБ46-29-4	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	шт	1,0
31	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	шт	2,0
32	КБ46-26-4	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 40 мм	шт отворів	7,0
33	КБ46-26-20	Додавати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 40 мм глибиною 300 мм	шт отворів	7,0
04-001-002 Придбання устаткування зовнішнього електропостачання (дизельний генератор)				
Устаткування зовнішнього електропостачання				
1	2202-1010	Дизельний генератор 110,0кВА/88,0кВт в кожусі (ДхШхВ) 2650х950х1660 мм TD-110BDS TOKMAK DIESEL	к-т	1,0
2	1704-50676	Блок резерву автоматичний (АВР) виносний	шт	1,0
07-001-001 Благоустрій та озеленення території				
Вимощення з бетону				
1	КБ27-67-5	Розбирання дорожніх покриттів та основ цементобетонних (буд. сміття: 31,2м ³ *0,19т=59,28т)	м3 покриття чи основи	31,2
2	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м ³	т сміття	59,28
3	С314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	59,28
4	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	м3 покриття чи основи	31,2
5	С1421-9453	Щебінь від розбирання	м3	31,2
6	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м ³	т сміття	54,6
7	С314-30-1	Перевезення будівельного сміття (щебеню) до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	54,6
8	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	31,0
9	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3 ґрунту у пункту стані	31,0
10	С311-5-1	Перевезення ґрунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	54,25
11	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3 ґрунту	31,0
12	КБ27-21-3	Укріплення узбіч ґрунтощебенем	м2 узбіч	312,0

13	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із піску	м3 основи (у щільному тілі)	31,2
14	КБ27-29-1	Армування геотекстилем	м2 покриття	312,0
15	С1555-106	Геотекстиль	м2	322,6
16	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебеню	м3 основи (у щільному тілі)	31,2
17	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	м3 бетону, буюбетону і залізобетону в ділі	31,2
18	С1424-11612	Бетон класу С12/15	м3	31,824
Влаштування тротуару з плитки				
19	КР1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3 ґрунту	0,3
20	КБ1-18-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 (0,35-0,45) м3, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	0,3
21	С311-5-1	Перевезення ґрунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,53
22	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	0,3
23	КБ27-21-3	Укріплення узбіч ґрунтощебенем	м2 узбіч	1,1
24	КБ27-29-1	Армування геотекстилем	м2 покриття	1,21
25	С1555-106	Геотекстиль	м2	1,3
26	КБ27-12-4	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші	м3 основи (у щільному тілі)	0,121
27	КБ27-65-6	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, тротуарів, ширина до 2 м	м2 покриття	1,21
28	С1426-11789	Плитки бетонні тротуарні, товщина 40 мм	м2	1,3
29	КБ27-66-4	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м бортових каменів	13,0
30	К58-9921-А003	Камені бордюрні БР100.20.8	шт	13,0
Засоби безпеки (бетонні тактильні плитки)				
31	КБ11-28-1	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних (плитка тактильна бетонна 300х300х60) (перед хвірткою)	м2 покриття	1,89
32	С111-283	Плитка тактильна бетонна 300х300х60 мм	шт	21,0
33	КБ11-28-1	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних (плитка тактильна бетонна 300х300х60) (перед входом до будівлі)	м2 покриття	18,0
34	С111-283	Плитка тактильна бетонна 300х300х60 мм	шт	20,0
Улаштування воріт				
35	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	2,0
36	С121-394	Ворота двостулкові 3,0х2,0(Н) м з електронним керуванням	шт	2,0
37	С121-394	Стовп для воріт 60х40х2000 мм	шт	4,0
38	С111-1846-1	Болт анкерний розпірний М10х150	шт	8,0
39	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 10 мм	шт отворів	8,0
40	КБ46-25-17	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	шт отворів	8,0
Малі архітектурні форми				
Флагштоки (3 шт.)				
41	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	2,19
42	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3 ґрунту у пухкому стані	2,19
43	С311-5-1	Перевезення ґрунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	3,8325
44	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3 ґрунту	2,19

45	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3 бетону і залізобетону в ділі	2,19
46	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,121
47	КБ9-56-1	Монтаж опор вільно стоячих висотою до 25 м (флагштоки - 3 шт)	т конструкцій	0,15
48	C121-755	Флагшток висотою 8 м з анкерною конструкцією	шт	3,0
		Улаштування шламбаума автоматичного		
49	КБ1-165-6	Копання ям для стовпів і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	0,2
50	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3 бетону і залізобетону в ділі	0,2
51	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0029
52	C124-59	Анкерна монтажна пластина для шламбаума	шт	1,0
53	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм (гильза)	м труб	0,5
54	C113-2126	Трубка поліетиленова 20x1,6 мм	м	0,5
55	КМ38-6-3	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (шламбаум автоматичний)	шт	1,0
56	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	жил	3,0
	07-001-002	Придбання устаткування шламбаума автоматичного		
		Устаткування шламбаума автоматичного		
1	290116-2025	Шламбаум PARKING SERVICE PS2 надінтенсивний (або аналог)	шт	1,0
2	241996-11012	Універсальні інформаційні покажчики	шт	3,0
	07-001-003	Пусконаладжувальні роботи шламбаума автоматичного		
		Пусконаладжувальні роботи шламбаума автоматичного		
1	КП2-16-1	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органу	Система	1,0

Склад Інженер з проектно-конструкторної роботи

Вікторія ЧЕРНОВА " " 20 р.

Перевірів ГІП

ІВАН ЛЕПЕТИЛО " " 20 р.

