

Електромонтажні роботи за кодом CPV за ДК 021:2015-45310000-3 – Капітальний ремонт електромережі в будівлі Харківського районного суду Харківської області

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
електромонтажні роботи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	106,68					
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2738,01					
6		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
7		робітниками-монтажниками							
8		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	32,42					
9		керуванням та обслуговуванням машин							
10		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,1					
11		керуванням та обслуговуванням машин							
12		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
13		керуванням та обслуговуванням							
14		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
15		будівельного сміття							
16		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
17		персоналу							
18		Витрати труда робітників, заробітна плата							
19		яких враховується в складі:							
20		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2877,11					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	8,69633					
11	+КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	12,1176					
12	+КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	19,201206					
13	+КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,936					
14	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,672					
	Разом по розділу II в тому числі енергоносіїв:		грн.						
		Бензин	кг	20,697					
		Електроенергія	кВт-год	13,945					
		Мастильні матеріали	кг	1,647					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
15	+КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	117,711276					
16	+КБМ270-115 варіант 2	Дрилі електричні	маш. год	11,15328					
17	+КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	69,45792					
18	+КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	10,28664					
19	+КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	10,644216					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
20	&C1547-16-2-1Ж варіант 7	Zubr D63, 1ф, 63A, 1н.о (або аналог)	шт	9					
21	&C1547-16-2-1Ж варіант 13	Автоматичний вимикач 4-полюсний, In=80А х-ка відключення С S204 ABB (або аналог)	шт	1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	&C1547-16-2-1Ж варіант 3	Автоматичний вимикач 1-полюсний, І _н =10А х-ка відключення С SH201С АВВ (або аналог)	шт	15					
23	&C1547-16-2-1Ж варіант 2	Автоматичний вимикач 1-полюсний, І _н =16А х-ка відключення С SH201С АВВ (або аналог)	шт	50					
24	&C1547-16-2-1Ж варіант 4	Автоматичний вимикач 1-полюсний, І _н =25А х-ка відключення С SH201С АВВ (або аналог)	шт	46					
25	&C1547-16-2-1Ж варіант 8	Автоматичний вимикач 3-полюсний, І _н =32А х-ка відключення С S203М АВВ (або аналог)	шт	1					
26	&C1547-16-2-1Ж варіант 9	Автоматичний вимикач 3-полюсний, І _н =40А х-ка відключення С S203М АВВ (або аналог)	шт	1					
27	&C1547-16-2-1Ж варіант 6	Автоматичний вимикач 3-полюсний, І _н =50А х-ка відключення С S203М АВВ (або аналог)	шт	4					
28	&C1547-16-2-1Ж варіант 10	Автоматичний вимикач 4-полюсний, І _н =63А х-ка відключення С S204 АВВ (або аналог)	шт	1					
29	+C1545-4 варіант 2	Бірка маркувальна	100шт	0,1809					
30	+C111-98 варіант 2	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00042					
31	+C111-88 варіант 2	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00628					
32	+C1546-7 варіант 2	Вазелін технічний	т	0,00001					
33	&C113-2109-25-1П варіант 3	Вимикач двоклавішний для відкритого встановлення, 10А, 250В, ІР20 (або аналог)	шт	8					
34	&C113-2109-25-1П варіант 2	Вимикач одноклавішний для відкритого встановлення, 10А, 250В, ІР20 (або аналог)	шт	55					
35	&C113-2109-25-1П варіант 4	Вимикач трьоклавішний для відкритого встановлення, 10А, 250В, ІР20 (або аналог)	шт	3					
36	+C142-10-2 варіант 2	Вода	м3	0,012536					
37	+C111-120 варіант 2	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00314					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
38	+С111-219 варіант 2	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0105425					
39	&С1545-217-73-1Щ варіант 2	Гофротруба ПВХ самозагасаюча Sokol д-16 мм (або аналог)	м	575,7					
40	&С1545-217-73-1Щ варіант 3	Гофротруба ПВХ самозагасаюча Sokol д-20 мм (або аналог)	м	492,9					
41	&С1545-217-73-1Щ варіант 4	Гофротруба ПВХ самозагасаюча Sokol д-25 мм (або аналог)	м	301,3					
42	+С111-850 варіант 2	Гума листова вулканізована кольорова	кг	6,8					
43	+С111-822 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0292896					
44	+С1545-42 варіант 2	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0204					
45	+С1545-44 варіант 2	Дюбель-цвях 4,5х50 мм	100шт	2,9801					
46	+С111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00007					
47	&С153-434-17-1Т-1 варіант 3	Кабель 3х2,5 мм2	м	1863,54					
48	&С153-434-17-1С варіант 3	Кабель ВВГнгд-0,66 3х1,5 мм2 "Інтеркабель Київ" (або аналог)	м	908,82					
49	&С157-366-2-1У варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 3х4 мм2 "Інтеркабель Київ" (або аналог)	м	554,9					
50	&С157-366-2-1У варіант 3	Кабель ВВГнгд-0,66 5х10 мм2 "Інтеркабель Київ" (або аналог)	м	29,6					
51	&С1515-25-1-1Ц	Клемник на 3 проводи універсальний 221-413 Wago (або аналог)	шт	1941					
52	+С1545-70 варіант 2	Кнопка К227	100шт	0,642					
53	&С111-1722-5-1О варіант 2	Короб 20х20мм, L=2м LHD 20х20_НС Корос (або аналог)	м	1182,69					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	&C111-1722-5-10 варіант 4	Короб 60x40мм, L=2м LHD 60x40_HC Корос (або аналог)	м	543,38					
55	&C111-1722-5-10 варіант 3	Короб з направляючими зі стандартною кришкою, односекційний, L=2000мм TA-GN 40x40 01781 «ДКС» (або аналог)	м	19,2					
56	&C111-1722-5-10 варіант 5	Короб з направляючими зі стандартною кришкою, односекційний, L=2000мм TA-GN 80x40 01781 «ДКС» (або аналог)	м	15,2					
57	&C111-1722-5-10 варіант 6	Короб з направляючими зі стандартною кришкою, односекційний, L=2000мм TA-GN 120x40 01781 «ДКС» (або аналог)	м	10,1					
58	&C1512-1-B2-1Ф варіант 2	Коробка монтажна під 2 модуля 45X45мм «ДКС» (або аналог)	шт	408					
59	&C1545-90-805-1Ш варіант 2	Коробка розподільна SDMN 00677 «ДКС» (або аналог)	шт	108					
60	+C1546-35 варіант 2	Лак електроізолювальний N318	т	0,00002					
61	+C1547-1 варіант 2	Лампи розжарювання	шт	5,1					
62	+C121-783 варіант 2	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0099					
63	+C1545-139 варіант 2	Наконечники алюмінієві для опресування 120-12-14а	100шт	0,0408					
64	+C1545-169 варіант 2	Перемичка заземлювальна	шт	2					
65	+C1545-180 варіант 2	Полоски К-404	100шт	0,8346					
66	&C1547-4-1-1Э варіант 5	Прожектор LED 100W IP65 13000LM LMP109-100 LEMANSO (з кріпленням) (або аналог)	шт	5					
67	+C1545-208 варіант 2	Пряжки К-405	100шт	0,8346					
68	&C1547-6-2-1Ю варіант 2	Розетка із заземленням, зі шторками, 16А, 250В 76482В «ДКС» (або аналог)	шт	408					
69	&C1547-4-1-1Э варіант 4	Світильник Ecostrum SL-1251 з решіткою 100 Вт IP54 білий з ламою (з кріпленням) (або аналог)	шт	2					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	&C1547-4-1-1Э варіант 8	Світильник LED, 20Вт, IP40 ДББ01В-20-001 УЗ Корпорація "Ватра" (з кріпленням) (або аналог)	шт	12					
71	&C1547-4-1-1Э варіант 2	Світильник LED, 36Вт, IP20, вбудований ДПО20У-36-111 УХЛ4 Корпорація "Ватра" (раніш демонтований)	шт	100					
72	&C1547-4-1-1Э варіант 6	Світильник LED, 36Вт, IP20, вбудований ДПО20У-36-111 УХЛ4 Корпорація "Ватра" (з кріпленням) (або аналог)	шт	57					
73	&C1547-4-1-1Э варіант 3	Світильник LED, 36Вт, IP20, накладний ДПО20У-36-111 УХЛ4 Корпорація "Ватра" (раніш демонтований)	шт	40					
74	&C1547-4-1-1Э варіант 7	Світильник LED, 36Вт, IP20, накладний ДПО20У-36-111 УХЛ4 Корпорація "Ватра" (з кріпленням) (або аналог)	шт	23					
75	+C1544-89 варіант 2	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,3815					
76	+C1544-92 варіант 2	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	3,4732					
77	+C1545-101 варіант 2	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,3018					
78	+C111-1683 варіант 2	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,04					
79	+C1545-267 варіант 2	Труби полівінілхлоридні	т	0,0021					
80	+C111-390 варіант 2	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00007					
81	+C1545-291 варіант 2	Шпилька	комплект	153					
82	+C111-1479 варіант 2	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000055					
83	&C1514-57-1-1X варіант 2	Щит металевий навісний, з шинами N та PE, на 12 модулів, e.mbox.pro.n.12 IP54 (або аналог)	шт	1					
84	&C1514-57-1-1X варіант 3	Щит металевий навісний, з шинами N та PE, на 18 модулів, e.mbox.pro.n.18 IP54 (або аналог)	шт	1					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 серпня" 2026 р.

Перевірив  **Александр ГАРИБЯН**

кошторисник Ольга ГУБЧ
[посада; підпис (ініціали, прізвище)]

Інженер-проектувальник Александр ГАРИП
[посада; підпис (ініціали, прізвище)]

Електромонтажні роботи за кодом СРV за ДК 021:2015-45310000-3 – Капітальний ремонт електромережі в будівлі Харківського районного суду Харківської області

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
монтаж генератора**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	53,22					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	106,00					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,43					
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	162,65					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
	II. Будівельні машини і механізми								
10	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,39602					
11	+КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,52576					
12	+КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,31999					
13	+КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	0,53					
14	+КБМ203-850	Навантажувачі однокеровані, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,13366					
15	+КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,20299					
16	+КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	3,7948					
17	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,85345					
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.						
		Бензин	кг	10,494					
		Дизельне паливо	кг	1,609					
		Електроенергія	кВт-год	36,604					
		Мастильні матеріали	кг	0,881					
		Гідравлічна рідина	кг	0,072					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
18	+КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,69324					
19	+КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,5527264					
20	+КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,5527264					
21	+КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	4,664					
22	+КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,988768					
23	+КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,13356					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	+КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,639975					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
25	&C1547-16-2-1Ж варіант 5	Автоматичний вимикач MCN363 3P 6kA C-63A 3M, Hager (або аналог)	шт	3					
26	+C124-65-П варіант 2	Арматура-сітка, діаметр 10 мм	м2	15					
27	&C1514-57-1-1X варіант 4	БОКС МОНТАЖНИЙ ПЛАСТИКОВИЙ СКІМ 700X500X250 З ПАНЕЛЛЮ IP65 (C0701006) (або аналог)	шт	1					
28	&C1421-10426-B1 варіант 2	Бетонный бортовой камень (поребрик) 100.20.8	м	11					
29	+C1545-4 варіант 2	Бірка маркувальна	100шт	0,029					
30	+C1545-7 варіант 2	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,2					
31	+C111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0029					
32	+C111-91 варіант 2	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000016					
33	+C112-25 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00128					
34	+C112-26 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,000609					
35	+C1546-7 варіант 2	Вазелін технічний	т	0,0001					
36	+C142-10-2 варіант 2	Вода	м3	0,34935					
37	+C1110-177 варіант 2	Втулки ущільнювальні	шт	1,8					
38	+C111-219 варіант 2	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,002					
39	&C1545-217-73-1Щ варіант 5	Гофрована двостінна труба Корoflex д-50 мм (або аналог) (або аналог)	м	10,1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	+C111-850 варіант 2	Гума листова вулканізована кольорова	кг	1,6					
41	+C112-50 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0009825					
42	+C112-53 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0032					
43	+C112-61 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,01104					
44	+C111-816 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00112					
45	+C111-822 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,000476					
46	+C111-1504 варіант 2	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0003					
47	+C111-1513 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00034					
48	+C111-1519 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,0054					
49	+C111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,000065					
50	+C111-1672 варіант 2	Емаль МС-17, пісочна	т	0,00005					
51	&C153-434-17-1С варіант 3	Кабель ВВГнгд-0,66 3x1,5 мм2 "Інтеркабель Київ" (або аналог)	м	5,1					
52	&C157-366-2-1У варіант 3	Кабель ВВГнгд-0,66 5x10 мм2 "Інтеркабель Київ" (або аналог)	м	10,2					
53	&C157-366-2-1У варіант 4	Кабель ПВС 5x10 мм2 "Інтеркабель Київ" (або аналог)	м	4,1					
54	+C111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	2,28					
55	+C1545-70 варіант 2	Кнопка К227	100шт	0,32					
56	+C111-1639 варіант 2	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	1,118					
57	+C1113-79 варіант 2	Лак БТ-577	т	0,0008392					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	+C1546-35 варіант 2	Лак електроізолювальний N318	т	0,00013					
59	+C112-8 варіант 2	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,01104					
60	&C121-783-17-1P варіант 2	Металоконструкції накриття генератора	шт	1					
61	+C121-783 варіант 2	Металоконструкції індивідуальні	т	0,03					
62	+C1545-153 варіант 2	Наконечники кабельні	шт	20					
63	&C1547-16-2-1Ж варіант 11	Перемикач Hager HI405R I-0-II 100A 400/690В 4P 12м (або аналог)	шт	1					
64	+C1545-169 варіант 2	Перемичка заземлювальна	шт	2					
65	+C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	0,9855					
66	+C111-782 варіант 2	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0228					
67	+C111-1305 варіант 2	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0154					
68	+C1522-38 варіант 2	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,000049					
69	&C1547-16-2-1Ж варіант 12	Пристрій автоматичного вводу резерву Konner & Sohnen KS ATS 4/63HD (або аналог)	шт	1					
70	+C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,1957					
71	+C111-1757 варіант 2	Рядно	м2	0,1616					
72	+C1545-248 варіант 2	Скоби будівельні	кг	2					
73	+C1545-241 варіант 2	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	0,1458					
74	+C111-1809 варіант 2	Сталь кругла	т	0,000549					
75	+C1110-173 варіант 2	Сталь кутова 30x30x4 мм	т	0,0036					
76	+C1110-172 варіант 2	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,003					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	+С1544-92 варіант 2	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,101					
78	+С1545-101 варіант 2	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,04					
79	+С111-1683 варіант 2	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,09					
80	+С1424-11598 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,632					
81	+С111-1881 варіант 2	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000126					
82	+С1545-267 варіант 2	Труби полівінілхлоридні	т	0,00019					
83	+С111-179 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0010368					
84	+С111-1893 варіант 2	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,04					
85	+С115-71 варіант 2	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	2					
86	+С1421-9458 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	0,6237					
87	+С1421-9465 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,8625					
88	+С123-514-У варіант 2	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,792					
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
89	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,0582					
90	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1043					
		Разом	грн.						
		Разом по розділу III	грн.						
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	39,663					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	0,985					
		Гідравлічна рідина	кг	0,072					
		Бензин	л	14,181					
		Дизельне паливо	л	1,893					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 серпня" 2026 р.

Склав

кошторисник

Ольга ГУБЧИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ПП

Алексан ГАРІБЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

