

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

**РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
ВІД 29 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ ПРОТОКОЛ № 4/7**

**ГОЛОВА АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**



С.Р. ТАГІЄВ

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на закупівлю робіт по об'єкту:

**Влаштування додаткових адміністративних (офісних)
приміщень в частині горища будівлі апеляційного суду
Чернігівської області по вул. Гетьмана Полуботка, 2
в м. Чернігові - реконструкція**

Чернігів - 2014

I. Загальні положення	
1	2
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів	Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
2. Інформація про замовника торгів	
повне найменування	Апеляційний суд Чернігівської області
місцезнаходження	м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 2, 14000
посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками	Миткевич Людмила Вікторівна, секретар комітету з конкурсних торгів, Адреса: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 2, 14000 т./ф. (0462) 676297, inbox@cna.court.gov.ua
3. Інформація про предмет закупівлі	
найменування предмета закупівлі	Влаштування додаткових адміністративних (офісних) приміщень в частині горища будівлі апеляційного суду Чернігівської області по вул. Гетьмана Полуботка, 2 в м. Чернігові - реконструкція
вид предмета закупівлі	Роботи
місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)	Місце виконання робіт – будівля апеляційного суду Чернігівської області по вул. Гетьмана Полуботка, 2 в м. Чернігові Обсяг виконання робіт відповідно до умов документації конкурсних торгів.
строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт).	2014-2016 роки (в залежності від фінансування)
4. Процедура закупівлі	Відкриті торги
5. Недискримінація учасників	Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах
6. Інформація про валюту (валюти), в якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів	Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України (гривня).
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів	Усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.
II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів	
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів	Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів - у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами

	<p>звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.</p> <p>У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.</p> <p>Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.</p>
<p>2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів</p>	<p>У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.</p>
<p>III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів</p>	
<p>1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).</p>	<p>Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.</p> <p>Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.</p> <p>Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.</p> <p>Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, або довіреністю (дорученням), що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.</p> <p>Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.</p> <p>На конверті повинно бути зазначено:</p> <ul style="list-style-type: none"> повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів, повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (юридична та фактична адреси), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, факсів; <p>маркування: "Не відкривати до 10 год. 00 хв. 03.12.2014"</p>

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів	<p>Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:</p> <ul style="list-style-type: none"> - документів, які підтверджують повноваження посадової особи учасника або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; - документів, які підтверджують повноваження посадової особи учасника або представника учасника процедури закупівлі на укладення договору; - документів, що підтверджують повноваження представника учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів відповідно до розділу 4 цієї документації конкурсних торгів (надається в разі присутності уповноваженого представника учасника під час розкриття пропозицій конкурсних торгів); - пропозиції конкурсних торгів за формою (Додаток 1 до цієї документації конкурсних торгів); - документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону (Додаток 2 до цієї документації конкурсних торгів); - документально підтвердженої інформації про відсутність підстав для відмови Учаснику в участі у процедурі закупівлі, відповідно до вимог статті 17 Закону (Додаток 3 до цієї документації конкурсних торгів); - документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника вимогам згідно з пунктом 7 розділу 3 цієї документації конкурсних торгів; - згоди з істотними умовами договору про закупівлю, які зазначено в Додатку 5 до цієї документації конкурсних торгів; - розрахунок договірної ціни згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, вимогами цієї документації конкурсних торгів, який має бути наданий у друкованому та електронному вигляді. - копію(ї) діючої(их) ліцензії(й), видану учаснику, засвідчену нотаріально, на провадження господарської діяльності; - у разі залучення до виконання робіт субпідрядних організацій в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю, учасник надає довідку з переліком субпідрядних організацій, які передбачається залучити до виконання робіт. - інших документів відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів та додатків до неї. <p>Відсутність документів, передбачених в цьому пункті документації конкурсних торгів, розцінюється як невідповідність пропозиції Учасника умовам документації.</p>
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів	Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів	Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є	Пропозиції залишаються чинними протягом 90 (дев'яносто) днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

дійсними	<p>До закінчення строку дії пропозиції замовник має право вимагати від учасника продовжити строк дії пропозиції. Запит та відповіді учасника подаються у письмовій формі. Учасник має право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - відхилити таку вимогу, - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.
6. Кваліфікаційні критерії до учасників	<p>Відповідно до статті 16 Закону замовник встановлює наступні кваліфікаційні критерії:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наявність обладнання та матеріально-технічної бази; - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів; - наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами). <p>Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає документи відповідно до переліку документів, зазначених у Додатку 2 до цієї документації конкурсних торгів.</p> <p>Оцінка відповідності учасників встановленим кваліфікаційним критеріям здійснюється на підставі письмових документів, наданих учасниками у складі пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів, що не містить вказаних документів про відповідність учасника встановленим кваліфікаційним критеріям або зміст наданих документів не відповідає встановленим замовником вимогам, є такою, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.</p> <p>Відповідно до статті 17 Закону замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі, у разі якщо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) він має незаперечні докази того, що учасник або учасник попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 2) службову (посадову) особу учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, було притягнуто згідно із законом до

відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) суб'єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

4) фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

б) пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника;

7) учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо:

1) учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

2) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

3) учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Для підтвердження відсутності підстав для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі відповідно до статті 17 Закону учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає документи згідно з **Додатком 3** до цієї документації

	<p>конкурсних торгів.</p> <p>Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.</p>
<p>7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі</p>	<p>Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у Додатку 6 до цієї документації конкурсних торгів.</p> <p>Запропонована Учасником пропозиція конкурсних торгів повинна забезпечувати виконання технічного завдання, передбаченого Додатком 6 до цієї документації конкурсних торгів (інформація щодо обсягу робіт).</p> <p>При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт необхідно використовувати норми СТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».</p> <p>Учасник визначає ціни згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати. Остаточна виводиться підсумкова ціна пропозиції. Вартість пропозиції конкурсних торгів повинна бути чітко визначена.</p> <p>Документальне підтвердження відповідності пропозиції учасника документації конкурсних торгів повинно мати:</p> <ul style="list-style-type: none"> • договірну ціну; • пояснювальну записку; • розрахунки до документу «Договірна ціна»; • кошторисні розрахунки на окремі види витрат; • ЗКР на підрядні роботи • об'єктні кошториси на підрядні роботи • локальні кошториси на підрядні роботи • розрахунки вартості матеріальних ресурсів до локальних кошторисів; • розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів. <p>Ціну пропозиції конкурсних торгів слід визначати відповідно до вимог щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-</p>

	<p>монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки, безпечних умов праці та додержання вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля.</p> <p>При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.</p> <p>Пропозиція конкурсних торгів, що не відповідає Технічним вимогам, викладеним у Додатку 6 документації конкурсних торгів, буде відхилена як невідповідна вимогам Документації конкурсних торгів.</p>
8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів	Відкриті торги проводяться на предмет закупівлі в цілому.
9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником	<p>Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються, у разі якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.</p> <p>Після відкриття конверта внесення змін до пропозиції конкурсних торгів не дозволяється.</p>
IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів	
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: спосіб подання пропозицій конкурсних торгів	Особисто або поштою.
місце подання пропозицій конкурсних торгів	м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 2, кабінет № 204, 2-й поверх, 14000
кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів(дата, час)	<p>до 10 год. 00 хв. 03.12. 2014.</p> <p>Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.</p> <p>На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.</p>
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: місце розкриття пропозицій конкурсних торгів	м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 2, кабінет № 204, 2-й поверх, 14000
дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів	<p>03.12.2014 11 год. 00 хв.</p> <p>До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських</p>

	<p>об'єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.</p> <p>Повноваження представника учасника підтверджується (на вибір учасника): випискою з протоколу засновників, копією з наказу про призначення на посаду, довіреністю (дорученням) на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.</p> <p>Для підтвердження особи такий представник повинен надати копію паспорта.</p> <p>Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.</p> <p>Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.</p> <p>Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.</p> <p>Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.</p> <p>Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.</p> <p>Для участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів представники засобів масової інформації та учасники повинні до 10 години 03.12.2014 офіційно (на бланку, за підписом керівника організації) подати інформацію про своїх представників, які будуть присутні на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.</p>
V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця	
<p>1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію</p>	<p>Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.</p> <p>Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.</p> <p>Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно із Законом, та з урахуванням інших вимог даної Документації конкурсних торгів.</p> <p>Після розкриття пропозицій конкурсних торгів замовник</p>

	<p>вивчає пропозиції з метою визначення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - відсутності підстав для відмови участі в торгах відповідно ч.1 ст.17 Закону; - відповідності пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційним критеріям, зазначеним у документації конкурсних торгів; - відповідності пропозиції вимогам Закону; - відповідності пропозиції технічним вимогам/умовам документації конкурсних торгів (за рішенням комітету можуть залучатись службові (посадові) особи структурних підрозділів замовника для надання консультацій з технічних питань, що зазначені в документації конкурсних торгів); - відповідності пропозиції іншим вимогам/умовам документації конкурсних торгів. <p>Пропозицією, яка відповідає умовам документації конкурсних торгів, є пропозиція, що узгоджується з усіма термінами, умовами та вимогами документації конкурсних торгів.</p> <p>Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів (Додаток 4 до цієї документації конкурсних торгів).</p> <p>Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.</p>
2. Виправлення арифметичних помилок	<p>Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.</p> <p>Помилки виправляються замовником у такій послідовності: при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподільвача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, ціна за одиницю виправляється, при розходженні між сумами, вказаними прописом та в цифрах, сума прописом є визначальною.</p> <p>Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.</p>
3. Інша інформація.	<p>3.1. Ціна пропозиції конкурсних торгів учасника означає суму коштів з урахуванням усіх податків та зборів, за яку учасник зобов'язується виконати повний комплекс робіт, передбачених документацією конкурсних торгів, та відповідно до договору передати замовнику.</p> <p>Учасник повинен зазначити у формі пропозиції конкурсних торгів згідно з Додатком 1 до цієї документації конкурсних торгів загальну вартість виконання робіт з ПДВ (словами і</p>

цифрами), (та вказати у тому числі розмір податку на додану вартість), яка буде оголошена на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

До кінцевої вартості пропозиції конкурсних торгів включаються усі витрати учасника, в тому числі, прямі витрати, накладні витрати та прибуток, який учасник планує одержати при виконанні договору.

Ціну пропозиції конкурсних торгів слід визначити відповідно до вимог кошторисної документації щодо технології надання послуг, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості ремонтно-будівельних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання ремонтно-будівельних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки, безпечних умов праці.

Ціна пропозиції конкурсних торгів та всі її складові повинні бути чітко і остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень.

Договірна ціна, що пропонується за умовами конкурсних торгів, є твердою та не підлягає перегляду за винятком випадків, передбачених законодавством України у сфері державних закупівель.

Якщо документи та розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів учасника не відповідають умовам документації конкурсних торгів, пропозиція конкурсних торгів буде відхилена замовником як невідповідна.

Розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів має бути наданий у друкованому вигляді та додатково в електронному вигляді на будь-якому носії інформації на базі програмного комплексу АВК-5 або іншому програмному комплексі, який рекомендований Мінрегіонбудом України та взаємодіє з АВК-5 в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін або у файлах інформаційних блоків даних (розширення.bdd) програмних комплексів, які взаємодіють з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін.

3.2. Порядок дотримання конфіденційності

Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

3.3. Заключні положення

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації конкурсних торгів з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації конкурсних торгів та вимоги, викладені Замовником.

У разі виникнення у учасників процедури закупівлі питань, що

	<p>не висвітлені у цій документації конкурсних торгів, комітет з конкурсних торгів при їх практичному обговоренні з учасниками процедури закупівлі та вирішенні керується Законом, а також іншими чинними нормативними-правовими актами України.</p> <p>Згідно з вимогами частини першої статті 14 Закону під час здійснення процедури закупівлі сторони мають право передавати будь-яку інформацію щодо торгів за допомогою факсимільного зв'язку з подальшим підтвердженням у письмовому вигляді.</p> <p>3.4. Учасник має право відвідати та оглянути об'єкт та ділянку, де передбачається виконання обсягів робіт згідно з документацією конкурсних торгів, а також отримати інформацію, яка може бути йому необхідна для підготовки пропозиції конкурсних торгів та укладання договору. Витрати на відвідування об'єкту Учасник несе за власні кошти.</p>
<p>4. Відхилення пропозиції конкурсних торгів</p>	<p>Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) учасник: <ul style="list-style-type: none"> не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону; не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалось замовником; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. <p>Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.</p>
<p>5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися</p>	<p>Замовник відмінює торги у разі:</p> <ul style="list-style-type: none"> відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг; неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; виявлення факту змови учасників; порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом; подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів, відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно із Законом; якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. <p>Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:</p> <ul style="list-style-type: none"> ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів

	<p>перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.</p>
VI. Укладання договору про закупівлю	
1. Терміни укладання договору	<p>У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Договір про закупівлю, укладений з порушенням зазначених строків, є нікчемним.</p>
2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю	<ol style="list-style-type: none"> 1. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. 2. У разі здійснення закупівлі за рахунок коштів Державного бюджету України і місцевих бюджетів замовник має право передбачати в договорах про закупівлю здійснення попередньої оплати відповідно до вимог бюджетного законодавства. 3. Учасник – переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. 4. Умови, які будуть обов'язково включені до договору, визначені в Додатку 5 до цієї документації конкурсних торгів. 5. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків: <ol style="list-style-type: none"> 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

	<p>2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;</p> <p>3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;</p> <p>4) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;</p> <p>5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);</p> <p>6) зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;</p> <p>7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;</p> <p>8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті.</p> <p>6. Договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18 Закону, а також у разі його укладення з порушенням строків, передбачених абзацами третім, четвертим частини другої статті 31, абзацом четвертим частини п'ятої статті 36 та абзацом другим частини третьої статті 39 Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв'язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону.</p>
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю	У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю	Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.

ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ "

(Форма подається учасником на фірмовому бланку (в разі його наявності). Учасник не повинен відступати від даної форми.)

Відомості про учасника процедури закупівлі	
Найменування учасника	
Керівник (ПІБ, посада, контактний телефон)	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи)	
Місцезнаходження (для юридичної особи)/	
Найменування банку (банків), що обслуговує учасника; поточний (розрахунковий) рахунок; МФО	
Факс	
Електронна адреса	
Інша інформація	

1. Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю робіт по об'єкту: „Влаштування додаткових адміністративних (офісних) приміщень в частині горища будівлі апеляційного суду Чернігівської області по вул. Гетьмана Полуботка, в м. Чернігові – реконструкція” згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів. Вивчивши всі вимоги Замовника на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на загальну суму (грн.):

цифрами _____

прописом _____

в т.ч. ПДВ _____

(якщо учасник платник ПДВ)

2. Гарантуємо якість виконаних робіт на основні конструктивні елементи після прийняття об'єкта в експлуатацію протягом _____ років.

3. Умови оплати (відстрочка платежу) до _____ днів.

4. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором про закупівлю.

5. Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

6. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

7. У разі акцепту нашої пропозиції, під час виконання Договору ми згодні дотримуватись вимог щодо необхідності застосування заходів захисту довкілля.

«_____» _____ 2014 р.

(дата заповнення пропозиції)

(П.І.Б. посада, підпис) М. П.

**КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ДО УЧАСНИКІВ ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОСІБ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКІВ
ВСТАНОВЛЕНИМ КРИТЕРІЯМ**

Кваліфікаційні критерії, встановлені замовником відповідно до статті 16 Закону	Перелік документів та інформації, необхідні для оцінки відповідності учасників встановленим критеріям
1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази	Довідка у формі табл. 1.1, яка містить інформацію про основні типи обладнання, будівельні машини і механізми (із зазначенням марок, типів, моделей, кількості одиниць, року випуску), що передбачається використовувати для виконання замовлення, з наданням копій документів, що підтверджують право власності або користування (копія бухгалтерського документу, що свідчить про наявність на балансі даного обладнання або копія договору оренди або копія договору купівлі-продажу), завірені печаткою Учасника. У разі використання не власного, а орендованого обладнання, надаються копії договорів оренди тощо.
2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.	Довідка у формі табл.1.2 про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи. Довідка повинна містити інформацію про інженерно-технічних працівників та робочих будівельних професій, а саме: для інженерно технічних працівників – посада, спеціальність, до довідки обов'язково надається копія штатного розпису, копії трудових книжок, копії трудових угод (якщо такі мають місце бути) усіх працівників, зазначених в довідці. У довідці також зазначається загальна кількість працівників.
3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.	Довідка у формі табл.1.3, що містить інформацію про виконання договорів (не менше двох) на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів.
4. Наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).	- довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами. - копії (для юридичних осіб, завірені в установленому порядку) за 2013 рік: а) баланс (станом на 1 січня 2014 р) , б) звіт про фінансові результати (станом на 1 січня 2014р), в) звіт про рух грошових коштів (станом на 1 січня 2014р), - копії (для юридичних осіб, завірені в установленому порядку) за 2014 рік: а) баланс (станом на 1 жовтня 2014р, (за 9 міс.), б) звіт про фінансові результати (станом на 1 жовтня 2014р, (за 9 міс.), - копії (для фізичних осіб - підприємців, завірені в установленому порядку): а) податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи підприємця за 2013 рік або податкова декларація про майновий стан і доходи за 2013 рік.

	Відповідно до частини 4 статті 16 Закону документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.
--	--

Таблиця 1.1

ДОВІДКА
ПРО ОСНОВНІ ТИПИ ОБЛАДНАННЯ, БУДІВЕЛЬНІ МАШИНИ І МЕХАНІЗМИ (ІЗ
ЗАЗНАЧЕННЯМ МАРОК, ТИПІВ, МОДЕЛЕЙ, КІЛЬКОСТІ ОДИНИЦЬ, РОКУ
ВИПУСКУ), ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

№ з/п	Тип обладнання, будівельних машин та механізмів, виробничих потужностей	Модель і вік устаткування, будівельних машин та механізмів, років	Стан (в робочому стані, потребує ремонту, інш.), кількість наявних одиниць	Власне, орендоване (назва орендодавця), буде придбане (назва постачальника)
1				
2				
...				

Посада, П.І.Б. уповноваженої особи
учасника

Підпис

М.П.

Таблиця 1.2

ДОВІДКА
ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ ТА ДОСВІД КЕРІВНИКІВ ТА ІТР

№ з/п	Повна назва посади	Прізвище, ім'я та по батькові	Загальний стаж роботи у будівництві, років	Освіта і спеціальність	Досвід роботи на аналогічній посаді, років

ДОВІДКА
ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ ФАХІВЦІВ РОБОЧИХ ПРОФЕСІЙ

Посада	Розряд	Досвід роботи			Разом
		менше 3 років	від 3 до 10 років	більше 10 років	

Посада, П.І.Б. уповноваженої особи
учасника

Підпис

М.П.

Таблиця 1.3 ДОВІДКА ЩОДО ВИКОНАННЯ АНАЛОГІЧНИХ ДОГОВОРІВ

Рік виконання	Найменування об'єкту будівництва/ реконструкції/ капітального ремонту	Назва замовника	Адреса та телефон замовника	Обсяги будівельних робіт тис. грн.

Посада, П.І.Б. уповноваженої особи
учасника

Підпис

М.П.

ДОДАТОК 3

ВІДСУТНІСТЬ ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДМОВИ УЧАСНИКУ У ПРОЦЕДУРІ ЗАКУПІВЛІ

Для документального підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах відповідно до частини 1 статті 17 Закону, учасник у складі своєї пропозиції надає наступні документи:

- гарантійний лист від учасника, складений у довільній формі (за підписом та печаткою учасника), у якому учасник гарантує відсутність обставин, передбачених п.п. 1-6 частини 1 статті 17 Закону;
- документ, що підтверджує право уповноваженої особи учасника на укладання договору про закупівлю;
- копія довідки інформаційного центру МВС України про відсутність судимості посадової особи Учасника, уповноваженої на підписання договору про закупівлю та уповноваженої бути на процедурі розкриття пропозицій, не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;
- довідка учасника в довільній формі про непритягнення учасника протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).
- документ з Єдиної бази даних, що учасник не є банкрутом, виданий не раніше дати оприлюднення на веб-порталі оголошення про проведення процедури закупівлі (оригінал або завірена учасником копія Інформаційної довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, виданої територіальним органом з питань банкрутства Міністерства юстиції України, або витяг з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, виданий державним підприємством «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України або його філією).
- довідку в довільній формі про те, що учасник підтверджує, що відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру.

Для документального підтвердження відсутності обставин, зазначених у частині 2 статті 17 Закону, учасник у складі своєї пропозиції надає наступні документи:

- оригінал довідки ДПП (у разі зміни законодавства надати довідку з Уповноваженого органу відповідно до діючих нормативних актів України) про відсутність заборгованості з обов'язкових платежів до бюджету, дійсну на дату її подання учасником (Довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, що контролюються органами державної податкової служби);
- нотаріально завірена копія Статуту (зі змінами у разі їх наявності) або іншого установчого документа. У разі якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи (для юридичних осіб);
- довідка в довільній формі, в якій учасник має зазначити місце реєстрації та підтвердити факт, що він не зареєстрований на території, яка віднесена до переліку офшорних зон, затверджена Розпорядженням КМУ від 23.02.2011р. №143-р.

Інші документи:

а) завірена підписом уповноваженої особи та печаткою учасника довідка, складена у довільній формі, з відомостями про підприємство – реквізити (адреса – юридична та фактична, номер телефону, факсу, банківські реквізити); керівництво (посада, фамілія, ім'я, по батькові, контактний телефон – для юридичних осіб); форма власності та юридичний статус;

б) витяг (або нотаріально завірена копія) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (виданий не раніше дати оприлюднення на веб-порталі оголошення про проведення процедури закупівлі).

в) витяг з Реєстру платників податку на додану вартість (або копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, за умови що не було внесення змін до Реєстру платника ПДВ, а також виникнення змін у даних про платників ПДВ (завірена в установленому порядку), або витяг з Реєстру платників єдиного податку (або копія свідоцтва платників єдиного податку, за умови що не було внесення змін до Реєстру платників єдиного податку).

г) лист-погодження з основними умовами договору, викладеними у Додатку 5.

д) довідка з переліком субпідрядних організацій, які передбачається залучити до виконання робіт, з обов'язковим наданням нотаріально засвідчених копій дозволів та копій ліцензій таких субпідрядних організацій (з переліком робіт) на провадження господарської діяльності, необхідних для виконання робіт (дозволи та ліцензії повинні бути чинними протягом строку виконання робіт).

ДОДАТОК 4

КРИТЕРІЙ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Оцінка пропозицій здійснюється за критеріями:

- **ціна;**
- **гарантійний термін якості виконаних робіт на основні конструктивні елементи після прийняття об'єкта в експлуатацію;**
- **умови оплати (відстрочка платежу).**

Методика оцінки.

Кількість балів за критерієм "**ціна**" визначається наступним чином.

Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів.

Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

$$B_{\text{обчисл}} = C_{\text{мін}} / C_{\text{обчисл}} * 85, \text{ де}$$

$B_{\text{обчисл}}$ - обчислювана кількість балів;

C_{min} - найнижче значення за критерієм "ціна";

$C_{\text{обчисл}}$ - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;

85 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

Кількість балів за критерієм *«гарантійний термін якості виконаних робіт на основні конструктивні елементи після прийняття об'єкта в експлуатацію»* визначається наступним чином.

Пропозиція конкурсних торгів, в якій вказаний найвигідніший (найвищий) гарантійний термін якості виконаних робіт після прийняття об'єкта в експлуатацію (років), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

$B_{\text{г.т.обчисл}} = G_{\text{т.обчисл}} / G_{\text{т.мах}} * 5$, де

$B_{\text{г.т.обчисл}}$ - обчислювана кількість балів;

$G_{\text{т.обчисл}}$ - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;

$G_{\text{т.мах}}$ - найвище значення за критерієм *"гарантійний термін якості виконаних робіт на основні конструктивні елементи після прийняття об'єкта в експлуатацію"*;

5 - максимально можлива кількість балів за критерієм "гарантійний термін якості виконаних робіт на основні конструктивні елементи після прийняття об'єкта в експлуатацію".

Гарантійний термін якості виконаних робіт на основні конструктивні елементи після прийняття об'єкта в експлуатацію повинен бути не меншим ніж 10 років.

Кількість балів за критерієм *умови оплати (відстрочка платежу)* визначається наступним чином. Пропозиція конкурсних торгів, в якій вказаний найдовший період відстрочки платежу, присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

$B_{\text{обчисл}} = P_{\text{обчисл}} / P_{\text{макс}} * 10$, де

$B_{\text{обчисл}}$ - обчислювана кількість балів;

$P_{\text{макс}}$ – найдовший термін відстрочки платежу;

$P_{\text{обчисл}}$ – термін відстрочки платежу пропозиції, кількість балів для якої обчислюється.

10 - максимально можлива кількість балів за критерієм умови оплати (відстрочка платежу).

Найбільш економічно вигідною пропозицією є пропозиція, яка набрала максимально можливу кількість балів за сумою балів за всіма критеріями. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.

ДОДАТОК 5

Істотними умовами договору про закупівлю є:

1	Предмет договору	1. За цим договором підрядник зобов'язується на свій ризик, своїми силами та засобами виконати роботи по об'єкту „Влаштування додаткових адміністративних (офісних) приміщень в частині горища будівлі апеляційного
---	------------------	--

		суду Чернігівської області по вул. Гетьмана Полуботка, 2 в м. Чернігові - реконструкція” та здати цей об’єкт замовнику у встановлений строк, а замовник зобов’язується прийняти об’єкт та виконані будівельні роботи та оплатити їх в порядку, визначеному цим договором.
2.	Якість робіт	<p>2. Підрядник зобов'язаний:</p> <p>2.1. виконувати усі роботи з додержанням державних норм і стандартів України в будівництві;</p> <p>2.2. гарантувати якість виконаних робіт на основні конструктивні елементи протягом _____* років після прийняття об’єкта в експлуатацію;</p> <p>2.3. своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;</p> <p>2.4. роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, документації та договору підяду;</p> <p>2.5. з метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт відповідно до п. 1 ст. 849 Цивільного кодексу.</p> <p>2.6. Технічний нагляд і контроль за виконанням робіт забезпечується шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведення експертизи відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам, у тому числі із залученням незалежних експертів; - участі в експертизах (перевірках, випробуваннях) відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам; - проведення перевірок наявності у підрядника документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів тощо), необхідних для виконання робіт; - перевірки ведення документації про виконання договору підяду та виконання підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів стосовно якості виконаних робіт і матеріальних ресурсів. <p>2.7. для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт (капітального ремонту об’єкта), підрядник зобов’язаний на вимогу замовника - надавати йому необхідні інформацію та документи.</p> <p>2.8. у разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам підрядник усуває допущені недоліки.</p> <p><i>* кількість років, протягом яких підрядник гарантує якість виконаних робіт на основні конструктивні елементи після прийняття об’єкта в експлуатацію та зазначається згідно наданій ним пропозиції конкурсних торгів, яка акцептована.</i></p> <p>2.9. у випадку виявлення замовником невідповідності матеріальних ресурсів установленим вимогам, підрядник зобов’язаний негайно провести заміну цих ресурсів.</p> <p>2.10. роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам,</p>

		<p>замовником не оплачуються.</p> <p>2.11. у разі залучення до виконання робіт субпідрядних організацій для виконання робіт в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю, учасник надає інформацію щодо субпідрядних організацій, які передбачається залучити до виконання робіт.</p>
3.	Ціна договору	<p>3.1. Ціна цього договору становить _____ гривень, у тому числі ПДВ _____</p> <p>Ціна договору є твердою та не підлягає перегляду, за винятком випадків, передбаченими частиною п'ятою статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель».</p> <p>Зміни до договору щодо істотних умов договору можуть бути внесені шляхом укладання додаткової угоди виключно на підставі випадків, визначених частиною п'ятою статті 40 Закону, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - узгодженої зміни ціни в бік зменшення; - зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок; - зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю.
4.	Порядок здійснення оплати	<p>4.1. Платіжні зобов'язання по роках виникають за наявності відповідних бюджетних призначень.</p> <p>4.2.Замовник може надавати підряднику аванс в розмірі до 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів та інших матеріально-технічних ресурсів протягом трьох місяців після одержання авансу, що буде підтверджено актами виконаних робіт або накладними, але не пізніше 15 грудня 2014р. По закінченні даного терміну невикористанні суми авансу повертаються замовнику, але не пізніше 15 грудня 2014 р. Також, аванс може надаватись замовником протягом договірному періоду за умови закриття попередньої суми авансу, у розмірі не більше 30 % залишкової вартості річного обсягу робіт.</p> <p>4.3. Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість, якими є акти виконаних робіт Ф2, Ф2-В, Ф3. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником по мірі виконання робіт та передаються замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх.</p> <p>4.4. Оплату виконаних робіт замовник проводить поетапно по мірі надходження з бюджету цільових коштів на оплату видатків для виконання будівельних робіт в сумі, що не перевищує розмір фактичного надходження коштів з</p>

		<p>бюджету. Подальша оплата виконаних робіт здійснюється при наступних надходженнях коштів з бюджету до проведення повного розрахунку (умова із відкладною обставиною відповідно до ч. 1 ст. 212 Цивільного кодексу України). Можлива відстрочка платежу до ____днів.</p> <p>4.5. У разі виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів, або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, замовник має право за участю підрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті.</p>
5.	Строки та місце виконання робіт	<p>2014-2016 роки (в залежності від фінансування); будівля апеляційного суду Чернігівської області по вул. Гетьмана Полуботка, 2 в м. Чернігові</p>
6.	Права та обов'язки Сторін	<p>6.1.Замовник має право:</p> <p>6.1.1 відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до призначення;</p> <p>6.1.2 здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;</p> <p>6.1.3 вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених підрядником порушень, або виправити за допомогою третьої сторони, якщо інше не передбачено договором підяду. У такому разі збитки, завдані замовнику, відшкодовуються підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;</p> <p>6.1.4 розірвати договір підяду в односторонньому порядку та вимагати відшкодування збитків, у разі:</p> <p>6.1.4.1 порушення строків здачі робіт та використання наданого замовником авансу;</p> <p>6.1.4.2 виявлення замовником недоліків, які унеможливають використання об'єкту за призначенням;</p> <p>6.1.4.3 якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підяду, стає неможливим;</p> <p>6.1.5 вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням договору підяду;</p> <p>6.1.6 замовник також має інші права, передбачені договором підяду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.</p> <p>6.2 Замовник зобов'язаний:</p> <p>6.2.1 надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну та іншу документацію відповідно до договору підяду;</p>

	<p>6.2.2 прийняти в установленому порядку виконані роботи та оплатити їх;</p> <p>6.2.3 повідомити підрядника про виявлені недоліки в роботі.</p> <p>6.3 Підрядник має право:</p> <p>6.3.1 на відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та договору підряду;</p> <p>6.3.2 ініціювати внесення обґрунтованих змін у договір підряду;</p> <p>6.3.3 підрядник має також інші права, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.</p> <p>6.4 Підрядник зобов'язаний:</p> <p>6.4.1. виконувати усі роботи з додержання державних норм і стандартів України в будівництві;</p> <p>6.4.2. передати замовнику у порядку, передбаченому законодавством та договором підряду, закінчені роботи;</p> <p>6.4.3. у випадку розірвання договору в односторонньому порядку, на вимогу замовника, компенсувати збитки та виплатити штраф у розмірі 1 % від основної суми договору.</p> <p>6.4.4. з початку реконструкції і до прийняття об'єкта в експлуатацію охороняти виконані конструкції, устаткування, будівельні матеріали та інші цінності, які знаходяться на об'єкті;</p> <p>6.4.5. протягом гарантійного строку відповідати за усі дефекти, які допущені з вини підрядника, встановлені незалежною комісією, та ліквідує дефекти за власний рахунок по письмовій вимозі замовника;</p> <p>6.4.6. вжити заходів щодо недопущення передачі без згоди замовника документації (примірників, копій) третім особам, в іншому разі підрядник сплачує штраф у розмірі 1 % від загальної вартості робіт;</p> <p>6.4.7. своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;</p> <p>6.4.8. відшкодувати відповідно до законодавства та договору підряду завдані замовнику збитки;</p> <p>6.4.9. інформувати в установленому порядку замовника про хід виконання зобов'язань за договором підряду, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;</p> <p>6.4.10. на вимогу замовника надавати останньому документи первинної бухгалтерської звітності (виробничі та бухгалтерські звіти, фактичні загально-будівельні та адміністративні витрати, накладні витрати по транспорту, механізмах та матеріалах, затверджений перелік основних фондів підприємства);</p> <p>6.4.11. на вимогу замовника двічі на місяць надавати</p>
--	---

		<p>замовнику акти виконаних робіт по формі КБ-2 та нести відповідальність, передбачену чинним законодавством, за достовірність наданих відомостей;</p> <p>6.4.12. вести накопичуючі відомості і надавати їх на вимогу замовника;</p> <p>6.4.13. забезпечити страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об'єкта;</p> <p>6.4.14. додержуватися вимог щодо необхідності застосування заходів із захисту довкілля, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> • запобігати утворенню та зменшувати обсяги будівельних відходів; • не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт; • під час експлуатації будівельних машин і механізмів здійснювати заходи щодо зниження токсичності викидів; • ощадливо використовувати воду та електроенергію. <p>6.4.15. виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.</p>
7.	Відповідальність сторін	<p>7.1. За порушення зобов'язань за договором підрядник несе наступну відповідальність:</p> <p>7.1.1 за порушення умов зобов'язання щодо якості робіт, виявлених недоліків стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних робіт;</p> <p>7.1.2. за порушення строків виконання зобов'язання, зокрема строків здачі робіт, на вимогу замовника, стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості;</p> <p>7.1.3. за порушення строку складення та передачі замовнику календарного графіку виконання робіт підрядник сплачує замовнику штраф в розмірі одного відсотка від суми отриманого авансу;</p> <p>7.1.4. за порушення строку повернення замовнику невикористаної суми авансу, на вимогу замовника підрядник зобов'язаний сплатити замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від невикористаної та неповерненої суми авансу за кожен день прострочення платежу, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків від вказаної суми авансу;</p> <p>7.1.5 За кожен день прострочки термінів, зазначених у графіках виконання робіт, поставки обладнання, на вимогу замовника підрядник сплачує замовнику штраф у розмірі 0,5 % від невикористаної суми підрядником.</p> <p>7.1.6 У разі порушення підрядником строків усунення</p>

		<p>виявлених замовником недоліків, підрядник зобов'язаний сплатити замовнику штраф у розмірі одного відсотка від загальної вартості робіт з капітального ремонту об'єкта.</p> <p>7.2. За порушення зобов'язань за договором підряду замовник несе наступну відповідальність:</p> <p>7.2.1. у разі невиконання своїх обов'язків згідно даного Договору замовник сплачує підряднику штраф у розмірі однієї облікової ставки НБУ. Штрафні санкції не встановлюються при відсутності фінансування інвестором замовника/бюджетного фінансування та при недостатності фінансуванні в межах лімітів, передбачених даним договором.</p> <p>7.3. Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов'язання за договором підряду, не звільняє її від виконання зобов'язань.</p> <p>7.4. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів.</p> <p>7.5. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов'язана поновити їх не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.</p> <p>7.6. По питанням, що не врегульовані даним договором підряду сторони керуються Цивільним та Господарським кодексами України, а також іншими нормативними актами.</p>
8.	Вирішення спорів	<p>8.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів.</p> <p>8.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.</p>
9.	Строк дії Договору	<p>9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами, платіжні зобов'язання по роках виникають за наявності відповідних бюджетних призначень. В частині виконання зобов'язань щодо виконання робіт – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.</p> <p>9.2. Строк дії договору – з моменту укладення та до 31.12.2016 року.</p> <p>Можливо продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;</p>

ДОДАТОК 6

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
загальнобудівельні роботи			
Розділ 1. Стіни			
1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м ³	м ³	0,73
2	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,023
3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м ³	1,88
4	Улаштування металевих перемичок у пробитих прорізах	т	0,13321
5	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м ²	0,05
6	Розбирання цегляних стін	м ³	1,6
7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м ³	1,6
8	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	100м ²	0,584
9	Утеплювач мін.вата ТЛ ЛАЙТ товщ.100 мм	м ²	60,152
10	Пароізоляція плівкою	100м ²	0,584
Розділ 2. Перекриття			
11	Виготовлення балок	т	2,99936
12	Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	2,99936
13	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	1,816464
14	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	т	0,87256
15	Товстолістовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,185328
16	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,028288
17	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 110-250 мм	т	0,09672
18	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	3,84592
19	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм	т	2,42944
20	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів	т	0,07696
21	Монтаж обойм ОБ-1 масою до 0,1 т	т	0,3744
22	Монтаж стійок	т	0,96512
23	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,92768
24	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	т	1,594112
25	Товстолістовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,23088
26	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки СтЗкп, круглий та квадратний, розмір 52-70 мм	т	0,693888
27	Сталь штабова кипляча, розмір 40x4 мм	т	0,069888
28	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм	т	0,329472
29	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м ²	2,7
30	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м ²	2,7
31	Улаштування опорних плит ОП- 1,2	100м ³	0,0024
32	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг	т	0,0353
33	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,0192
34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,0192
35	Укладання прогонів із брусів	м ³	2,805
36	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м ²	2,86
37	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати в один шар	100м ²	2,86

38	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати на кожний наступний шар	100м2	2,86
39	Утеплювач мін.вата ТЛ ЛАЙТ товщ.150 мм	м2	294,58
40	Підшивання стелі ГКЛ	100м2	3,721
41	Листи гіпсокартонні	м2	390,705
42	Укладання по фермах дерев'яних балок із брусів	м3	7,2
43	Установлення арматурних стикових накладок	т	0,0352
Розділ 3. Покрівля			
44	Розбирання покриття покрівлі з металочерепиці	100 м2	4,5
45	Розбирання оброблень і примикань	100 п.м.	1,92
46	Розбирання парпетних ґрат	100м	0,892
47	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	4,5
48	Розбирання дерев'яних мауерлатів	100м2	4,5
49	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	0,36
50	Розбирання кобилки і в'язей	м3	0,762
51	Виготовлення та установлення крокв (кобилки)	м3	0,162
52	Розбирання жолобів	100м	0,43
53	Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків	100м	0,696
54	Укладання контрейки	100м2	4,5
55	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	4,5
56	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	100м2	4,5
57	Металочерепиця	м2	468
58	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт (обрешітка)	м3	1,43
59	Утеплювач мін.вата ТЛ ЛАЙТ товщ.150 мм	м2	177,48
60	Снігоуловлювач СУ, довж.2м	шт	22
61	Цвяхи оцинковані 2х35	шт	2020,5
62	Цвяхи оцинковані	шт	490,5
63	Планка конькова	м	52
64	Сілікон (герметик)	фл	9,9
65	Фарба спеціальна аерозольна	фл	9,9
66	Шурупи самонарізні RA 4,9х27	шт	2754
67	Прокладка вбираюча	м	344,25
68	Планка карнизна LR	м	68
69	Планка захисту стіни	м	16
70	Жолоб з накладкою	м	12
71	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,02
72	Обгородження покрівель перилами	100 м	0,892
73	Олійне фарбування білами з додаванням кольору огорожі за два рази	100м2	0,2676
74	Монтаж жолобів підвісних	100м	0,43
75	Муфта жолоба з вкладкою	шт	15
76	Жолоб водостічний діам.150 мм	м	43
77	Жолоб водостічний діам.150 мм (зворотні матеріали)	м	21,5
Розділ 4. Двері			
78	Установлення дверних блоків	т	0,067
79	Установлення анкерів для кріплення дверних коробок	т	0,01
80	Двері металеві протипожежні з форнітурою, пофарбовані	м2	1,89
81	Монтаж перегородок з алюмінієвих сплавів	100м2	0,5451
82	Засклена перегородка з алюмінієвих сплавів	м2	54,51
83	Заповнення дверних прорізів готовими імпорними дверними блоками площею до 3 м2 з металопластику "RENAU" [виробництво Германия] або "CONCORDE INTERNATIONAL" [виробництво США] у кам'яних стінах	100м2	0,0273
84	Заповнення дверних прорізів готовими імпорними дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику "RENAU" [виробництво Германия] або "CONCORDE INTERNATIONAL" [виробництво США] у кам'яних стінах	100м2	0,0315

85	Блоки дверні металопластикові	м2	5,88
86	Піна монтажна 0,75 л	шт	0,84
87	Дюбель - шурупи з пластмасовими пробками	100шт	0,19
88	Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,1677
89	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-7 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із незакінченим опоряджувальним покриттям оліфами і ґрунтівками)(Ф326)	шт	3
90	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-9 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із незакінченим опоряджувальним покриттям оліфами і ґрунтівками)(Ф326)	шт	7
91	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х74 мм	м	90,56
92	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, однопольних	комплект	10
93	<i>Поліпшене фарбування білилами дерев'яних заповнень дверних прорізів в перегородках (полотна глухі)</i>	100м2	0,45279
94	Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,0196
95	Блоки дверні дерев'яні розм. 1,5х0,7 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із незакінченим опоряджувальним покриттям оліфами і ґрунтівками)(Ф326)	шт	1
96	Блоки дверні дерев'яні розм. 1,3х0,7 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із незакінченим опоряджувальним покриттям оліфами і ґрунтівками)(Ф326)	шт	1
97	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х74 мм	м	10,58
98	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, однопольних	комплект	2
99	<i>Поліпшене фарбування білилами дерев'яних заповнень дверних прорізів в перегородках (полотна глухі)</i>	100м2	0,05292
Розділ 5. Вікна			
100	<i>Заповнення віконних прорізів житлових і громадських будівель готовими блоками з металопластику, площа прорізу понад 1 до 2 м2</i>	100м2	0,0765
101	Вікно мансардне FAKRO (FTR-V EZU3)	шт	7
102	Піна монтажна 0,75 л	шт	2,9
103	Дюбель - шурупи з пластмасовими пробками	100шт	0,39
104	Герметик силіконовий	шт	1,2
Розділ 6. Перегородки			
105	<i>Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволоконистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях</i>	100м2	3,817
106	Утеплювач мін.вата ТЛ ЛАЙТ товщ.100 мм	м2	133,722
107	Утеплювач мін.вата ТЛ ЛАЙТ товщ.75 мм	м2	255,612
108	<i>Улаштування перегородок із ДСтП плити</i>	100м2	0,424
109	Установлення шафових дверних блоків	10шт	2,1
110	Блоки дверні шафні двопольні	м2	39,5
111	Залізні вироби для блоків дверей вбудованих шаф	комплект	21
112	<i>Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах</i>	100м2	0,18
113	Петля накладна	шт	8
114	Засувка накладна	шт	4
Розділ 7. Підлоги			
ТИП №1			
115	<i>Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової</i>	100м2	0,138
116	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм (60 мм)	100м2	0,138
117	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	0,138
118	<i>Армування стяжки</i>	100м2	0,138
119	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,0322
120	Улаштування покриття на цементному розчині з плиток керамічних одноколірних із фарбником	100м2	0,138
121	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,165
ТИП №2			

122	Улаштування дощатого покриття товщиною 36 мм під ламінат	100м2	1,909
123	Улаштування покриттів з ламінату	100м2	1,909
124	Ламінат	м2	194,718
125	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	1,91
	ТИП №3		
126	Улаштування дощатого покриття товщиною 36 мм	100м2	0,4615
127	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з ГКЛ	100м2	0,4615
128	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	94,146
129	Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,4615
130	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,4615
131	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,552
	ТИП №4		
132	Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм	100м2	0,4072
133	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	0,41
	Розділ 8. Сходи		
134	Виготовлення сходів	т	0,177528
135	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,116376
136	Сталь листова	т	0,036816
137	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки СтЗсп, ширина полицок 50-56 мм	т	0,024128
138	Монтаж сходів прямолінійних	т	0,177528
139	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,12
140	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,12
141	Установлення бруса	м3	0,02
142	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	0,58
143	Улаштування 2 шарів гіпсокартону	100м2	0,009
144	Гладке облицювання стін, стовпів, пілястрів і косяків [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону плитками керамічними глазурованими	100м2	0,059
145	Засипка керамзитом	м3	0,41
146	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	0,12
147	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,006
148	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,006
149	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 4 мм	т	0,006
150	Улаштування покриття на цементному розчині з плиток керамічних одноколірних із фарбником	100м2	0,026
151	Монтаж огорожі	т	0,0515
152	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,0515
153	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,035
154	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,035
	Розділ 9. Опорядження внутрішнє		
155	Шпаклювання стель ручним способом шпаклівкою	100м2	2,509
156	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	2,509
157	Грунтівка	кг	62,725
158	Шпаклівка	кг	602,16
159	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,509
160	Поліпшене штукатурення по сітці стелі без улаштування каркаса (в пробиваних прорізах)	100м2	0,028
161	Поліпшене штукатурення вапняним розчином по каменю і бетону стін	100м2	0,165
162	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,037
163	Гладке облицювання стін, стовпів, пілястрів і косяків [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по ГКЛ плитками керамічними глазурованими	100м2	1,595

164	Мастика СМ-11	кг	319
165	Церезит СЕ-33 - затирка для швів між плиткою	т	0,0638
166	Оздоблювальне шпаклювання стін ручним способом шпаклівкою з урахуванням укосів	100м2	4,15
167	Грунтівка	кг	103,75
168	Шпаклівка	кг	498
169	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, з урахуванням укосів	100м2	4,15
170	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,1494
171	Навантаження сміття вручну	1 т	1,66
172	Перевезення сміття до 10 км	т	16,6
Розділ 1. Водопровід В1, В2,Т3			
1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,08
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліетиленових труб діаметром до 20 мм	100м	0,57
3	Труби поліетиленові багат шарові PERT-AI-PE-HD Multi Universal KAN therm діам. 16x2,0 мм	м	40,455
4	Труби поліетиленові багат шарові PERT-AI-PE-HD Multi Universal KAN therm діам. 20x2,0 мм	м	10,788
5	Крани кульові муфтові, 11кч24п, діаметр 20 мм	шт	4
6	Крани кульові муфтові, 11кч24п, діаметр 15 мм	шт	11
7	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,04
8	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	8,5
9	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,12
10	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	1
11	Установлення шафи пожежної	100шт	0,01
12	Шафа пожежна	шт	1
13	Вогнегаситель порошковий ОП-5Б	шт	2
Розділ 2. Каналізація К1			
14	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,6
15	Унітази "Компакт" керамічний з бачком в комплекті	шт	6
16	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,6
17	Умивальники прямокутні напівфарфорові та фарфорові з верхньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, із спинкою, розмір 600x450x150 мм	комплект	5
18	Умивальники прямокутні напівфарфорові та фарфорові з верхньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, із спинкою, розмір 400-500x300x135 мм	комплект	1
19	Установлення раковин	10компл.	0,1
20	Раковини РСВ-1 сталеві емальовані з спинкою, що відділяється, кріпленнями, сифоном та краном водорозбірним КВ-15, розмір 500x400x410 мм	шт	1
21	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,1
22	Піддони душові сталеві емальовані мілкі ПМС-2 з вирівнювачем електричних потенціалів, розмір 800x800x158 мм	шт	1
23	Установлення змішувачів	10шт	0,1
24	Змішувачі для умивальників,	комплект	7
25	Змішувачі для душових установок, СМ-Д-Шл, з душовою сіткою на гнучкому шлангові	комплект	1
26	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	10компл.	0,2

27	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитою сифоном, розмір 680x350x325 мм	шт	2
28	Ревізія, діаметр 50 мм	шт	1
29	Ревізія, діаметр 100 мм	шт	2
30	Прочистка, діаметр 50 мм	шт	2
31	Прочистка, діаметр 100 мм	шт	5
32	Прокладка трубопроводів опалення і водоснабження із сталевих електросварних труб діаметром 32 мм	100м	0,01
33	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,15
34	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,13
35	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,04
36	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,08
37	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	27
38	Розбирання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 150 мм	100м	0,18
39	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 150 мм (стояки)	100м	0,18
40	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм і т.п. за два рази	100м ²	0,001
41	Фарбування кузбаським лаком чавунних труб за два рази	100м ²	0,086
Розділ 1. Сантехнічні роботи			
1	Монтаж клапана діам. 25 мм	шт	2
2	Клапан запірно-вимірювального ASV-M діам.25мм "Danfoss"	шт	1
3	Клапан автоматичний балансувальний діам.25мм ASV-P "Danfoss"	шт	1
4	Крани кульові муфтові , діаметр 25 мм "Oventrop"	шт	2
5	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм "Oventrop"	шт	2
6	Терморегулятор радіаторний RTDN діаметром 15мм, інд.7 "Danfoss"	шт	1
7	Терморегулятор радіаторний RTDN діаметром 15мм, інд.5 "Danfoss"	шт	3
8	Терморегулятор радіаторний RTDN діаметром 15мм, інд.4 "Danfoss"	шт	9
9	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром до 20 мм	100м	0,55
10	Труби поліпропіленові діам. 17x2,0 мм	м	31,465
11	Труби поліпропіленові діам. 20x2,0 мм	м	17,98
12	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 25 мм	100м	1,1
13	Труби поліпропіленові діам. 25x2,3 мм	м	102,19
14	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	шт	2
15	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,23507
16	Радіатори сталеві опалювальні "Korado" 22-500-2300	шт	1
17	Радіатори сталеві опалювальні "Korado" 22-500-1000	шт	3
18	Радіатори сталеві опалювальні "Korado" 22-500-800	шт	8
19	Радіатори сталеві опалювальні "Korado" 22-500-600	шт	1
Розділ 2. Ізоляційні роботи			
20	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм трубами пінополіуритановими	10м	3,5
21	Труби пінополіуританові зовнішній діаметр 28 мм	м	35
Розділ 1. Сантехнічні роботи			
1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	5
2	Вентилятор витяжний ВКПИ 2Е 400x200 ВЕНТС	шт	1
3	Вентилятори стінні витяжні ТТ ПРО 100 ВЕНТС	шт	4
4	Установлення кондиціонерів	шт	3
5	Кондиціонер спліт-система SAMSUNQ AD18B1E2	шт	2
6	Кондиціонер спліт-система SAMSUNQ AD26B1E3	шт	1
7	Установлення ґрат вентиляційних	ґрати	7

8	Грати вентиляційні витяжні А100ВРФ ВЕНТС	шт	7
9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,153
10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,175
11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0707
12	Підвіски для кріплення повітроводів СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,02132
13	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1300 мм	зонт	1
14	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	4
15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400х200 мм	шт	1
	Розділ 2. Ізоляційні роботи		
16	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10м2	3,99
17	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 50 мм	м3	2,9
18	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 159-273 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 50 мм – повітроводів	10м	7,3
19	Склопластик рулонний РСТ-А-Л-В	1000м2	0,0758
	електротехнічні роботи		
1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1
2	Щит силовий ЩР(В)-П-19	шт	1
3	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08
4	Вимикач автоматичний ВА47-29-3р С25А для встановлення на щитках	шт	1
5	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ВА 47-29-1-В10А	шт	4
6	Вимикач автоматичний диференційний ВД1-63-2р С16А/30мА	шт	3
7	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1
8	Щит силовий ЩР(В)-П-9	шт	1
9	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04
10	Вимикач автоматичний ВА47-29-3р С25А для встановлення на щитках	шт	1
11	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ВА 47-29-1-С20А	шт	3
12	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1
13	Щит силовий ЩР(В)-П-9	шт	1
14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05
15	Вимикач автоматичний ВА47-29-3р В25А для встановлення на щитках	шт	1
16	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ВА 47-29-1-В10А	шт	4
17	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1
18	Пост кнопковий ПКЕА 322-2	шт	1
19	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	100шт	0,42
20	Світильник під люмінесцентну лампу TOP 236	шт	42
21	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на підвісках [штангах], кількість ламп до 4	100шт	0,09
22	Світильник під люмінесцентну лампу FRS/S-4x18	шт	9
23	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	100шт	0,26

24	Світильник TN IP44	шт	26
25	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,04
26	Світильник аварійного сповіщення ДБО 02ВСП 6	шт	4
27	Лампа розжарювання місцевого освітлення	10шт	2,6
28	Лампи люмінесцентні L18W865	10шт	16,8
29	Лампи люмінесцентні L36W865	10шт	1,8
30	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,06
31	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	6
32	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	10,72
33	Кабель ВВГнг-0,66 сеч.5х2,5мм ²	1000м	0,07
34	Кабель ВВГнг-0,66 сеч.3х2,5мм ²	1000м	0,498
35	Кабель ВВГнг-0,66 сеч.3х1,5мм ²	1000м	0,396
36	Кабель ВВГнг-0,66 сеч.2х1,5мм ²	1000м	0,036
37	Кабель огнеупорный сечением 3х1,5мм ² FLAME-X 950 (N) НХН FE 180/Е30	1000м	0,072
38	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,08
39	Вимикач ВС10-1-0-ФБ	шт	6
40	Вимикач ВС20-1-0-ГБ	шт	2
41	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,11
42	Вимикач ВС10-2-0-ФБ	шт	11
43	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1,1
44	Розетка з заземлюючим контактом	шт	55
45	Розетка з заземлюючим контактом подвоєна	шт	55
46	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02
47	Вимикач прохідний одноклавішний 10А	шт	2
48	Коробки відгалужувальні КОР-73УЗ	шт	30
49	Коробки приборна КР-64LA	шт	33
50	Коробки приборна КР-64/3L	шт	28
51	Прокладання лотків	100м	6,5
52	Короб кабельний ПВХ 40х60мм	10м	10
53	Короб кабельний ПВХ 20х20мм	10м	55
54	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	2,2
55	Провід напругою 660в перерізом 2,5мм ² ПВ1	1000м	0,005
56	Провід напругою 660в перерізом 6мм ² ПВ1	1000м	0,215
57	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,6
58	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнг-0,66кВ, число жил та переріз 2х1 мм ²	1000м	0,06
59	Вогнестримуюча речовина	т	0,0015
60	Система заземлення	шт	1
61	Демонтаж сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,43
62	Демонтаж проводу в металевій трубі	100м	0,43
63	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,05
	вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій		
1	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м ²	11,9229
2	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу УНИТЕРМ-19010 додавати до норми 13-74-1	100м ²	11,9229
3	Вогнезахисний матеріал Фенікс ДБ	кг	403
	автоматична система протипожежного захисту		

1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1
2	Перетворювач [випромінювач або приймач] ультразвуковий (МЦА С112)	шт	1
3	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	14
4	Пускач ручний загального призначення	шт	2
5	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	22
6	Сповіщувач світлозвуковий "Джміль-1"	шт	1
7	Монтаж світлозвукових показчиків	шт	3
8	Світильник аварійний "VITO"	100 шт	0,01
9	Прокладання коробів пластикових	100м	1,1
10	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	1,1
11	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	1,75
12	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,5
13	Вимірювання опору шлейфа, опору ізоляції та омичної асиметрії на підсилювальній ділянці кола	ділянка	7
14	Сповіщувач ручний СПР тирас	100шт	0,03
15	Резистор С 1 ком-2,2 ком	шт	60
16	Короб для кабелю 16х16	1000м	0,1
17	Дюбелі-саморізи	100шт	6
18	Кабель ПСВВ 6х0,4	10м	27
19	Кабелі DRAKAR HULT FB 3х1,5	1000м	0,015
20	Світильник аварійного освітлення VITO	шт	1
21	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	100шт	0,16
22	Пристрій передавання пожежної тривоги та попередження про несправність МЦА	компл	1
23	Короб для кабелю 40х16	1000м	0,015
24	Труби металеві d=32мм	1000м	0,002
25	Стяжки	100шт	4
26	Світлозвуковий показчик ОСЗ-12	100шт	0,02
27	Світловий сповіщувач "ВИХІД" ОС-1	100шт	0,01
28	Прибор приймально-пожежний Тирас 8П	100шт	0,01
29	Акумулятори АКБ 7 А/Ч	шт	1
30	Сповіщувач Джміль-1	100шт	0,01
31	Коробка монтажна КМС 2-12	шт	1
32	Дріт сталевий	10м	15
додаткові загальнобудівельні роботи			
Розділ 1. Стіни			
1	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	-0,023
2	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	-1,6
3	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	100м ²	-0,584
4	Пароізоляція плівкою	100м ²	-0,584
Розділ 2. Перекриття			
5	Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	-2,99936
6	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм	т	-2,42944
7	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів	т	-0,07696
8	Монтаж обойм ОБ-1 масою до 0,1 т	т	-0,3744
9	Монтаж стійок	т	-0,96512
10	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м ²	-2,7
11	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м ²	-2,7
12	Улаштування опорних плит ОП- 1,2	100м ³	-0,0024
13	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг	т	-0,0353
14	Укладання прогонів із брусів	м3	-2,805
15	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м ²	-2,86
16	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати в один шар	100м ²	-2,86

17	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати на кожний наступний шар	100м2	-2,86
18	Утеплювач мін.вата ТЛ ЛАЙТ товщ.150 мм	м2	-294,58
19	Підшивання стелі ГКЛ	100м2	-3,721
20	Укладання по фермах дерев'яних балок із брусів	м3	-7,2
21	Установлення арматурних стикових накладок	т	-0,0352
Розділ 3. Покрівля			
22	Розбирання покриття покрівлі з металочерепиці	100 м2	-4,5
23	Розбирання оброблень і примикань	100 п.м.	-1,92
24	Розбирання парпетних ґрат	100м	-0,892
25	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	-4,5
26	Розбирання дерев'яних мауерлатів	100м2	-4,5
27	Розбирання кобилок і в'язей	м3	-0,762
28	Виготовлення та установлення крокв (кобилки)	м3	-0,162
29	Укладання контрейки	100м2	-4,5
30	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	-4,5
31	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	100м2	-4,5
32	Утеплювач мін.вата ТЛ ЛАЙТ товщ.150 мм	м2	-177,48
33	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	-0,02
34	Обгородження покрівель перилами	100 м	-0,892
35	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору огорожі за два рази	100м2	-0,2676
Розділ 4. Опорядження внутрішнє			
36	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	-0,0515
37	Гладке облицювання стін, стовпів, пілястрів і косяків [без карнизних, плінтусних і куткових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по ГКЛ плитками керамічними глазурованими	100м2	-1,595
38	Мастика СМ-11	кг	-319
39	Церезит СЕ-33 - затирка для швів між плиткою	т	-0,0638
Розділ 5. Стіни			
40	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,023
41	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	1,6
42	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	100м2	0,584
43	Пароізоляція плівкою	100м2	0,584
Розділ 6. Перекриття			
44	Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	2,99936
45	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм	т	2,42944
46	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів	т	0,07696
47	Монтаж обойм ОБ-1 масою до 0,1 т	т	0,3744
48	Монтаж стійок	т	0,96512
49	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	2,7
50	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	2,7
51	Улаштування опорних плит ОП- 1,2	100м3	0,0024
52	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг	т	0,0353
53	Укладання прогонів із брусів	м3	2,805
54	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	3,24
55	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати в один шар	100м2	3,24
56	Утеплювач мін.вата ТЛ ЛАЙТ товщ.150 мм	м2	333,72
57	Підшивання стелі ГКЛ	100м2	3,721
58	Укладання по фермах дерев'яних балок із брусів	м3	7,2
59	Установлення арматурних стикових накладок	т	0,0352
Розділ 7. Покрівля			
60	Розбирання парпетних ґрат	100м	0,43
61	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	1,7
62	Розбирання дерев'яних мауерлатів	100м2	1,2
63	Розбирання покриття покрівлі з металочерепиці	100 м2	4,5
64	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1,35

65	Розбирання оброблень і примикань	100 п.м.	1,92
66	Розбирання кобилок і в'язей	м3	2,04
67	Установлення елементів каркаса з брусів (улаштування контррейки)	м3	0,56
68	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	100м2	4,5
69	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,02
70	Обгородження покрівель перилами	100 м	0,43
71	Олійне фарбування білами з додаванням кольору огорожі за два рази	100м2	0,134
Розділ 8. Опорядження внутрішнє			
72	Просте фарбування підлоги колером олійним по дереву	100м2	0,4072
73	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,0515
74	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,595
Розділ 9. Вбудовані меблі			
75	Улаштування перегородок із ДСтП плити	100м2	-0,424
76	Установлення шафових дверних блоків	10шт	-2,1
77	Блоки дверні шафні двопольні	м2	-39,5
78	Залізні вироби для блоків дверей вбудованих шаф	комплект	-21
79	Установлення каркаса з брусів	м3	0,44
80	Установлення за місцем шафових і антресольних стінок із ламінованих ДСП	100м2	0,8
81	Установлення за місцем шафових і антресольних полиць із ламінованих плит ДСП	100м2	0,21
82	Установлення шафових дверних блоків	10шт	4,2
83	Блоки дверні шафні однопольні, ДШ 17-4, площа 0,59 м2	м2	25
84	Залізні вироби для блоків дверей вбудованих шаф, однопольних	комплект	42
85	Обшивання стін і балок ламінованими ГКЛ	100м2	1,05
86	Плити гіпсокартонні ламіновані	м2	107,625
Розділ 1. Водопровід В1,В2,Т1.			
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліетиленових труб діаметром до 20 мм	100м	-0,57
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліетиленових труб діаметром до 20 мм	100м	0,57
3	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2
Розділ 2. Каналізація К1			
4	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1
5	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	-14,97
6	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	-12,974
7	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	14,97
8	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	12,974
1	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	шт	-2
2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 25 мм	шт	2
1	Установлення кондиціонерів	шт	-3
2	Установлення кондиціонерів	шт	3
3	Підвіски для кріплення повітроводів СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	-0,02132
4	Підвіски для кріплення повітроводів СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,02132
1	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01
2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1ВА 47-29-1-С20А	шт	1
3	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій	100шт	-0,7

	<i>проводці</i>		
4	Розетка з заземлюючим контактом	шт	-22
5	Розетка з заземлюючим контактом подвоєна	шт	-48
6	Установлення розподільних коробок	100шт	0,91
7	Прокладання лотків	100м	-6,5
8	Прокладання коробів пластикових	100м	6,5
9	Система заземлення	шт	-1
1	<i>Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних</i>	<i>100 м</i>	<i>-0,4</i>
2	Сповіщувач тепловий ТПТ-3	шт	25

	Низьковольтна мережа 0,4 кВ		
	Розділ 1. Будівельні роботи		
1	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 1	100м3	0,025
2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0025
3	<i>Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами поліетиленовими, до 2-х каналів</i>	<i>км</i>	<i>0,016</i>
4	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	16
	Розділ 2. Монтажні роботи та матеріали		
5	Демонтаж ящика з рубильником ЯРП-250	шт	2
6	Демонтаж ящика з рубильником ЯРП-100	шт	1
7	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що встановлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1
8	Рубильник 250 А, РП-2П	шт	1
9	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою РУСМ 5101-37ХХ	пристрій	2
10	Шафа ввідно-облікова з рубильником та запобіжниками на струм 250А, трансформаторами струму Т-0,66-200/5А і 3-х фазним електролічильником активної та реактивної енергії	шт	2
11	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,11
12	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,07
13	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,12
14	Четырехжильный кабель напряжением 1кВ сечением 4.120,0мм2 АВБШв	1000м	0,02
15	Четырехжильный кабель напряжением 1кВ сечением 4.150,0мм2 АВВГ	1000м	0,01
16	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,11
17	Лента сигнальная	100м	0,11
18	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	4
19	Муфта епоксидная соединительная 4кВТп-1-70/120	компл	4
20	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 185 мм2	шт	2
21	Муфта епоксидная соединительная 4кВТп-1-150/240	компл	2
22	Наконечники кабельні ТА-12	1000шт	0,024
23	<i>Сталь штабова 25х4мм</i>	<i>100 м</i>	<i>0,05</i>
24	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,00395
25	Конструкції металеві	т	0,0083
	Електрообладнання та мережі електрощитової №2		
26	Демонтаж панелі ЩО59 струм 600А	шт	2
27	Демонтаж панелі ЩО59, струм 4х250А	шт	3
28	Демонтаж шин АД31 Т-6х80	100 м	0,16
29	Демонтаж щита обліку електроенергії	шт	2
30	Демонтаж кабелю АКВВГ 7х4	100 м	0,25
31	Демонтаж кабелю АВВГ 4х35	100 м	0,6
32	Демонтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	3

33	Шафа ввідно-облікова з перемикачем та запобіжниками на струм 250А	шт	1
34	Шафа ввідно-облікова з перемикачем та запобіжниками на струм 250А	шт	1
35	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,2
36	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	3
37	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	1

Примітка: за кресленнями щодо предмету закупівлі звертатися за адресою замовника: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 2, каб. 109. Тел. 67-43-86 Пекур В.Г.

Прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою
39 (тридцять дев'ять) аркушів
Секретар ККТ
Миткевич Л.В.

