

Додаток 1
до Порядку проведення медичної (лікарської) експертизи
кандидатам на службу та співробітникам Служби судової охорони,
у тому числі особам, звільненим зі служби в Службі судової
охорони, у закладах охорони здоров'я Міністерства внутрішніх
справ України (пункт 4 розділу I)

**Перелік
захворювань і фізичних вад,
що перешкоджають проходженню служби в Службі судової охорони***

Стаття Переліку захворювань	Назви захворювань, фізичних вад, ступінь порушення функції	Особи, що проходять медичний огляд за графами Переліку захворювань відповідно до посад			
		графа 1	графа 2	графа 3	графа 4
		Голова Служби судової охорони та його заступники, радник Голови Служби судової охорони, начальники територіальних управлінь Служби судової охорони та їх заступники, начальники самостійних структурних підрозділів центрального органу управління та територіальних управлінь	Співробітники оперативно- чергової служби центрального органу управління та територіальних управлінь, співробітники підрозділів охорони	Співробітники підрозділів фізичної охорони суддів, підрозділів швидкого реагування Служби судової охорони	Співробітники управлінського апарату центрального органу управління та територіальних управлінь Служби судової охорони,
1	2	3	4	5	6

* Перелік захворювань розроблено відповідно до вимог Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я 10-го перегляду.

1	2	3	4	5	6
ДЕЯКІ ІНФЕКЦІЙНІ ТА ПАРАЗИТАРНІ ХВОРОБИ (A00-B99)					
1	Кишкові інфекційні хвороби, деякі зоонозні бактеріальні хвороби, інші бактеріальні хвороби, вірусні інфекції з ураженням центральної нервової системи, вірусні гарячки та вірусні геморагічні гарячки, що переносяться членистоногими, вірусні інфекційні хвороби, які характеризуються ушкодженням шкіри та слизових оболонок, інші вірусні хвороби, протозойні хвороби, гельмінтози та інші інфекції, наслідки інфекційних і паразитарних хвороб (A00-A09, A20-A28, A30-A49, A80-A89, A90-A99, B00-B09, B25-B34, B50-B64, B65-B83, B85-B89, B90-B94)	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	а) вказані хвороби (їх наслідки), які не піддаються або важко піддаються лікуванню; наслідки перенесених гострих інфекційних і паразитарних захворювань зі стійкими значними або помірними порушеннями функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально
		Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
б) наслідки перенесених гострих інфекційних і паразитарних захворювань зі стійким незначним порушенням функцій, хронічні захворювання з незначним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
	Співробітники Служби				
	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	
	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
в) стани після перенесених гострих інфекційних і паразитарних захворювань, хронічні захворювання з тимчасовими незначними функціональними розладами	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
	Співробітники Служби				
	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні	
	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
2	Туберкульоз органів дихання (туберкульоз легень, інших органів дихання) (A15-A16)				
	а) активний прогресуючий туберкульоз легень	Кандидати на службу в Службу			

1	2	3	4	5	6
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) згасаючий активний туберкульоз	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	придатність визначається індивідуально
	в) клінічно вилікуваний, неактивний	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально
	г) залишкові зміни після вилікування туберкульозу	Кандидати на службу в Службу			
придатні		придатні	непридатні	придатні	
Співробітники Служби					
придатні		придатні	придатні	придатні	
3	Туберкульоз нервової системи (A17), периферійних і брижових лімфатичних вузлів, очеревини, кишок, кісток та суглобів, сечостатевого органів, очей, шкіри та інших органів (A18-A19)				
	а) активний прогресуючий та в період основного курсу лікування	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні

1	2	3	4	5	6
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) активний згасаючий після завершення основного курсу лікування	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні до служби	непридатні до служби	непридатні до служби	придатність визначається індивідуально
	в) неактивний	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатні до служби	придатні до служби	придатні до служби	придатні до служби
4	Вірусні гепатити (В15-В19)				
а) вірусні гепатити зі стійкими значними та помірними порушеннями функцій органів і систем, які важко піддаються лікуванню та знижують працездатність	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
	Співробітники Служби				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
б) вірусні гепатити з помірними порушеннями функцій	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
	Співробітники Служби				
	непридатні	непридатні	непридатні	придатність визначається	

1	2	3	4	5	6
					індивідуально
	в) вірусні гепатити без порушення функцій або з незначним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
5	Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-В24), безсимптомне носійство ВІЛ (Z-21)				
	а) хвороба, зумовлена ВІЛ, яка супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами та іншими уточненими хворобами В20-В22	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) хвороба, зумовлена ВІЛ, яка супроводжується іншим станом В23, В24	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	придатність визначається індивідуально, потребують лікування
	в) безсимптомне носійство ВІЛ	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	Непридатні

1	2	3	4	5	6
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально
6	Інфекційні хвороби, що передаються переважно статевим шляхом (сифіліс, гонококова інфекція, хвороби, спричинені хламідіями, трихомонадами та спірохетами, трихомоніаз та інші захворювання, що передаються статевим шляхом) (A50-A74)	Кандидати на службу в Службу			
	а) вроджений, вісцеральний сифіліс, нейросифіліс	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) первинний, вторинний, третинний, прихований і неуточнений сифіліс за сповільненої негативації класичних серологічних реакцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально
	в) інші венеричні хвороби та захворювання, що передаються статевим шляхом	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально, потребують	придатність визначається індивідуально, потребують лікування	придатність визначається індивідуально, потребують лікування	придатність визначається індивідуально, потребують лікування

1	2	3	4	5	6
		лікування			
7	Мікози (B35-B49)				
	а) глибокі мікози (бластомікоз, споротрихоз, хромомікоз, гістоплазмоз, кокцидіодоз, міцетома), актиноміцетома, мікотичні ураження внутрішніх органів	Кандидати на службу в ССО			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) дерматофітії з активними проявами; трихомікози, кандидози	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатні	придатність визначається індивідуально потребують лікування	придатність визначається індивідуально потребують лікування	придатні
НОВОУТВОРЕННЯ (C00-D48)					
8	Злоякісні новоутворення всіх локалізацій (C00-C80, D00-D09)				
	а) первинні (вторинні) за наявності метастазів та за неможливості радикального лікування або відмови від нього	Кандидати на службу в ССО			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) стани після радикального лікування злоякісних пухлин органів і систем; рак шкіри,	Кандидати на службу в Службу			

1	2	3	4	5	6
	нижньої губи	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
Співробітники Служби					
		непридатні	непридатні	непридатні	придатність визначається індивідуально
9	Злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин: лімфогранулематоз, неходжкінська лімфома, злоякісні лімфопроліферативні хвороби, множинна міелома, усі види лейкозів (C81-C96), поліцитемія справжня D45, мієлодиспластичні синдроми D46	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	а) прогресуючі з помірними або значними змінами у складі крові та періодичними загостреннями	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	придатність визначається індивідуально
б) повільно прогресуючі з незначними порушеннями функцій кровотворної системи і рідкими загостреннями	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
	Співробітники Служби				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
в) захворювання у фазі тривалої стійкої ремісії після проведення специфічного лікування	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
	Співробітники Служби				
	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні	
	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
10	Доброякісні новоутворення всіх локалізацій (D10-D48)				

1	2	3	4	5	6
	а) зі значним та помірним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) з незначним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
в) доброякісні новоутворення шкіри	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
	Співробітники Служби				
	придатні	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні	
<i>ХВОРОБИ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ, РОЗЛАДИ ХАРЧУВАННЯ ТА ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН (E00-E90)</i>					
11	Хвороби щитоподібної залози, за винятком новоутворень (E00-E07)				
а) зі значним або помірним порушенням функцій залози, розладом функцій сусідніх органів	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
	Співробітники Служби				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
б) з незначним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу				

1	2	3	4	5	6	
12		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
		Співробітники Служби				
		придатність визначається індивідуально	непридатні до служби	непридатні до служби	придатні	
	в) без порушення функцій	Кандидати на службу в Службу				
		придатні	непридатні	непридатні	придатні	
		Співробітники Служби				
		придатні	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні	
	Усі типи цукрового діабету та інших порушень регуляції глюкози (E10-E16), порушення інших ендокринних залоз — хвороби парашитоподібних залоз, гіпофізу, надниркових, статевих залоз та інші (E20-E35), недостатність та надмірність харчування (E40-E68), порушення обміну речовин (E70-E90)					
	а) зі значним порушенням функції	Кандидати на службу в Службу				
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
		Співробітники Служби				
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
б) з помірним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу					
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні		
	Співробітники Служби					
	непридатні	непридатні	непридатні	придатність визначається		

1	2	3	4	5	6
					індивідуально
	в) з незначним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	непридатні	непридатні	придатні
<i>ХВОРОБИ КРОВІ І КРОВОТВОРНИХ ОРГАНІВ ТА ОКРЕМІ ПОРУШЕННЯ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ІМУННОГО МЕХАНІЗМУ (D50-D89)</i>					
13	Хвороби крові і кровотворних органів (анемії, порушення згортання крові, пурпура та інші геморагічні стани, інші хвороби крові і кровотворних органів, деякі порушення із залученням імунного механізму) (D50-D89)				
	а) прогресуючі зі значним та помірним порушенням функцій та періодичними загостреннями	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні до служби	непридатні до служби	непридатні до служби	непридатні до служби
	б) повільно прогресуючі та непрогресуючі з незначним порушенням функцій кровотворної системи і рідкими загостреннями	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	непридатні до служби	непридатні до служби	придатні
	в) непрогресуючі, що протікають без порушення функцій та загострень, або з розладами тимчасового характеру	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні

1	2	3	4	5	6
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
РОЗЛАДИ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ (F00-F99)					
14	Органічні та симптоматичні психічні розлади (F00-F09)				
	а) при значних психічних розладах	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) при помірних психічних розладах	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	в) при короткочасних психічних розладах	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально
15	Психічні розлади і розлади поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (F10-F19)				
	а) при значних, стійких психічних розладах	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			

1	2	3	4	5	6
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) при короткочасних психотичних та стійких непсихотичних розладах	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	в) вживання психоактивних речовин зі згубними для здоров'я наслідками та епізодичне вживання наркотичних речовин	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатні	придатні	придатні	придатні
16	Шизофренія, шизотипові стани та маячні розлади (F20-F29)				
а) шизофренія та інші затяжні маячні розлади	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
	Співробітники Служби				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
б) гострі психотичні розлади	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
	Співробітники Служби				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
17	Розлади настрою (афективні розлади) (F30-F39)				
а) тяжкі, помірні та рекурентні розлади	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
	Співробітники Служби				

1	2	3	4	5	6
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) легкі афективні розлади	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально
18	Невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади (F40-F49)				
	а) стійкі, затяжні психотичні та непсихотичні розлади, що обумовлюють втрату працездатності	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) короткочасні психотичні, стійкі непсихотичні розлади, що обмежують працездатність	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні до служби	непридатні до служби	непридатні до служби	непридатні до служби
	в) короткочасні психічні розлади з виходом в одужання	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально
19	Розлади особистості та поведінки (F60-F69)				

1	2	3	4	5	6
	а) розлади особистості та поведінки з частими декомпенсаціями і значною соціальною дезадаптацією	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	Непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) розлади особистості та поведінки, що проявляються періодичною соціальною дезадаптацією	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
20	Розумова відсталість та порушення психологічного розвитку (F70-F79)				
а) помірна, тяжка та глибока розумова відсталість	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
	Співробітники Служби				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
б) легка розумова відсталість та порушення психологічного розвитку	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
	Співробітники Служби				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
<i>ХВОРОБИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ (G00-G99)</i>					
21	Наслідки інфекційних та паразитарних хвороб центральної нервової системи, вірусні хвороби центральної нервової системи (поліомієліт та інші вірусні інфекції центральної нервової системи з повільним перебігом, менінгіти, які викликаються ентеровірусами, інші ентеровірусні хвороби, комариний, кліщовий вірусний енцефаліти), запальні хвороби центральної нервової системи (енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний, внутрішньохребетний абсцес і гранульома, флебіт і тромбофлебіт) (A80-A89, G00-G09)				
а) зі значним порушенням функцій або швидко	Кандидати на службу в Службу				

1	2	3	4	5	6
	прогресуючим перебігом процесу	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
	б) з помірним порушенням функцій	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	придатність визначається індивідуально
		Кандидати на службу в Службу			
в) з незначним порушенням функцій	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
	Співробітники Служби				
	придатність визначається індивідуально	непридатні	непридатні	придатні	
	Кандидати на службу в Службу				
	придатні	непридатні	непридатні	придатні	
	Співробітники Служби				
г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій	придатні	непридатні	непридатні	придатні	
	Співробітники Служби				
	придатні	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні	
	Кандидати на службу в Службу				
22	Спадкові, дегенеративні та інші хвороби центральної нервової системи (центральні дегенерації, хвороба Паркінсона, інші екстрапірамідні хвороби, спиноцеребелярні дегенерації, хвороби спинного мозку, розсіяний склероз, інші демієлінізуючі хвороби ЦНС, дитячий церебральний параліч, інші паралітичні синдроми, інші хворобливі стани головного мозку, розлади нервової системи) (G10-G13, G20-G26, G30-G32, G35-G37, G80-G83, G95-G99)				
	а) зі значним порушенням функцій або швидко	Кандидати на службу в Службу			

1	2	3	4	5	6	
	прогресуючим перебігом процесу	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
		Співробітники Служби				
	б) з помірним порушенням функцій	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
		Кандидати на службу в Службу				
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
		Співробітники Служби				
	в) з незначним порушенням функцій	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
		Кандидати на службу в Службу				
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
		Співробітники Служби				
			придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	непридатні	придатні
	23	Хвороби периферійної нервової системи та нервово-м'язові захворювання (хвороби черепних нервів, крім II, III, IV, VI і VIII пар нервових корінців і сплетінь, мононеврити кінцівок, спадкова та ідіопатична периферійна невропатія, запальна невропатія, міоневральні порушення, м'язові дистрофії та інші види міопатій) (G50-G64, G70-G73)	Кандидати на службу в Службу			
непридатні			непридатні	непридатні	непридатні	
Співробітники Служби						
непридатні			непридатні	непридатні	непридатні	
Кандидати на службу в Службу						
непридатні			непридатні	непридатні	непридатні	
б) з помірним порушенням функцій		Кандидати на службу в Службу				
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
		Співробітники Служби				
		непридатні	непридатні	непридатні	придатність	

1	2	3	4	5	6
					визначається індивідуально
	в) з незначним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
	г) за наявності об'єктивних даних без порушення функції	Кандидати на службу в Службу			
		придатні	непридатні	непридатні	придатні
		Співробітники Служби			
		придатні	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
24	Епізодичні та пароксизмальні розлади: епілепсія та епілептичні синдроми, епілептичний статус, мігрень (G40-G44)				
	а) епілепсія	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) інші епізодичні та пароксизмальні розлади з незначними порушеннями функцій органів і систем	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається	непридатні	непридатні	придатність визначається

1	2	3	4	5	6	
		індивідуально			індивідуально	
ХВОРОБИ ОКА ТА ПРИДАТКОВОГО АПАРАТУ (H00-H59)						
25	Хвороби та патологічні стани повік, кон'юнктиви, слезового апарату та орбіти (H00-H06, H10-H13)					
	а) різко виражені вади положення, захворювання повік, слезового апарату та орбіти, кон'юнктиви на обох очах з різко вираженими порушеннями функцій, які перешкоджають зору або руху очного яблука, закриванню рогової оболонки на обох очах	Кандидати на службу в Службу				
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
		Співробітники Служби				
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
		б) те саме на одному оці або помірно виражені на обох очах	Кандидати на службу в Службу			
			непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	Співробітники Служби					
	в) незначно виражені анатомічні зміни або вади положення, непрогресуючі захворювання без або з рідкими загостреннями без порушення зорових або рухових функцій очей	непридатні	непридатні	непридатні	придатність визначається індивідуально	
		Кандидати на службу в Службу				
		придатні	непридатні	непридатні	придатні	
		Співробітники Служби				
		придатні	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні	
26	Хвороби склери, рогівки, райдужної оболонки, цилиарного тіла, кристалика, склоподібного тіла та очного яблука, зорового нерва та зорових шляхів, ураження судинної оболонки ока і сітківки, інші хвороби ока і придаткового апарату (H15-H22, H25-H28, H30-H32, H34-H36, H43-H45, H46-H48)					
	а) різко виражені з прогресуючим зниженням	Кандидати на службу в Службу				

1	2	3	4	5	6	
	зорових функцій або частими загостреннями на обох очах	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
		Співробітники Служби				
	б) те саме на одному оці або помірно виражене на обох очах	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
		Кандидати на службу в Службу				
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
		Співробітники Служби				
	в) помірно виражені, непрогресуючі з рідкими загостреннями на одному оці	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
		Кандидати на службу в Службу				
		Співробітники Служби				
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	
	27	Відшарування та розриви сітківки (НЗЗ)				
	а) будь-якої етіології на обох очах	Кандидати на службу в Службу				
непридатні		непридатні	непридатні	непридатні		
Співробітники Служби						
непридатні		непридатні	непридатні	непридатні		
б) будь-якої етіології на одному оці	Кандидати на службу в Службу					
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні		
	Співробітники Служби					

1	2	3	4	5	6
		непридатні	непридатні	непридатні	придатність визначається індивідуально
28	Глаукома (H40-H42)				
	а) в розвинутій і подальших стадіях на обох очах	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) те саме на одному оці	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	непридатні	непридатні	придатність визначається індивідуально
	в) у початковій стадії глаукоми, в стадії гіпертензії одного ока або обох очей	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	непридатні	непридатні	придатність визначається індивідуально
29	Зорові розлади, пов'язані з порушеннями інервації м'язів ока, порушенням співдружних рухів (H49-H51, H55-H59)				
	а) стійкий параліч рухових м'язів очного яблука	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні

1	2	3	4	5	6
	б) співдружнн косоокість за відсутності біокулярного зору	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	придатність визначається індивідуально
30	Порушення рефракції та акомодатії: міопія, гіперметропія, астигматизм, анізетропія, пресбіопія та інше (H52)	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	а) короткозорість більше 10,0 дптр або далекозорість більше 6,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних очних меридіанах більше 4,5 дптр	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) короткозорість 6,0–10,0 дптр або астигматизм будь-якого виду 3,0–4,5 дптр	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
Співробітники Служби					
непридатні		непридатні	непридатні	придатність визначається індивідуально	
в) короткозорість або далекозорість 3,0–6,0 дптр або астигматизм будь-якого виду 2,0–3,0 дптр з різницею коригуючих лінз не більше 2,0 дптр	Кандидати на службу в Службу				
	придатні	непридатні	непридатні	придатні	
	Співробітники Служби				
	придатні	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні	
г) стійкий спазм, парез або параліч акомодатії після незадовільних результатів стаціонарного	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	

1	2	3	4	5	6
	лікування	Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	непридатні до служби	непридатні до служби	придатність визначається індивідуально
31	Сліпота або розлади зору, порушення кольоровідчуття (H53-H54)				
	а) відсутність очного яблука, сліпота одного ока, гострота зору з корекцією одного ока нижче 0,1 або одного ока 0,3 і нижче при гостроті зору іншого від 0,3 до 0,1 (з корекцією)	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) гострота зору з корекцією нижче 0,5	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	непридатні	непридатні	придатні
	в) гострота зору з корекцією від 0,5 до 0,8	Кандидати на службу в Службу			
		придатні	непридатні	непридатні	придатні
		Співробітники Служби			
		придатні	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
	г) дихромазія, аномальна трихромазія типів А, В	Кандидати на службу в Службу			
		придатні на посади, що не потребують	непридатні	непридатні	придатні на посади, що не потребують нормального

1	2	3	4	5	6
		нормального кольоровідчуття			кольоровідчуття
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально
32	Наслідки оптико-реконструктивних операцій за наявності післяопераційних ускладнень або дистрофічних змін на очному дні (H-59)	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально
<i>ХВОРОБИ ВУХА ТА СОСКОПОДІБНОГО ВІДРОСТКА (H60-H95)</i>					
33	Хвороби зовнішнього вуха, крім хронічної рецидивної екземи (H60-H62)	Кандидати на службу в Службу			
		придатні	непридатні	непридатні	придатні
		Співробітники Служби			
		придатні	придатні	придатні	придатні
34	Хвороби середнього вуха і соскоподібного відростка: негнійний середній отит і хвороби слухової труби, гнійний середній отит, мастоїдит, інші хвороби середнього вуха і соскоподібного відростка (H65-H75)	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
	а) хронічний епі- або мезотимпаніт з поліпами, грануляціями в барабанній порожнині, холестеомою, каріесом кістки або супроводжуваний хронічними захворюваннями носа або навколоносових пазух і стійким порушенням носового дихання	придатність визначається індивідуально	непридатні	непридатні	придатні

1	2	3	4	5	6
	<p>б) хронічний епі- або мезотимпаніт, несупроводжуваний захворюваннями, зазначеними в пункті «а»; стійкі сухі перфорації епітимпанальної частини барабанної перетинки</p>	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
	<p>в) інші залишкові явища хвороб середнього вуха та соскоподібного відростка без та з незначним порушенням функції</p>	Кандидати на службу в Службу			
		придатні	непридатні	непридатні	придатні
		Співробітники Служби			
		придатні	придатні	придатні	придатні
35	Хвороби внутрішнього вуха, синдром запаморочення та інші хвороби вестибулярного апарату (H80-H83)				
	<p>а) стійкі, значно виражені вестибулярно-вегетативні розлади, супроводжувані симптомами мен'єр'івського захворювання</p>	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
	<p>б) нестійкі, рідко рецидивні, помірно виражені вестибулярно-вегетативні розлади</p>	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні до служби	непридатні до служби	непридатні до служби	придатність визначається індивідуально
		Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			

1	2	3	4	5	6
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
36	Інші хвороби вуха: кондуктивна і сенсоневральна втрата слуху, інша втрата слуху, глухота, отолгія, оторея, дегенеративні і судинні хвороби вуха, хвороби слухового нерва (H90-H95)				
	а) стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) стійка повна глухота або стійке зниження слуху при сприйнятті шепітної мови на відстані до 1 м на одне вухо, при сприйнятті шепітної мови на відстані до 2 м на друге вухо	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	непридатні	непридатні	придатні
	в) стійка повна глухота на одне вухо при сприйнятті шепітної мови на відстані 4 м і більше на друге вухо	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
	г) стійке зниження слуху на обидва вуха при сприйнятті шепітної мови від 2 м на одне вухо і зі сприйняттям від 4 м на друге вухо	Кандидати на службу в Службу			
		придатні	непридатні	непридатні	придатні
		Співробітники Служби			

1	2	3	4	5	6	
		придатні	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні	
ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ (I00-I99)						
37	Ревматизм, хронічні ревматичні хвороби серця: ревматичний перикардит, міокардит, ревматичні вади клапанів серця; неревматичні ураження клапанів серця (I00-I09, I34-I39)	а) зі значним, помірним порушенням функцій, що знижує працездатність	Кандидати на службу в Службу			
			непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
			Співробітники Служби			
			непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
			Кандидати на службу в Службу			
			непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) з незначним порушенням функції	Кандидати на службу в Службу				
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
		Співробітники Служби				
		придатність визначається індивідуально	непридатні	непридатні	придатні	
		Кандидати на службу в Службу				
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
в) за наявності об'єктивних даних без ознак серцевої недостатності та інших порушень функції	Кандидати на службу в Службу					
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні		
	Співробітники Служби					
	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні		
	Кандидати на службу в Службу					
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні		
38	Неревматичні міокардити, ендокардити, у тому числі бактеріальні, усі форми кардіоміопатії, міокардіосклероз, легеневе серце і порушення легеневого кровообігу, порушення серцевого ритму та провідності, інші некоронарогенні хвороби серця, наслідки оперативного лікування (I26-I33, I40-I52)					

1	2	3	4	5	6
	а) із серцевою недостатністю II-Б- III ступеня	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) із серцевою недостатністю II-А ступеня	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	в) із серцевою недостатністю I ступеня	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
г) за наявності об'єктивних даних без серцевої недостатності та інших порушень функцій	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	придатні	
	Співробітники Служби				
	придатні	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні	
39	Гіпертонічна хвороба (I10-I19)				
а) III стадія	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	

1	2	3	4	5	6
		Співробітники Служби			
		непридатні до служби	непридатні до служби	непридатні до служби	непридатні до служби
	б) II стадія з кризовим перебігом	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	придатність визначається індивідуально
	в) II стадія при безкризовому перебігу	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	непридатні	непридатні	придатні
	г) I стадія	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
Співробітники Служби					
придатні		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні	
40	Ішемічна хвороба серця: постінфарктний кардіосклероз, стенокардія, інші гострі та підгострі форми хронічної ішемічної хвороби серця (коронарний атеросклероз, аневризма серця), які супроводжуються серцевою недостатністю (I20-I25)				
	а) із серцевою недостатністю II–III ступеня	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			

1	2	3	4	5	6
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) із серцевою недостатністю II ступеня	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	придатність визначається індивідуально
	в) із серцевою недостатністю I ступеня	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	непридатні	придатні
41	Судинні ураження головного та спинного мозку: аневризми, субарахноїдальний, внутрішньомозковий крововилив, інші внутрішньочерепні крововиливи, інфаркт мозку, оклюзія та стеноз прецеребральних і церебральних артерій, транзиторна ішемія мозку, віддалені наслідки судинних уражень головного і спинного мозку (I60-I69, G45-G46, G91-G94)				
	а) зі значним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) з помірним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	придатність визначається

1	2	3	4	5	6
					індивідуально
	в) з незначним порушенням функцій, минушим порушенням мозкового кровообігу	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	непридатні	непридатні	придатні
	г) з вегето-судинними розладами, пароксизмальними порушеннями в анамнезі	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
42	Хвороби аорти, артерій, артеріол, вен, лімфатичних судин, наслідки їх пошкоджень: атеросклероз облітеруючий, аневризми, флебіти, тромбофлебіти, флеботромбози, варикозна та посттромботична хвороба, синдроми порожніх вен та інше (I70-I72, I74-I83, I86-I89)				
	а) зі значним порушенням кровообігу та функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) з помірним порушенням кровообігу та функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			

1	2	3	4	5	6
		непридатні	непридатні	непридатні	придатність визначається індивідуально
	в) з незначним порушенням кровообігу та функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
	г) за наявності об'єктивних даних без порушення кровообігу та функцій	Кандидати на службу в Службу			
		придатні	непридатні	непридатні	придатні
		Співробітники Служби			
		придатні	придатні	придатні	придатні
43	Геморой (I84)				
	а) з частими загостреннями, випадінням вузлів та вторинною анемією	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) з рідкими загостреннями при ефективному лікуванні	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні

1	2	3	4	5	6
44	Нейроциркуляторна та вегетосудинна дистонія, соматоформна дисфункція вегетативної нервової системи (G90, F45.3)				
	а) при стійких виражених розладах і порушеннях серцевого ритму	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально
	б) при помірно і незначно виражених порушеннях	Кандидати на службу в Службу			
		придатні	непридатні	непридатні	придатні
		Співробітники Служби			
		придатні	придатні	придатні	придатні
	45	Ангіотрофоневроз кінцівок, синдром Рейно (I73)			
а) ангіотрофоневрози III–IV стадії		Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
б) ангіотрофоневроз II стадії		Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	непридатні	непридатні	придатні
в) ангіотрофоневроз I стадії		Кандидати на службу в Службу			

1	2	3	4	5	6
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатні	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
ХВОРОБИ СИСТЕМИ ДИХАННЯ (J00-J99)					
46	Хвороби верхніх дихальних шляхів (викривлення носової перегородки, поліпи порожнини носа, хронічний фарингіт і назофарингіт, вазомоторні риніти, хронічний синусит, озена, хронічні хвороби мигдаликів, хронічний ларингіт, ларинготрахеїт тощо) (J00-J06, J30-J39)				
	а) озена	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) поліпозні або гнійні синусити	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатні	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
	в) негнійні синусити	Кандидати на службу в Службу			
		придатні	непридатні	непридатні	придатні
		Співробітники Служби			
		придатні	придатні	придатні	придатні
	г) хронічний декомпенсований тонзиліт; різкий,	Кандидати на службу в Службу			

1	2	3	4	5	6
	стійкий розлад барофункції вуха або навколоносових пазух, а також викривлення носової перетинки з порушенням носового дихання	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатні	придатні	придатні	придатні
47	Хвороби та пошкодження гортані, шийного відділу трахеї (J37-J38)				
	а) зі значним, помірним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) з незначним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
48	Хронічні неспецифічні захворювання легень і плеври, дисеміновані хвороби легень нетуберкульозної етіології (J12-J18, J40-J44, J47, J60-J70, J80-J86, J90-J99)				
	а) зі значним порушенням функції зовнішнього дихання	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) з помірним порушенням функції зовнішнього дихання	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні

1	2	3	4	5	6
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	непридатні	непридатні	придатність визначається індивідуально
	в) з незначним порушенням функції зовнішнього дихання	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
49	Бронхіальна астма (J45-J46)				
а) тяжкі форми з частими загостреннями	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
	Співробітники Служби				
	непридатні	непридатні	непридатні до служби	непридатні до служби	
б) форми середнього ступеня тяжкості	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
	Співробітники Служби				
	придатність визначається індивідуально	непридатні	непридатні	придатність визначається індивідуально	
в) легкі форми з рідкими нападами та тривалими ремісіями	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
	Співробітники Служби				

1	2	3	4	5	6	
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	непридатні	придатні	
ХВОРОБИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ (K00-K93)						
50	Порушення розвитку і прорізування зубів, ретиновані та імпактні зуби, карієс зубів, інші хвороби твердих тканин зубів, хвороби пульпи та періапикальних тканин, інші ушкодження зубів (K00-K04, K08)					
	а) відсутність 10 і більше зубів на одній щелепі або заміна їх знімним протезом, відсутність 8 кутніх зубів на одній щелепі, відсутність 4 кутніх зубів на верхній щелепі з одного боку та 4 кутніх зубів на нижній щелепі з другого боку або заміна їх знімними протезами	Кандидати на службу в Службу				
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби				
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально
	б) відсутність 4 і більше фронтальних зубів на одній щелепі або відсутність другого різця, ікла та першого малого кутнього зуба підряд, за неможливості заміни їх незнімними протезами	Кандидати на службу в Службу				
		придатні	непридатні	непридатні	придатні	придатні
		Співробітники Служби				
		придатні	придатні	придатні	придатні	придатні
	в) множинний ускладнений карієс зубів	Кандидати на службу в Службу				
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби				
придатні		придатні	придатні	придатні	придатні	
51	Щелепно-лицьові аномалії, включаючи аномалії прикусу, інші хвороби і стани зубів та їх опорного апарату, хвороби щелеп (K07-K08, K10)					
	а) зі значним, помірним порушенням дихальної,	Кандидати на службу в Службу				

1	2	3	4	5	6
	нюхальної, жувальної, ковтальної та мовної функцій	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
	б) з незначним порушенням дихальної, нюхальної, жувальної, ковтальної та мовної функцій	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Кандидати на службу в Службу			
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально
52	Гінгівіти, хвороби пародонта, інші ураження ясен та беззубового альвеолярного відростку, кісти області рота, хвороби слинних залоз, м'яких тканин порожнини рота, хвороби та інші стани губ, язика (K05-K06, K09, K11-K14)				
а) генеролізований пародонтит III–IV ступенів, захворювання слизової оболонки порожнини рота, що важко піддаються лікуванню	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
	Співробітники Служби				
б) пародонтит, пародонтоз I–II ступенів, стоматити, гінгівіти, хейліти та інші захворювання слизової оболонки порожнини рота, слинних залоз і язика	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
	Співробітники Служби				
		придатні	придатні	придатні	придатні
53	Хвороби стравоходу (K20-K23)				
а) зі значним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
	Співробітники Служби				

1	2	3	4	5	6
		непридатні до служби	непридатні до служби	непридатні до служби	непридатні
	б) з помірним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	придатність визначається індивідуально
	в) з незначним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	придатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
54	Виразкова хвороба шлунка, дванадцятипалої кишки (K25-K26)				
	а) зі значним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) з помірним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	придатність визначається індивідуально

1	2	3	4	5	6
	в) з незначним порушенням функцій і рідкими загостреннями	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	непридатні	непридатні	придатні
55	Хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, крім виразкової хвороби (K27-K31)	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	а) зі значним, помірним порушенням функцій, з частими загостреннями	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
б) з помірним порушенням функцій та рідкими загостреннями	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
	Співробітники Служби				
	придатність визначається індивідуально	непридатні	непридатні	придатність визначається індивідуально	
	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	придатні	
в) з незначним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	придатні	
	Співробітники Служби				
	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні	
56	Хвороби печінки, жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози (K70-K77, K80-K87)	Кандидати на службу в Службу			
		Кандидати на службу в Службу			
	а) зі значним, помірним порушенням функцій,	Кандидати на службу в Службу			

1	2	3	4	5	6
	з частими загостреннями	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
	б) з помірним порушенням функцій та рідкими загостреннями	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
в) з незначним порушенням функції	придатні	непридатні	непридатні	придатні	
	Кандидати на службу в Службу				
	Співробітники Служби				
	придатні	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні	
57	Неінфекційні хвороби кишечника (К50-К63), хвороби очеревини (К65-К67), хвороби апендикса (К36-К38), інші хвороби органів травлення (К90-К93)	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			

1	2	3	4	5	6
		непридатні	непридатні	непридатні	придатність визначається індивідуально
	в) з незначним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
58	Грижі внутрішні та зовнішні (K40-K46)				
	а) з порушенням функцій внутрішніх органів	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
<i>ХВОРОБИ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ (N00-N99)</i>					
59	Хронічні захворювання нирок: хронічний гломерулонефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефросклероз, нефротичний синдром, зморщена нирка, первинний амілоїдоз нирок, хронічний інтерстиціальний нефрит та інші нефропатії (N00-N19)				
	а) зі значним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			

1	2	3	4	5	6
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні до служби	непридатні до служби
	б) з помірним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	придатність визначається індивідуально
	в) з незначним порушенням функції	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	непридатні до служби	придатні
60	Пієлонефрит (вторинний) (N11-N12), гідронефроз (N13), сечокам'яна хвороба нирок, сечоводів, сечового міхура, уретри, інші ураження нирок та сечоводів, цистит, інші хвороби сечовивідної системи (N20-N23, N25-N39)				
	а) зі значним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) з помірним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	придатність

1	2	3	4	5	6
					визначається індивідуально
	в) з незначним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
	г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій	Кандидати на службу в Службу			
		придатні	непридатні	непридатні	придатні
		Співробітники Служби			
		придатні	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
61	Хвороби чоловічих статевих органів (гіперплазія, запальні та інші хвороби передміхурної залози; водянка яєчка, орхіт та епідидиміт, надмірна крайня плоть, фімоз і парафімоз; хвороби статевого члена, інші хвороби чоловічих статевих органів) (N40-N51)				
	а) зі значним, помірним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) з незначним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
придатність визначається індивідуально		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні	

1	2	3	4	5	6	
	в) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій	Кандидати на службу в Службу				
		придатні	непридатні	непридатні	придатні	
		Співробітники Служби				
		придатні	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні	
62	Хронічні запальні хвороби жіночих статевих органів, тазової клітковини, очеревини (сальпінгіт, оофорит, запальні хвороби матки, шийки матки, хвороби бартолінової залози, інші запальні хвороби органів малого таза у жінок) (N70-N77)					
	а) зі значним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу				
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
		Співробітники Служби				
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
	б) з помірним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу				
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
		Співробітники Служби				
		непридатні	непридатні	непридатні	придатність визначається індивідуально	
	в) за наявності об'єктивних даних без або з незначним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу				
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
		Співробітники Служби				
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні	

1	2	3	4	5	6	
63	Незапальні хвороби жіночих органів: ендометріоз, випадіння статевих органів у жінок, нориці із залученням жіночих статевих органів, запальні ураження яєчників, фаллопієвих труб та широкої зв'язки матки, поліпи жіночих статевих органів, ерозія та ектропіон шийки матки, дисплазія шийки матки (N80-N90)	Кандидати на службу в Службу				
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
		Співробітники Служби				
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
		а) зі значним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
			непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
			Співробітники Служби			
			придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	непридатні	придатні
		б) з помірним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
			придатні	непридатні	непридатні	придатні
			Співробітники Служби			
			придатні	придатні	придатні	Придатні
в) за наявності об'єктивних даних без або з незначним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу					
	придатні	непридатні	непридатні	придатні		
	Співробітники Служби					
	придатні	придатні	придатні	Придатні		
64	Хвороби молочної залози: доброякісна дисплазія, фіброкістозна мастопатія, солітарна кіста, аденоматоз, фібросклероз, ектазія проток, гіпертрофія молочної залози, мастодинія, атрофія молочної залози тощо (N60-N64)	Кандидати на службу в Службу				
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
		Співробітники Служби				
		придатність визначається	придатність визначається індивідуально	придатність визначається	придатні	

1	2	3	4	5	6
		індивідуально		індивідуально	
	б) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій	Кандидати на службу в Службу			
		придатні	непридатні	непридатні	придатні
		Співробітники Служби			
		придатні	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
65	Розлад оваріально-менструальної функції (N91-N95)				
	а) із порушеннями, що знижують працездатність	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	придатність визначається індивідуально
	б) з незначними порушеннями	Кандидати на службу в Службу			
		придатні	непридатні	непридатні	придатні
		Співробітники Служби			
		придатні	придатні	придатні	придатні
ВАГІТНІСТЬ, ПОЛОГИ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД (Q00-Q99)					
66	Вагітність, пологи та післяпологовий період (Q00-Q99)				
	а) з ускладненим перебігом	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		підлягають	підлягають лікуванню	підлягають лікуванню	підлягають лікуванню

1	2	3	4	5	6
		лікуванню			
	б) без ускладнень	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально
<i>ХВОРОБИ ШКІРИ ТА ПІДШКІРНОЇ КЛІТКОВИНИ (L00-L99)</i>					
67	Хвороби шкіри та підшкірної клітковини (L00-L59)				
	а) пухирчатка акантолітична, герпетиформний дерматоз, поширені форми хронічної екземи, псоріазу, нейродерміту із частими загостреннями, які важко піддаються лікуванню	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) екзема, нейродерміт (атопічний дерматит) з обмеженим ураженням шкіри, псоріаз розповсюджений із нечастими загостреннями, фотодерматози, хронічна кропивниця, вульгарний іхтіоз, неакантолітична пухирчатка, хронічні піодермії, рецидивуюча багатоформна еритема	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	непридатні	придатні
	в) обмежені, рідко рецидивуючі форми екземи, псоріазу, нейродерміту, червоний плоский лишай, хронічний фурункульоз, сикоз вульгарний	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатні	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні

1	2	3	4	5	6
68	Інші хвороби шкіри, підшкірної клітковини та придатків шкіри (L60-L99)				
	а) поширені форми гніздового облісіння та вітиліго; дискоїдний червоний вовчак	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	непридатні до служби	придані
	б) обмежені форми гніздового облісіння та себорея, ускладнена абсцедивними вуграми	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	придатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
	в) склеродермія, хронічні васкуліти шкіри	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
придатність визначається індивідуально		придатність визначається індивідуально	непридатні	придані	
ХВОРОБИ КІСТКОВО-М'ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ ТА СПЛУЧНОЇ ТКАНИНИ (M00-M99)					
69	Системні хвороби сполучної тканини (поліартеріїт вузликівий та споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, системний червоний вовчак, дерматоміозит системний склероз), інфекційні артропатії (піогенні артрити, реактивні артропатії), запальні поліартропатії (ревматоїдний артрит, псоріатична, ентеропатична артропатії), анкілозуючий спондиліт, подагра, системні васкуліти (M00-M15, M30-M36, M45)				
	а) зі стійкими вираженими змінами, значним порушенням функцій, частими загостреннями	Кандидати на службу в Службу			
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	

1	2	3	4	5	6
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) з помірним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	придатність визначається індивідуально
в) з незначним порушенням функцій та рідкими загостреннями	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
	Співробітники Служби				
	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні	
70	Хвороби великих суглобів, остеопатії та набуті кістково-м'язові деформації, які підлягають хірургічному лікуванню: внутрішньосуглобні ураження колінного суглоба, ураження і хвороби інших суглобів, остеомієліт, періостит, інші інфекційні ураження кісток, деформуючий остейт, остеохондропатії, інші хвороби кісток та сполучної тканини (M16-M19, M22-M25, M60-M99)				
	а) зі значним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) з помірним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	придатність визначається

1	2	3	4	5	6
					індивідуально
	в) з незначним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
	г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій	Кандидати на службу в Службу			
		придатні	непридатні	непридатні	придатні
		Співробітники Служби			
		придатні	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
71	Хвороби хребта та їх наслідки: спондиліоз і пов'язані з ним стани, хвороби міжхребцевих дисків, інші захворювання хребта - викривлення та інші набуті деформації хребта (M40-M43, M47-M54)				
	а) зі значним, помірним порушенням функцій, що знижує працездатність	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) з незначним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
	в) за наявності об'єктивних даних без	Кандидати на службу в Службу			

1	2	3	4	5	6
	порушення функцій	придатні	непридатні	непридатні	придатні
		Співробітники Служби			
		придатні	придатні	придатні	придатні
72	Набуті деформації та дефекти кисті та ступні (крім плоскостопості), набуті деформації кінцівок (у тому числі посттравматичні) (M20-M21, S60-S69, S90-S99, T11, T13, T92, T93)				
	а) зі значним, помірним порушенням функцій, що унеможливорює або утруднює виконання службових обов'язків	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) з незначним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
	в) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій	Кандидати на службу в Службу			
		придатні	непридатні	непридатні	придатні
		Співробітники Служби			
		придатні	придатні	придатні	придатні
73	Плоскостопість (M21.4, Q66.5)				
	а) зі значним, помірним порушенням функцій, що утруднює виконання службових обов'язків	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні

1	2	3	4	5	6
	б) з незначним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
74	Відсутність кінцівки внаслідок ампутації (S48, S58, S68, S78, S88, S98, T92.6, T93.6, Z89) Ампутаційні кукси верхніх або нижніх кінцівок на будь-якому рівні	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
ТРАВМИ, ОТРУЄННЯ ТА ДЕЯКІ ІНШІ НАСЛІДКИ ДІЇ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ (S00-T98)					
75	Травми голови: внутрішньочерепна травма (струс, забій, здавлення головного мозку, субарахноїдальний та внутрішньочерепний крововиливи внаслідок травми), стани після черепно-мозкової травми, травми ока та орбіти, травми черепних нервів, переломи кісток черепа та обличчя; їх наслідки (S02, S04-S06, T90) а) зі значним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) з помірним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	придатність визначається

1	2	3	4	5	6
					індивідуально
	в) з незначним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
	г) стани після черепно-мозкової травми без порушення функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально
76	Травми та наслідки пошкоджень шиї, хребта, кісток та зв'язок тулуба — грудної клітки, живота, нижньої частини спини, спинного мозку, кровоносних судин (S10-S15, S16-S25, S28-S29, S30-S35, S38-S39, T91)				
	а) зі значним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) з порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	придатність визначається індивідуально

1	2	3	4	5	6
	в) з незначним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
77	Травми та наслідки пошкоджень верхніх та нижніх кінцівок (S40-S99, T92-T93)				
	а) зі значним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні до служби	непридатні до служби	непридатні до служби
	б) з помірним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	придатність визначається індивідуально
	в) з незначним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
78	Травми та наслідки пошкоджень внутрішніх органів грудної, черевної порожнин, органів, розташованих позачервно, органів таза (S20, S21, S30, S31, S35-S39)				

1	2	3	4	5	6
	а) зі значним, помірним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) з незначним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
	в) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій	Кандидати на службу в Службу			
		придатні	непридатні	непридатні	придатні
		Співробітники Служби			
		придатні	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
79	Віддалені наслідки травм, термічних, хімічних опіків та відморожень (Т20-Т35, Т95)				
а) зі значним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
	Співробітники Служби				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
б) з помірним порушенням функції	Кандидати на службу в Службу				
	непридатні	непридатні	непридатні	непридатні	
	Співробітники Служби				

1	2	3	4	5	6
		непридатні	непридатні	непридатні	придатність визначається індивідуально
	в) з незначним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		придатні	непридатні	непридатні	придатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
80	Травми та наслідки пошкоджень спинного мозку, нервових корінців та сплетінь, периферійних нервів нижніх та верхніх кінцівок (S14, S24, S34, S44, S54, S64, S74, S84, S94)				
	а) зі значним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) з помірним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	придатність визначається індивідуально
	в) з незначним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність	придатність визначається	придатність	придатні

1	2	3	4	5	6
		визначається індивідуально	індивідуально	визначається індивідуально	
81	Отруєння лікарськими засобами, медикаментами та біологічними речовинами, токсична дія речовин, переважно немедичного призначення, інші та неуточнені впливи зовнішніх чинників (T36-T70, T96-T98)				
	а) зі значним, помірним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) з незначним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні
<i>ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ, ДЕФОРМАЦІЇ ТА ХРОМОСОМНІ АНОМАЛІЇ (Q00 — 66 Q99)</i>					
82	Вроджені вади розвитку органів та систем (Q00-Q99)				
	а) зі значним, помірним порушенням функцій, що утруднює виконання службових обов'язків	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) з незначним порушенням функцій	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		придатність	придатність визначається	придатність	придатність

1	2	3	4	5	6
		визначається індивідуально	індивідуально	визначається індивідуально	визначається індивідуально
ІНШІ ХВОРОБЛИВІ ПРОЯВИ					
83	Недостатній фізичний розвиток (слабкий розвиток м'язової системи та підшкірно-жирової клітковини) внаслідок недостатньої угодованості або хвороб ендокринної системи, розладів харчування та порушення обміну речовин (E34, E63)	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
84	Неорганічний енурез (F98.0)	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
85	Заїкання із захлинанням (F98.5) а) заїкання, яке охоплює весь мовний апарат, з порушенням дихання та невротичними проявами, недовірність, що робить мову малозрозумілою	Кандидати на службу в Службу			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
		Співробітники Служби			
		непридатні	непридатні	непридатні	непридатні
	б) заїкання або недовірність, що є причиною недостатньо виразної мови	Кандидати на службу в Службу			
		придатні	непридатні	непридатні	придатні
		Співробітники Служби			
		придатні	придатність визначається індивідуально	придатність визначається індивідуально	придатні

